

PORTA

КАТАЛОГ 2026

Врати за къщата и апартамента

КАТАЛОГЪТ Е ДОСТЪПЕН ОНЛАЙН В ИНТЕРАКТИВЕН ФОРМАТ

Добре проектирани врати

За нас 2
Устойчиво развитие 6
Намери вратата според необходимостта 8
СЪВЕТИ за добро начало 16

Дизайнерски линии 24
Модерн Класик 26
Класик 42
Бейсик Хоум 62
Хайд 78
Мотив 86
Геометрик 94
Хоризонтал 104
Рустик 136
Вертикал 148
Глас 162

Сгъваеми врати и плъзгащи системи 170
Техническа информация и допълнителни аксесоари 188

Аксесоари 190
ДРЪЖКИ 192
Допълнителни аксесоари и остъкление 198

Каси за врати 200
На какво да обърнете внимание при избора на каса за врата 202
Видове каси за врати 208
Уширтели за каси и первази 226

Допълнителни решения 227
Допълнителни странични панели 228
Вентилация 229

Договорни / персонализирани решения 230

Входни и функционални врати 232
Входни врати за апартаменти 233
Гаражни врати 236
Стоманени външни врати ПОРТА ТЕРМО 238

Цветова гама 248

Таблици с размери, технически чертежи 262

Контакти 272

Вижте други каталози на ПОРТА Проверете вътрешната страна на задната корица

Обяснение на символите, обозначаващи свойствата на нашите продукти

Как да четем пиктограмите

Крило


Налични размери еднокрилни:
мин. „60", макс. „100"


Налични размери двукрилни:
мин. „90", макс. „220"


Увеличено на височина
крило „220"


Плъзгащо се крило


Таблена врата

Каса


Безфалцова


Фалцова


Обратен фалц


Первази, налични в размери
60 mm и 80 mm


Регулируема каса


Фиксирана (Щок) каса

Моля, обърнете внимание на маркировките:

НОВОСТ

Новости в нашите колекции – вдъхновете се и изберете най-подходящите за вас!

ХИДРО ПРОТЕКТ™

Ново поколение 100% водоустойчиви каси за врати – защитете се от влага!

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

Продукти с акустичен пакет – намаляват шума в помещението с до 50%!


Новости в нашата цветова палитра


Огледало, допълнителна опция


ПОРТА КОНТРАКТ изработка по поръчка

Параметри


АКВА СТОП – защита на долната повърхност на крилото на вратата от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА


Технология ТехноПОРТА

Разгледайте гърба на каталога

На задната корица ще намерите индекс на продуктите и класификация на покритията по ценови групи.

Цветова гама

Разделена е на три категории: монохромни, синтетични покрития с различни видове дървесни шарки и текстури (модерни, традиционни, рустик) и фурнири. Това ще ви улесни да намерите това, от което се нуждаете.

Вижте ↗ 254



ПОРТА
Качество, което можете да си позволите



Изборът на врата трябва да бъде лесен, интуитивен и съобразен с вашите нужди. Ето как проектирахме каталогът на ПОРТА.

Каталогът ще ви води стъпка по стъпка през решенията на ПОРТА и ще ви помогне да изберете подходящата врата за вашия интериор.

В този каталог сме събрали най-често срещаните предизвикателства, пред които са изправени нашите клиенти, и нашите доказани решения.

Как ще ви напътства каталогът?

СТЪПКА 1. ОПРЕДЕЛЕТЕ ВАШИТЕ НУЖДИ

Нека започнем с най-важното – какъв тип врата ви е необходима:

- устойчива на влага, без компромиси в естетиката на интериора ↗ 8
- скрита, която фино ще се слее с интериора ↗ 10
- съобразена с нуждите на собствениците и техните домашни любимци ↗ 12
- или такава, която ще ви осигури мир и спокойствие ↗ 14

СТЪПКА 2. РАЗБЕРЕТЕ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ВРАТА

На следващите страници ще намерите практични съвети от нашите експерти. Наред с другите неща обърнете внимание на:

- какво влияе върху цената на вратите ↗ 16
- как правилно да определите посоката на отваряне на вратата ↗ 17
- коя врата да изберем ↗ 18
- какъв е процесът на поръчка на врати ↗ 19
- какви дизайни на врати са налични ↗ 20

СТЪПКА 3. НАМЕРЕТЕ СВОЯ ПОРТА МОДЕЛ

Разделихме каталога на 10 ясни дизайнерски линии (страници 32–97), за да ви улесним в търсенето на любимия ви дизайн.

Вижте нашите дизайнерски линии ↗ 28

СТЪПКА 4. ИЗБЕРЕТЕ ЦВЕТА И ПОКРИТИЕТО НА ВРАТАТА

В края на всяка дизайнерска линия ще намерите палитра от цветове и покрития, които ще ви позволят да персонализирате избраната от вас врата.

Вижте нашите цветове, финиши и опции ↗ 252

Добре проектирани врати – където дизайнът и функционалността се сливат в едно.

Моля, предайте каталога на други, преди да го рециклирате.
Добрите врати си струва да бъдат препоръчани!

Добре проектирани врати

От над 35 години създаваме врати, които съчетават високо качество на изработка, дълготрайност и модерен дизайн.









Награди на ПОРТА

Доверието на клиентите ни означава, че в продължение на години ние сме **НОМЕР 1** в Полша и Централна и Източна Европа


PORTA произвежда врати в 6 фабрики: 5 в Полша и 1 в Румъния.

Работим в световен мащаб. Присъстваме в 43 държави. Вратите ПОРТА могат да бъдат видяни в множество национални и международни проекти, като жилищни сгради, хотели, театри, болници и стадиони.

Предлагаме пълна гама от решения: от интериорни и входни врати за апартаменти до външни врати входни врати – всички изработени с максимална грижа и внимание към всеки детайл.

Знаем колко важна е издръжливостта, затова нашите продукти преминават през строги тестове в 21 лаборатории в Полша и чужбина. Това гарантира, че те ще останат надеждни в продължение на години.

Присъединете се към милионите клиенти, които се доверяват на качеството на ПОРТА.



ПОРТА в цифри

35 години
опит

~ 1.7 милиона
произвеждани врати годишно

1 700
ангажирани служители

50+
страни, които посещаваме и вдъхновяваме

2 500+
точки на продажба, където можете да се докоснете и убедите в нашето качество



5* ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

36 МЕСЕЦА
НА КРИЛА И КАСИ

+ ПЛЮС 24 МЕСЕЦА
ЗА ВЪЗПОЛЗВАНЕ ОТ УСЛУГАТА НА ОТОРИЗИРАНИТЕ МОНТАЖНИ ГРУПИ

АКО ТЪРСИТЕ:

- ВРАТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО
- ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН
- ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ
- ИЗПИТАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ
- РАЗВИТА ДИСТРИБУТУРСКА МРЕЖА В ПОЛША И ЕВРОПА
- ПРОФЕСИОНАЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОРТА ДООРС

ИЗБЕРЕТЕ ВРАТИ СПРЯМО СВОИТЕ НУЖДИ



ДИЗАЙН

Изберете правилно дизайна на вратата съгласно изискванията на проекта.

ФУНКЦИЯ

При избора на характеристиките на вратата вземете предвид вида на помещението и сградата.

ПАРАМЕТРИ

Изберете параметрите на вратата съгласно изискванията на проекта.

ЦВЯТ

Изберете цвета на вратата спрямо обкръжаващията интериор или екстериор.

Клиентът има на разположение богата гама предложения, както стандартни, така и нестандартни.
НЕСТАНДАРТНИ предложения
СТАНДАРТНИ предложения: Каталог ПОРТА ДООРС, www.portadoors.com/bg


Отговорност във всеки детайл

Отговорно производство
Опазване на ресурсите

Съвременните технологии ви позволяват да спестите до 60% от електроенергията. Системата Порта ТрансАПИ оптимизира разхода на материали.

Какво правим в ПОРТА

Ние реализираме проекти, използващи възобновяеми енергийни източници и системи за биомаса за производство на електроенергия и топлина.





Прозрачност

Отговорността към околната среда и устойчивото развитие са неразделна част от културата на ПОРТА.

Ние последователно развиваме нашата екологична политика. Продуктовите ни сертификати потвърждават нашите действия за защита на планетата.

Моля, предайте каталога на други, преди да го рециклирате.
Добрите врати си струва да бъдат препоръчани!

ЕКОдизайн

Ние проектираме вратите, имайки предвид целия им жизнен цикъл, създавайки издръжливи решения, като например касата за врати **ХИДРО ПРОТЕКТ™**, която е проектирана да издържи години.

Използваме лакове на водна основа без летливи органични съединения (ЛОС) и вредни вещества – безопасни за хора с алергии и деца. UV втвърдяването удължава живота на продукта и гарантира трайност на цвета.

ECO LAKIER

UV



Врати, които няма да се подуят от игри във ваната

Влагата, парата и резки промени в температурата са изпитание, което стандартните врати често не издържат. Вратите ПОРТА запазват перфектната си форма, интензивността на цвета и пълната си функционалност, дори когато банята се превърне в тропическа джунгла.

Открийте доказаните решения от ПОРТА, защото ние разбираме от какво имате нужда.

ФУНКЦИЯ + ДИЗАЙН

Водоустойчиви каси на вратите

Потърсете означенията

ХИДРО ПРОТЕКТ™

ХИДРО ПРОТЕКТ™

Каса на врата за специални задачи. Изработена от **водоустойчив** дървесно-полимерен композит, тя никога няма да се намокри или набъбне. Благодарение на това, касата винаги ще **изглежда перфектно**, а вратата ще остане **функционална и надеждна**. Най-важното е, че изглежда идентично с другите каси на врати ПОРТА СИСТЕМ, създавайки последователна линия на вратите в целия ви дом.

Прочети повече ↗ 208




Открийте предимствата на касата за врата ХИДРО ПРОТЕКТ™

Сканирай QR код

Стоманени каси

Решение, което осигурява спокойствие за години напред – те имат повишена устойчивост на влага, наводнения и корозия. Те са **изключително издръжливи** и не изискват вашето внимание дълго време. Освен това ви дават голяма **свобода по отношение на дизайна**.

Прочети повече ↗ 222, 224



Всеки цвят по RAL / NCS

Защита АКВА СТОП

Комфортът, който заслужавате, и увереността, от която се нуждаете – в избрани модели интериорни врати без допълнително заплащане.

Повече спокойствие при ежедневна употреба

АКВА СТОП е **уникално водоотблъскващо покритие**, което ефективно предпазва долния край на крилото на вратата от абсорбиране на вода.



Удължена издръжливост на вашите врати

То невидимо защитава вратите в зоната, която е най-изложена на влага.

Продуктите, маркирани с тази икона, разполагат със защита АКВА СТОП.

Дискретна и ефективна вентилация

Решения

Правилната циркулация на въздуха е от решаващо значение за вашето добро усещане и за защитата на интериора ви. Ето защо предлагаме две изпитани решения.

Прочети повече ↗ 229

Рекуперативно скъсяване


Плоско, минималистично скъсяване на долния край на крилото, което позволява свободен въздушен поток. То е особено подходящо за енергийно ефективни сгради, като подпомага **ефективното използване на топлината.** Това решение е създадено за тези, които ценят максимално **дискретни решения за вентилация.**



Вентилационен подрез

Специално изрязан трапец в долната част на крилото, който осигурява **свободен въздушен поток** между стаите.





Врати, които изчезват за да подчертаят интериора

Минималистична форма и максимална свобода на аранжировка. ПОРТА ХАЙД ви позволява да създадете интериор, в който дизайнът и вашата история заемат централно място, а вратите осигуряват дискретен фон.

Изберете скрити врати и ги проектирайте според собствените си идеи!

ФУНКЦИЯ + ДИЗАЙН

Разкрийте пълния потенциал на вашето пространство

Врати, точно както ги искате

Използвайте вратите ПОРТА ХАЙД като платно. Можете да ги боядисате в цвят по ваш избор, който да пасва на интериора ви. За да финиширате лицевата част на крилото на вратата, можете да използвате широка гама от стенни материали, като лакирано стъкло, фурнир, декоративни панели и дори модерна мазилка.

Скрийте вратата на банята

Скрита врата на банята? Защо не! Предлагат се с вентилационен разрез или рекуперативно скъсяване.

Какво представляват скритите врати?

Това решение позволява крилото на вратата да се прилепи и скрие перфектно в стената, докато касата остава невидима. Това създава равна повърхност. Вратите фино се сливат с фона и оптически увеличават пространството, което ги прави чудесен избор за по-малки апартаменти.

Препоръка



КУПЕТЕ ИЗГОДНО В КОМПЛЕКТ

врата + каса + дръжка
Вижте страница ↗ 190



Декорирайте с всякакъв мотив

Погрижете се за акустиката

Вместо пълнеж тип „пчелна пита“, срещу допълнително заплащане можете да изберете перфорирана ПДЧ плоскост, което гарантира много по-добра акустика.

Вратите се предлагат и с акустичен пакет.

Вижте страница ↗ 13

Аранжирайте по ваш вкус


- Залепете тапет
- Боядисайте
- Добавете стенни корнизи
- Поръчайте с фурнир
- Поръчайте с покритие
- Поръчайте по-високи врати PN "220" или CN "210"



Покрийте я с интересен тапет



Оцветете я в любимия си цвят



Вратата, която ви позволява да чуете себе си

Когато работата ви изисква тишина, но виковете на радост от децата и възбудата на домашния ви любимец отекват наблизо, изберете врати ПОРТА с акустичен пакет, който може да намали шума в стаята до половината. И нека домът ви продължи да живее в свой собствен ритъм.

Изберете решенията на ПОРТА и оставете емоциите си настрана.

ФУНКЦИЯ + ДИЗАЙН

Решения, които работят



Падащ праг

Изолира звуците и възстановява баланса. Идеален за: домашния офис (където дистанционната работа изисква концентрация), детската стая (където емоциите винаги са по-силни) спалнята (където осигурява шумоизолация и интимност).

Работи дискретно – спуска се автоматично, когато вратата е затворена. Освен че намалява шума той запълва празнината между вратата и пода, като ефективно спира течението, нежеланите лъчи, светлината загубата на топлина.

Забравете за прещракването

Магнитна ключалка


Важен елемент за поддържане на тишина е и магнитната ключалка, която гарантира, че вратите се затварят безшумно.





Сърцевина на вратата е с перфорирано ПДЧ

Заедно с падащото уплътнение, това ви позволява да звукоизолирате помещението с до 6 dB. Тази промяна има реално влияние върху вашето усещане – то може да се сравни с намаляване на шума от улицата до нивото на тих разговор.



Функция на уплътнението

Заглушава нежелани звуци, идващи отвън.

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

Потърсете означенията АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

Продуктовата гама на ПОРТА включва врати с акустичен пакет


Вратата е изработена от сърцевина от перфорирана ПДЧ плоскост и падащ уплътняващ праг.



Препоръка

Максимална тишина

Ако максималната шумоизолация и гарантираната неприкосновеност на личния живот са ваши приоритети, изберете плътни врати – те са най-ефективният начин да си осигурите акустично убежище.



Врати, проектирани за живот с домашни любимци

Вратите ПОРТА са готови за ежедневните предизвикателства и енергията на домашните любимци. С издръжливите си повърхности и трайни покрития те са идеални за натоварени интериори.

Вижте нашите съвети за врати за собственици на домашни любимци.

ФУНКЦИЯ + ДИЗАЙН

Детайли, които улесняват съвместното съжителство

K


Врата за котка или куче

Те позволяват на вашия домашен любимец да се движи свободно между стаите, дори когато вратите са затворени. Размерът и формата на прохода се адаптират към нуждите на вашия домашен любимец.



Отвор за вратичката

Можем да го изработим във всяко крило с пълнеж от ПДЧ или масивна плоскост. Изработваме отвори за правоъгълни или кръгли вратички.




Издръжливи ламинати и покрития

Там, където живеят животни, изборът на покритие е ключов за издръжливостта. Затова цветовете на нашите покрития са класифицирани според нивата на издържливост. Избирайки варианти с висока устойчивост, вие гарантирате, че вратите ви са защитени от надраскванията и са лесни за поддържане на чистота.

Открийте палитрата на нашите възможности и избирайте сред трайни цветове, които се съчетават с вашия интериор. Сред цветовете с повишена и висока устойчивост ще намерите и такива, които лесно могат да се съчетаят с цвета на вашите мебели или подови настилки.

Информация за покритията и цветовете можете да намерите на страница ↗ 248



Препоръка

Не искате кучето или котката ви да отварят вратата сами?

Изберете топка вместо дръжка. Оригиналните дръжки на ПОРТА можете да намерите на страница ↗ 190



6 неща, които трябва да знаете за вратите

1 | Какво влияе върху цената на вратите?

Крайната цена на вратата се състои от няколко елемента:

+ Крило на вратата
+ Каса на вратата
+ Дръжка на вратата и други аксесоари

Добавете и:
+ Монтаж



ЦЕНА НА КАСАТА НА ВРАТАТА

ЦЕНА НА ДРЪЖКАТА НА ВРАТАТА + ДРУГИ АКСЕСОАРИ

ЦЕНА НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА

Препоръка



КУПЕТЕ ИЗГОДНО В КОМПЛЕКТ

крило + каса + дръжка
Посетете страницае ↗ 190

Запомнете!


ЦЕНАТА НА ВРАТАТА ВКЛЮЧВА ПАНТИ И БРАВА. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ И НА ДРУГИТЕ ОПЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, ОПИСАНИ В СПИСЪКА НА ЕКСТРИТЕ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ.



2 | Дясна врата или лява врата?

Вратата ви трябва да се отваря наляво или надясно? Това е ключово решение за удобството при ползване на стаите и придвижване в тях.


Посока на отваряне



Еднокрили фалцови и безфалцови врати
Лява

Изглед отгоре






Еднокрили фалцови и безфалцови врати
Дясна

Изглед отгоре






Еднокрили врати с обратен фалц
Лява и дясна

Изглед отгоре





Двукрили врати

Изглед отгоре



3 | Време на завършване

Вие избирате, ние произвеждаме

01 Изберете врата

Открийте вратата, която отговаря на вашите нужди. Изберете цвета, дръжката и модела, а консултантът ще ви посъветва за останалото.

02 Поръчка в търговския обект за продажба

Посетете https://portadoors.com/bg/, за да намерите най-близкия до вас търговски обект. Там можете да поръчате вратите си.

03 Фабриката – тук се случва магията

В заводите на ПОРТА вашата поръчка се превръща във врата. Ние ги произвеждаме специално за вас.

04 Доставка

След като поръчката ви е готова ние я изпращаме веднага до мястото на продажба.

05 Получаване на вратата

Можете да вземете вратата лично от магазина или изберете доставка от мястото на продажба.

06 Ефективен монтаж

Свържете се с вашия търговец, за да проверите дали предлагат услуга за монтаж.

4 | Безфалцови или фалцови врати, или може би със скрита каса – какво да изберем?

Изборът на тип врата влияе както върху естетиката на интериора, така и върху удобството при използването на пространството.

Можете да научите повече за видовете каси за врати и наличните опции на страница ↗ 206

Видове каси за врати



Ако търсите традиционни врати, изберете фалцови врати с видими панти на по-ниска цена.

С фалц

С видими панти

Маркирани с икона:





В модерния интериор, където семплата форма е важна, вратите със скрити панти (безфалцови или с обратен фалц) ще се впишат перфектно.


Без фалц / с обратен фалц

Със скрити панти

Маркирани с икона:







От своя страна, скритата каса на вратата е идеалното решение, когато искате да аранжирате цялата стена и по този начин да слеете вратата с нея.

Скрита каса на вратата


Потърсете врати ПОРТА ХАЙД

5 | Конструкция на таблените врати

Дебелина на крилото 40 mm

Таблените врати са изработени от вертикални и хоризонтални елементи, които образуват рамка, която може да бъде запълнена с панели или стъкло. Щифтове и дюбели се използват за свързване на отделни елементи.

Предимства на дизайна:
- Няма видима фурнирна фуга по външния ръб на крилото.
- Стъклата и панелите, които са част от конструкцията, повишават стабилността на крилото на вратата.



ГОРЕН ЕЛЕМЕНТ

ПАНТИ

БРАВА
Налични опции: без ключалка, с ключалка, със секретна ключалка или заключване за баня.

БЕЗОПАСНО СТЪКЛО

Дебелина 4 мм:
- ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ
- ПОРТА БАЛАНС
- ПОРТА ХАРМОНИ
- ПОРТА КЛАСИК ХОУМ
- СЕВИЛЯ
- МАДРИД
- КОРДОБА

Дебелина 6 мм:
- ПОРТА КОНЦЕПТ
- ПОРТА ИНСПАЙЪР
- ПОРТА КРАФТ
- ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ
- ПОРТА ГРАНДЕ
- ПОРТА ВЕРРО
- НАТУРА ГРАНДЕ
- ПОРТА ЛУМИЯ

ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ДОЛЕН ЕЛЕМЕНТ

АКВА СТОП
Защита на долната повърхност на крилото на вратата от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА.

Конструкция



ЕЛЕМЕНТИ
Дървените елементи са лакирани или покрити с фурнир по периметъра (фугите на покритието не се виждат по външния ръб на вратата).

Страничните елементи са съединени с щифтове и дюбели.

СТЪКЛО / ПАНЕЛ
Между рамките се монтират панели или стъкла.

Панти

Фалцови врати

СТАНДАРТНИ ПАНТИ С ЩИФТ
Сребристият цвят е включен в цената, черен цвят се предлагат срещу допълнително заплащане.



ПРЕМИУМ ШАРНИРНИ ПАНТИ СЕ ПРЕДЛАГАТ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ (ПАНТИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ ЗАЕДНО С КАСАТА НА ВРАТАТА, САМО В ПОЛСКА НОРМА)
Цветове: златно, матово златно, сребристо, матово сребристо.



ПОРТА КОНЦЕПТ, ПОРТА ИНСПАЙЪР: 3 РЕГУЛИРУЕМИ ПАНТИ (ПАНТИТЕ СА В КОМПЛЕКТА С КАСАТА НА ВРАТАТА, САМО В ПОЛСКА НОРМА)
Сребрист цвят, включен в цената.



КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ
За интериорни врати (комплект за една панта).
Цветове: златно, матово сребро, гланцово хромиран – бяло и черно се предлагат срещу допълнително заплащане.




Безфалцови врати

ПАНТИ ЗА БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ
Сребристият цвят е включен в цената, черно, бяло и златисто се предлагат срещу допълнително заплащане.



Врати с обратен фалц

ПАНТИ ЗА ВРАТИ С ОБРАТЕН ФАЛЦ
Сребристият цвят е включен в цената, черно, бяло и златисто се предлагат срещу допълнително заплащане.



Брави

Безфалцови врати, фалцови врати и врати с обратен фалц*

СТАНДАРТНА БРАВА
Сребрист цвят, включен в цената - черен цвят се предлага срещу допълнително заплащане.



МАГНИТНА БРАВА И ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ
С лицева част от неръждаема стомана, в черно, бяло и златно.




*за врати с обратен фалц се ползуват само магнитни брави

6 | Конструкция на плоска врата

Дебелина на крилото 40 mm

Състои се от здрава рамка и пълнеж. Външният слой е HDF плоскост, завършена с избрано покритие.

Предимства на дизайна:
- Възможност за адаптиране на конструкцията според вашите нужди (допълнително укрепване и шумоизолиране. чрез използване на акустичен пакет)
- Възможност за използване на трайни, устойчиви на надраскване покрития.



ПАНТИ

ЧЕЛНА РАМКА ЗА СТЪКЛОТО

БРАВА
Налични опции: без ключалка, с ключалка, със секретна ключалка или заключване за баня.

БЕЗОПАСНО СТЪКЛО

Дебелина 8 мм:
- ПОРТА ФОКУС
- ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ
- ПОРТА ЛОФТ
- НАТУРА СПЕЙС
- ПОРТА РЕЗИСТ


Дебелина 4 мм:
- други колекции

АКВА СТОП
Защита на долната повърхност на крилото на вратата от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА.

Конструкция

Плоскост
HDF плоскост, покрита със синтетично покритие или боя

РАМКА



ПЪЛНЕЖ
перфорирана ПДЧ плоскост

Плътна и перфорирана ПДЧ плоскост

Крилата на вратите с плътна плоскост и/или перфорирана ПДЧ плоскост обикновено имат три панти, защото са по-тежки. Те имат по-високи акустични параметри, поради което са идеални за кабинети, стаи за тийнейджъри, спални или домашни офиси.

Пчелна пита

Вътрешните врати с пълнеж тип „пчелна пита“ няма да осигурят добра звукоизолация, но са леки, така че са добро решение за малка детска стая. Те са и по-евтини.



плътна ПДЧ плоскост



пчелна пита

Панти

Фалцови врати

ПАНТИ С ЩИФТ
Сребристият цвят е включен в цената, черен цвят се предлага срещу допълнително заплащане.





ПРЕМИУМ ПАНТИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ (ПАНТИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ ЗАЕДНО С КАСАТА НА ВРАТАТА, САМО В ПОЛСКА НОРМА)
Цветове: златно, матово златно, сребристо, матово сребристо.



КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ
За интериорни врати (комплект за една панта). Цветове: златно, матово сребро, гланцово хромиран – бяло и черно се предлагат срещу допълнително заплащане.



Безфалцови врати

ПАНТИ ЗА БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ
Сребристият цвят е включен в цената, черно, бяло и златисто се предлагат срещу допълнително заплащане.



Врати с обратен фалц

ПАНТИ ЗА ВРАТИ С ОБРАТЕН ФАЛЦ
Сребристият цвят е включен в цената, черно, бяло и златисто се предлагат срещу допълнително заплащане.



Брави

Безфалцови, фалцови и врати с обратен фалц*

СТАНДАРТНА БРАВА
Сребрист цвят, включен в цената - черен цвят се предлага срещу допълнително заплащане.



МАГНИТНА БРАВА И ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ
С лицева част от неръждаема стомана, в черно, бяло и златно.



*за врати с обратен фалц се ползуват само магнитни брави

Дизайнерски линии



Модерн Класик ↗ 26

Модели

ПОРТА ХАРМОНИ
ПОРТА ГРАНДЕ
НАТУРА ГРАНДЕ
ПОРТА ИМПЕРИАЛ
ПОРТА ОРНАТО
ВЪЗДУХ
PORTA БАЛАНС

ПОРТ КЛАСИК ХОУМ
✧ НОВОСТ



Класик ↗ 42

Модели

МАДРИД
КОРДОБА
ПОРТА ВЕРРО
СЕВИЛЯ
ПОРТА ИНСПАЙЪР
ПОРТА НОВА
ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ

ПОРТА ФАКТОР
ПОРТА РОЯЛ
ЛОНДОН
ВИЕНА



Геометрик ↗ 94

Модели

НАТУРА ВЕРДИНО
ПОРТА ЛАЙН
НАТУРА ЛАЙН
ПОРТА ДИЗАЙЪР

ПОРТА ЛЕВЪЛ ЛАЙН
✧ НОВОСТ



Хоризонтал ↗ 104

Модели

ПОРТА ЛАЙН
ПОРТА РЕЗИСТ
НАТУРА ЛАЙН
ПОРТА ВЕКТОР
ПОРТА ГРАНДЕ (B, G)
ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ (A, D, E)
НАТУРА ГРАНДЕ (Б)


ПОРТ ВЕРТ ХОУМ (B, C, D, H, J, G, L, N)
ПОРТА ИНСПАЙЪР (C)
ПОРТА КОНЦЕПТ (A, C, H, K)
ПОРТ БАЛАНС (D)
ПОРТА ФИТ (G, H)



Бейсик Хоум 62

Модели


НАТУРА КЛАСИК
НАТУРА ВЕРДИНО
ЗЕМЯ
ПОРТА ЛЕВЪЛ
ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ
ПОРТА ФАКТОР
ПОРТА ДЕКОР
ПОРТА CPL
ПОРТ РЕЗИСТ
ПОРТА ЛОФТ
ОГЪН



Хайд 78

Модели

ПОРТА ХАЙД
Панелна



Мотив 86

Модели

ПОРТА АРТ ДЕКО
ВОДА
НАТУРА ВЕРДИНО
с орелефяване



Рустик 136

Модели

ПОРТА ОСЛО
НАТУРА ОСЛО
ПОРТА ВЕКТОР
НАТУРА ВЕКТОР
ПОРТ ВЕРТ ХОУМ (E, M)
ПОРТА КРАФТ
НОВОСТ
PORTA VIGO
НОВОСТ



Вертикал 148

Модели

НАТУРА ВЕКТОР
НАТУРА СПЕЙС
ПОРТА ВЕКТОР
ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ
ПОРТА ЛАЙН
ПОРТА ФОКУС
ПОРТА РЕЗИСТ
ПОРТА ЛОФТ
НАТУРА ЛАЙН



Глас 162

Модели

ПОРТА ЛОФТ МЕТАЛНА
ПОРТА ЛУМИА
ПОРТА ГЛАС

Вечен стил
с модерна нотка



ВЪЗДУХ Р.3, височина "220", Фиорд, дръжка Нобило черна

Модерн Класик

Очарователният стил на старите градски къщи, адаптиран към съвременните интериори. Дизайнерската линия се отличава с остъкляване без декоративни шпроси и спокойни, класически нюанси на дърво и лак. Предлага се и в елегантна версия Гламър, която е идеална за луксозни интериори.



ПОРТА ХАРМОНИ

Разгледайте на стр. ↗ 28



ПОРТА ГРАНДЕ

Разгледайте на стр. ↗ 30



НАТУРА ГРАНДЕ

Разгледайте на стр. ↗ 30



ПОРТА ИМПЕРИАЛ

Разгледайте на стр. ↗ 32



ПОРТА ОРНАТО

Разгледайте на стр. ↗ 34



ВЪЗДУХ

Разгледайте на стр. ↗ 36



ПОРТА БАЛАНС


Разгледайте на стр. ↗ 38




ПОРТА КЛАСИК ХОУМ

Разгледайте на стр. ↗ 40


Допълнителни опции




По-високо




Декоративни первази / профилни лайсни ↗ 206



Двукрил вариант



Плъзгане ↗ 170



Подови первази в много цветове ↗ 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линията Модерн Класик

Вижте всички дръжки и топки за врати ↗ 190

Дръжки за врати



Модерно



Лунго

Топки за врати



Нобило



Калдо

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

ПОРТА ХАРМОНИ


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт PN EN 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон "60" ÷ "100".
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ХАРМОНИ В.0, Маслина, Дръжка Лунго Черна

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални елементи, между които има панели или матирани стъкла, изработени от закалено стъкло с дебелина 4 mm. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Модерн Класик

Разгледайте в уебсайта


дръжка ЛУНГО


елегантен профилиран панел


A.0


A.1


B.0


B.1


B.2

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло | Сиво | Фиорд | Маслина

(1) Традиционни


Бор Андерсен | Бяло Венге | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина

(2) Модерн


Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб | Дъб Хавана

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни аксесоари

- размер "100"
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ГРАНДЕ, НАТУРА ГРАНДЕ


Таблена врата


Огледало


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ГРАНДЕ)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ГРАНДЕ)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ (ПОРТА ГРАНДЕ)

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон "60" ÷ "100".
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ГРАНДЕ А.1 с набраздено стъкло, Кашмир, дръжка Азура Златно

Конструкция на крилото

Модулно-панелна конструкция. В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални панели и матирано обезопасено ламинирано стъкло с дебелина 6 мм. Панелите са с дебелина 6 мм, а при ПОРТА ГРАНДЕ в модел А.0 са с дебелина 12 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта. Височината „220“ включва три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Модерн Класик

Разгледайте в уебсайта


дръжка АЗУРА, набраздено стъкло за модел А.1


огледало - налична опция за модел А.1

ПОРТА ГРАНДЕ



A.0



A.1



C.0

НАТУРА ГРАНДЕ



A.0



A.1



C.0

Покритие

Модел A.1 може да бъде с огледало от едната или от двете страни. При избор на врата с огледало от едната страна, другата страна е с плосък панел. Срещу допълнително заплащане е възможно остъкляването да се смени с прозрачно закалено стъкло с дебелина 6 мм., а за модел A.1 с набраздено закалено стъкло с дебелина 6 мм.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ГРАНДЕ:

UV лак Премиум Плюс



Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

НАТУРА ГРАНДЕ:

Естествен фурнир



Дъб 1

Естествен Фурнир Селект Мат




Дъб | Тъмен орех

Естествен Фурнир Дъб Сатен



Светъл Дъб | Дъб Уинчестър | Табако | Кафяв Дъб | Мока

Естествен Фурнир Уни



Бял Дъб | Черно



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
височина на крилото "220"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
вентилационен подрез	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
набраздено стъкло - модел A.1	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
огледало от двете страни	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
огледало от едната страна	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ

ХИДРО ПРОТЕКТ™

ПОРТА ИМПЕРИАЛ


Таблена врата


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ИМПЕРИАЛ I.1, Кашмир, Декоративна лайсна Империал на касата на вратата, Дръжка Модерно Черна

Конструкция на крилото

Модулно-панелна конструкция. Крилата имат панели с дебелина 6 мм и декоративни рамки. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта. Височината „220“ включва три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Модерн Класик

Разгледайте в уебсайта


дръжка Модерно


елегантна декоративна рамка


врата с декоративни първази ИМПЕРИАЛ

Моля, обърнете внимание!



ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ДЕТАЙЛИТЕ

Разгледайте декоративните первази за касата
↗ **206**



I.1



I.2



I.3

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ **248**

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина | Черно

UV лак Премиум Плюс



Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ

ХИДРО ПРОТЕКТ™

ПОРТА ОРНАТО


Таблена врата


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ОРНАТО О.1, Бяло, Декоративни первази Орнато на касата на вратата, Дръжка Лунго Черна

Конструкция на крилото

Модулно-панелна конструкция. Крилата имат панели с дебелина 6 мм и декоративни рамки. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта. Височината „220“ включва три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Модерн Класик

Разгледайте в уебсайта


дръжка ЛУНГО


елегантна декоративна рамка


използване на врати с декоративни первази Орнато

Моля, обърнете внимание!



ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ДЕТАЙЛИТЕ

Разгледайте декоративните первази за касата
↗ 206



O.1



O.2

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

(2) Монохромни (Уни цветове)

Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина | Черно

UV лак Премиум Плюс

Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
височина на крилото "220"	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ВЪЗДУХ


220


60 - 100


120 - 200

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/06.01.2021, 05/06.01.2021
- Модели P.2, P.3 във версия с обратен фалц могат да бъдат поръчани с каси с диапазони B и C.
- рекуперативно скъсяване, налично в опцията с UV лаково покритие Премиум Плюс.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN.


ВЪЗДУХ P.3, височина "220", Фиорд, дръжка Нобило черна

Конструкция на крилото

Пълнеж от перфорирана ПДЧ плоскост, с подсилена вътрешна рамка. Цялата конструкция е покрита с HDF плоскости. Подготовка за скъсяване, до максимум 60 mm.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Модерн Класик

Разгледайте в уебсайта


дръжка Нобило


версия, завършена с бял грунд, за самостоятелно боядисване

Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190

Препоръка



ПРОЕКТИРАНО КАТО КОМПЛЕКТ

със стенни первази
и дръжка Нобило



P.2 височина 220



P.3 височина 220

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ЗА САМОСТОЯТЕЛНО БОЯДИСВАНЕ:

Синтетично покритие

Подложка

(2) Монохромни (Уни цветове)

Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина

UV лак Премиум Плюс

Бяло

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.



пълнеж от перфорирано ПДЧ

Допълнителни елементи

размер "100"

височина на крилото "220"

падащ шумоизолиращ праг

НОВО комплект за гараж: вижте страница 236

вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване

с фалц: подмяна на цвета на стандартната ключалка с различен цвят

с фалц и без фалц: смяна на сребърната магнитна ключалка с различен цвят

без фалц: трета 3D панта в сребристо, черно или златно (доплащане към цената на касата)

без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)

обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата

обратен фалц: трета 3D панта, сребриста, черна или злато (доплащане към цената на касата)

обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)

ПОРТА БАЛАНС


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА БАЛАНС B.0, СивО, Дръжка Доро Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули, между които има плътни панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Модерн Класик

Разгледайте в уебсайта


елегантен профилиран панел



A.0



B.0



B.1

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Сиво | Фиорд | Маслина

(1) Традиционни



Бяло Венге | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб | Дъб Хавана

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ

ХИДРО ПРОТЕКТ™

ПОРТА КЛАСИК ХОУМ

АКВА СТОП

Таблена врата

60 - 100

120 - 200

Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

С фалц

Без фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.



ПОРТА КЛАСИК ХОУМ А.0 с черна дъска, бяло, дръжка Елеганто Черна

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули, между които има плътни панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. За модел А.0 панелът е с дебелина 12 mm. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Модерн Класик

Разгледайте в уебсайта



дръжка за врата Лаго, матирано стъкло

декоративни шпроси, залепени за стъклото с 25 mm ширина (модели С.1, С.2)

Аксесоари

Научете повече на стр. 190


A.0


A.1


B.0


B.1


C.1


C.2

Покритие

При моделите A.1 и C.1 се предлага прозрачно стъкло, а при A.1 - и стъкло с боядисани шпроси (не се предлага при плъзгащи се врати). Ширината (дебелината) на боядисаните линии е 25 мм, шарката е едностранна. Модел A.0 може да се поръча с черна магнитна дъска за рисуване с тебешир (дъската е от едната страна, само за версията с фалц за размер 90). Декоративните шпроси в модели C.1, C.2 - залепени за стъклото, са с ширина 30 мм.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло | Сиво | Фиорд | Маслина

(1) Традиционни


Бяло Венге | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло | Кашмир | Сиво

(2) Модерн


Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии

(2) Традиционни


Тъмен Арлски Дъб | Дъб Хавана | Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
прозрачно боядисано стъкло	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
прозрачно стъкло	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
едностранна дъска	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	

Традиционна форма, която никога не излиза от мода



ПОРТА ВЕРРО V.1, бяла, декоративни первази ЛИНЕО на касата, дръжка ЛАГО в цвят Злато Мат

Класик

Доказала се форма за любителите на традициите. Дизайнерска линия, базирана на класически категории и пропорции, вдъхновена от стари стилове. Характерното остъкляване с шпроси е съчетано с класически цветове като бяло и топло кафяво дърво.



МАДРИД

Разгледайте на стр. 44



КОРДОБА

Разгледайте на стр. 44



ПОРТА ВЕРРО

Разгледайте на стр. 46



СЕВИЛЯ

Разгледайте на стр. 48



ПОРТА ИНСПАЙЪР

Разгледайте на стр. 50



ПОРТА НОВА

Разгледайте на стр. 52



ПОРТА ВЕКТОР

Разгледайте на стр. 54



ПОРТА РОЯЛ

Разгледайте на стр. 56



ПОРТА ДЕКОР

Разгледайте на стр. 58



ПОРТА СТАЙЛ

Разгледайте на стр. 58



ЛОНДОН


Разгледайте на стр. 60




ВИЕНА

Разгледайте на стр. 60


Допълнителни опции




По-високо




Декоративни первази / профилни лайсни 206



Двукрил вариант



Плъзгане 170



Подови первази в много цветове 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линия Класик

Вижте всички дръжки и топки за врати 190

Дръжки за врати



Елеганто



Сегура



Органик



Фреско

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

МАДРИД, КОРДОБА


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от „60“ до „100“ или в размер „40“ (т.нар. страничен панел).
- При двойните безфалцови врати има две врати: активна и пасивна с размери "60" ÷ "100".
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


КОРДОБА, голям растер, страничен панел модел K, дъб Табако, дръжка Фиоро Сребро

Конструкция на крилото

Конструкцията е изработена от ламинирана иглолистна дървесина и МДФ плоскост. Благодарение на използваната технология крилото на вратата е изключително устойчиво на деформация. Панелите на крилата КОРДОБА са профилирани под ъгъл 20°. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. Крило с подрез за вентилация – до 40 мм.

Тази врата е част от дизайнерската линия:




Класик

Разгледайте в уебсайта


КОРДОБА: минималистичен 20° стил


МАДРИД: декоративни профилирани панел и рамка

Моля, обърнете внимание!



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРАНИЧНИ ПАНЕЛИ, СЪВМЕСТИМИ С КОЛЕКЦИЯТА

Разгледайте нашето предложение на стр. ↗ 228

МАДРИД


плътна


малко прозорче


растер


голям растер

КОРДОБА


плътна


малко прозорче


растер


голям растер

Покритие

Цялостно покритие от естествен фурнир. Повърхността на крилото на вратата е защитена с екологични лакове на водна основа, а фурнирите (с изключение на белия) са втвърдени с помощта на UV технология (полумат). Вратите се предлагат и в нелакиран вариант на цената на стандартен продукт. Закалено матирано стъкло.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Естествен фурнир

Дъб 1

Естествен Фурнир Дъб Сатен

Светъл Дъб | Дъб Уинчестър | Табако | Кафяв Дъб | Мока

Естествен Фурнир Уни

Бял Дъб


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- К затваряща лента за двукрилни врати
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ

ХИДРО ПРОТЕКТ™

ПОРТА ВЕРРО


Таблена врата


Огледало


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ВЕРРО V.1, Бяло, Декоративна лайсна Линео на касата на вратата, Дръжка Фиоро Златен Мат

Конструкция на крилото

Модулно-панелна конструкция. В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални профили и матово ламинирано безопасно стъкло с дебелина 6 мм. Дебелината на панела на модела V.2 е 6 мм. Декоративни шпроси с ширина 30 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта. Височината „220“ включва три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Класик

Разгледайте в уебсайта


близък план на растера


приложение на декоративни първази ЛИНЕО върху касата на вратата

Моля, обърнете внимание!



ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ДЕТАЙЛИТЕ

Разгледайте декоративните первази за врати касата
↗ 206

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Ако търсите масивни врати, които да пасват на тази колекция, вижте също колекция ПОРТА ГРАНДЕ, модел А. ↗ 30



V.1



V.2

Покритие

Модел V.1 може да бъде с огледало от едната или от двете страни. Когато избирате крило с огледало от едната страна, от другата страна има плосък панел. Възможност за замяна на стъклото с 6 мм прозрачно закалено стъкло.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

UV лак Премиум Плюс



Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
височина на крилото "220"	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
огледало от двете страни	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
огледало от едната страна	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

СЕВИЛЯ

Таблена врата | Огледало | 60 - 100

120 - 200 | Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

С фалц | Без фалц | С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от „60“ до „100“ или в размер „40“ (т.нар. страничен панел).
- При двойните безфалцови врати има две врати: активна и пасивна с размери "60" ÷ "100".
- Налични стандарти: PN, CN.



СЕВИЛЯ плътна, Бял Дъб, дръжка Фиоро бяла

Конструкция на крилото

Конструкцията е изработена от ламинирана иглолистна дървесина и МДФ плоскост. Благодарение на използваната технология, крилото на вратата е изключително устойчиво на деформация. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. Крило с вентилационен подрез - скъсяване до 40 мм.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Класик

Разгледайте в уебсайта



Дръжка Фиоро, декоративни профилирани панел и рамка

Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190

Моля, обърнете внимание!



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРАНИЧНИ ПАНЕЛИ, СЪВМЕСТИМИ С КОЛЕКЦИЯТА

Разгледайте нашето предложение на стр. ↗ **228**



плътна



със стъкло

Покритие

Цялостно покритие от естествен фурнир. Повърхността на крилото на вратата е защитена с екологични лакове на водна основа, а фурнирите (с изключение на белия) са втвърдени с помощта на UV технология (полумат). Вратите се предлагат и в нелакиран вариант на цената на стандартен продукт. Закалено матирано стъкло. Може да се изработи с огледало от едната страна (другата страна е с панел).

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ **248**

Естествен фурнир

Дъб 1

Естествен Фурнир Дъб Сатен

Светъл Дъб | Дъб Уинчестър | Табако | Кафяв Дъб | Мока

Естествен Фурнир Уни

Бял Дъб



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- огледало от едната страна
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- К затваряща лента за двукрилни врати
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ИНСПАЙЪР група А


АКВА СТОП


Таблена врата


Огледало


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ИНСПАЙЪР А.0, Бяло Венге, ретро модул, дръжка Фиоро сребриста

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, вратите се състоят от хоризонтални профили, между които има панели или матирано стъкло с декоративна рамка, изработена от закалено стъкло с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Класик

Разгледайте в уебсайта


Дръжка за врата Фиоро


матирано стъкло с “рамка”


3D регулируеми шарнирни панти

Моля, обърнете внимание!



СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН

залепени дървени елементи (опция срещу допълнително заплащане)



A.0



A.1

Покритие

Модел A.1 може да бъде с огледало от едната или от двете страни. Когато избирате крило с огледало от едната страна, от другата страна има плосък панел. Матирано закалено стъкло с „рамка".

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Бяло Венге | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб | Дъб Хавана

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- многопластова дървена конструкция (вертикални модули)
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- огледало от двете страни
- огледало от едната страна
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА НОВА


Огледало


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Модел 2.2 не се предлага в размер „100”.
- Налични стандарти: PN, CN, HUN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА НОВА 2.1, Дъб Тъмен Мат, дръжка за врата Симпло сребро

Конструкция на крилото

Пълнежът се състои от ПДЧ, с подсилена вътрешна рамка. Двустранно покрита с HDF плоскости. При ширина „100“ са необходими 3 панти. Стандартна подготовка за скъсяване - до максимум 60 мм.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Класик

Разгледайте в уебсайта


дръжка за врата Симпло, рамка с декоративен панел


огледало - налична опция в ПОРТА НОВА 2.2


2.1


2.2


3.1


3.2

Покритие

Модел 2.2 може да бъде изработен с огледало от едната страна или от двете страни. При избор на врата с огледало от едната страна, от другата страна има панел. Остъклените модели са със закалено матово стъкло.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(1) Рустик



Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Дъб Скандинавски | Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



Пълнеж от плътно ПДЧ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- огледало от двете страни
- огледало от едната страна
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ
ХИДРО ПРОТЕКТ™
АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ВЕКТОР


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Касите на вратите са със синтетично фолийно покритие, обработено с Премиум Лак (ПОРТА ВЕКТОР) или със синтетично фолийно покритие, обработено с Премиум Плюс UV лак (ПОРТА ВЕКТОР):

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Налични стандарти: PN, CN, HUN, DIN.


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ВЕКТОР V, Бяло, Декоративен перваз Линео на касата на вратата, Дръжка Лаго злато

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Опцията с пълнеж от ПДЧ стандартно включва подготовка за скъсяване. Височината „220" включва пълнеж от ПДЧ и три панти. При ширина „100" са необходими 3 панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Класик

Разгледайте в уебсайта


близък план на фрезовките

ПОРТА ВЕКТОР


U


V


Y


Z

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

UV лак Премиум

Бяло

UV лак Премиум Плюс

Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

Премиум лак

Бяло

Стандартен лак

Бяло


Пълнеж от плътно ПДЧ


пълнеж от перфорирано ПДЧ


пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- падащ шумоизолиращ праг
- акустичен пакет
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА РОЯЛ


60 - 90


120 - 180


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА РОЯЛ А, Бяло, Дръжка Доро Сребро

Конструкция на крилото

Стабилизиращ пълнеж или Пълнеж от плътно ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане), покрито от двете страни с профилна HDF плоскост.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Класик

Разгледайте в уебсайта


релефна щампа



A



P

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

Лак Премиум

Бяло

Стандартен лак

Бяло



Пълнеж от плътно ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- падащ шумоизолиращ праг
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ЛОНДОН, ВИЕНА

60 - 90

120 - 180

Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
със синтетично фолийно покритие Портадекор или фолио с лак Премиум (ЛОНДОН):

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

С фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Поради използването на различни материали е възможно да има малка разлика в цвета на крилото и касата.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.



ВИЕНА В, Бяло, Дръжка Доро Сребро Мат

Конструкция на крилото

Стабилизиращ пълнеж, покрит от двете страни с релефна HDF плоскост.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Класик

Разгледайте в уебсайта



ЛОНДОН, ВИЕНА: дървесна текстура (лак)



ЛОНДОН: гладка повърхност (лак Премиум)

Аксесоари
Научете повече на стр. 190

ЛОНДОН


Р


О


В


С

ВИЕНА


Р


О


В


С

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

Важи и за двата модела:

Лак

Бяло

Ексклузивно за ЛОНДОН:

Лак Премиум

Бяло



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна ключалка с лицева планка от неръждаема стомана
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ДЕКОР, ПОРТА СТАЙЛ


60 - 90


120 - 180


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от „60" до „90". Пасивно крило в размери „30", „40", „50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „90".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – в комплект с касата на вратата.
- Не се конфигурира стандартно с падащ шумоизолиращ праг.
- Страните на крилото могат да са покрити с ABS кант само в бял цвят.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти: PN, HUN, CN, DIN.**



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА СТАЙЛ 6, Тъмен Дъб, дръжка Елеганто сребро мат

Конструкция на крилото

Стабилизиращ пълнеж от пчелна пита (само за ПОРТА ДЕКОР), плътно ПДЧ или подсилено перфорирано ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Покрито от двете страни с профилна HDF плоскост.

Тази врата е част от дизайнерската линия:




Класик

Разгледайте в уебсайта


ПОРТА ДЕКОР: дръжка ЕУФОРИЯ

ПОРТА ДЕКОР



C

ПОРТА СТАЙЛ



6

Покритие

ПОРТА СТАЙЛ 6 се предлага с матирано или прозрачно стъкло, в размери 60–90, с перфорирана или плътна ПДЧ сърцевина. Модел C има бяла PVC рамка и се предлага само в бяло; размери 60–90, с „чинчила" или матирано стъкло.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

ПОРТА ДЕКОР:

(1) Монохромни (Уни цветове)

Бяло

ПОРТА СТАЙЛ:

(1) Монохромни (Уни цветове)

Бяло | Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех | Тъмен Дъб

(1) Рустик

Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Катания | Медена Акация | Ален Дъб



Пълнеж от плътно ПДЧ



перфорирано ПДЧ



стабилизиращ пълнеж тип пчелна пита

* опцията е налична само за ПОРТА ДЕКОР

Допълнителни елементи

- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- обръщане на стъклото - без допълнително заплащане
- матирано закалено стъкло – модел C
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- черна брава и панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- безфалцово изпълнение: магнитна брава в бяло и черно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно
- магнитна брава в златно
- пакет ПРАЙМ
- без фалц: трета 3D панта в сребро, бяло и черно (доплащане към цената на касата)
- без фалц: трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: овална, надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходима е трета панта
- ABS кант

Същността на минимализма и функционалността



ПОРТА ВЕКТОР Т, Бяло, дръжка Лаго Черна

Бейсик Хоум

Същността на минимализма. Гладки плътни врати без декоративни елементи. Благодарение на своята простота, те са универсална база за всеки интериор. Чистата форма на дизайнерската линия Бейсик Хоум изразява много популярния модернистичен стил.



НАТУРА КЛАСИК

Разгледайте на стр. 64



НАТУРА ВЕРДИНО

Разгледайте на стр. 66



ЗЕМЯ

Разгледайте на стр. 66



ПОРТА ЛЕВЪЛ

Разгледайте на стр. 68



ПОРТА ВЕКТОР

Разгледайте на стр. 70



МИНИМАКС

Разгледайте на стр. 72



ПОРТА ДЕКОР

Разгледайте на стр. 74



ПОРТА CPL

Разгледайте на стр. 74



ПОРТА РЕЗИСТ

Разгледайте на стр. 74



ПОРТА ЛОФТ


Разгледайте на стр. 76




ОГЪН

Разгледайте на стр. 76


Допълнителни опции




По-високо




Декоративни первази
206



Двукрил вариант



Плъзгане 170



Подови первази
в много цветове 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими със серията Бейсик Хоум

Вижте всички дръжки и топки за врати 190

Дръжки за врати



Финаро



Симпло



Фиоро



Елеганто

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

НАТУРА КЛАСИК


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/03.01.2021, 05/03.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размер от "60" до "100".
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


НАТУРА КЛАСИК 1.1, Орех Таупе, дръжка АЗУРА Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът на крилата е от стабилизираща вложка, с подсилена вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирани ПДЧ плоскости се предлага срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. Височината "220" включва пълнеж от перфорирана ПДЧ плоскост и три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Бейсик Хоум

Разгледайте в уебсайта


дръжка Азура



възможност за избор на черен кант с черна ключалка и панти

Вертикални структурни влакна



1.1 височина 220



1.1

Хоризонтални структурни влакна



7.1

Геометрично разположени структурни влакна



3.1

Покритие

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа Фурнирите от следните групи: Селект, Натурален Дъб, Ясен, Орех и Сатен (с изкл. Бяло) са втвърдени с помощта на UV технология. Вратите се предлагат и в нелакиран вариант на цената на стандартен продукт. Модел 3.1 не се предлага във фурнир Натурален Сатен и Бял Дъб. Възможност за избор на кант в черен естествен фурнир Селект.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Естествен фурнир



Дъб Мат | Дъб 1 | Ясен | Орех

Фурнирът Ясен и Орех се предлага с флорална аранжировка. Ексклузивно за модели 1.1 и 3.1.

Естествен Фурнир Селект Мат



Дъб Бианко | Дъб | Орех Таупе | Тъмен орех

Естествен Фурнир Дъб Сатен



Светъл Дъб | Дъб Уинчестър | Табако | Кафяв Дъб | Мока

Естествен Фурнир Уни



Бял Дъб | Черно



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

размер "100"	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
височина на крилото "220"	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
пълнеж от перфорирано ПДЧ	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
акустичен пакет	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно
с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана	Покритие Натурален Фурнир Мат: Дъб, Дъб Бианко, Орех Таупе
без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато	Покритие Натурален Фурнир: Орех
	илюминатор от неръждаема стомана
	черен илюминатор

НОВОСТ

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

НАТУРА ВЕРДИНО, ЗЕМЯ



220



60 - 100



Плъзгаща врата (НАТУРА ВЕРДИНО)

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ (НАТУРА ВЕРДИНО)
- ПОРТА СИСТЕМ 90° (НАТУРА ВЕРДИНО)

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



Изпълнение с фалц (НАТУРА ВЕРДИНО)



Без фалц



С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/06.01.2021, 05/06.01.2021.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



ЗЕМЯ Z.1, височина "220", Матов дъб, дръжка Фиоро Черна

Конструкция на крилото

НАТУРА ВЕРДИНО: пълнежът на крилото на вратата е стабилизираща вложка с подсилена вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирани ПДЧ плоскости се предлага срещу допълнително заплащане.
ЗЕМЯ: пълнеж от перфорирано ПДЧ, с подсилена вътрешна рамка. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. Височината "220" включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Бейсик Хоум

Разгледайте в уебсайта



геометрично разположение на фурнира в модел ЗЕМЯ Z.1



геометрично разположение в модела НАТУРА ВЕДИНО V.1


НАТУРА ВЕРДИНО



V.1



V.2



V.3

ЗЕМЯ


Z.1

Покритие

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологично лакове на водна основа, втвърдени с UV технология (мат).

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

НАТУРА ВЕДИНО

Естествен фурнир

Дъб Мат

Естествен Фурнир Селект Мат

Дъб Бианко

Орех Таупе

ЗЕМЯ

Естествен фурнир

Дъб Мат


пълнеж от перфорирано ПДЧ

Допълнителни елементи

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА НАТУРА ВЕРДИНО И ЗЕМЯ
размер "100"
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
падащ шумоизолиращ праг
без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЯ
височина на крилото "220"
с фалц и без фалц: смяна на сребърната магнитна ключалка с различен цвят
без фалц: трета 3D панта в сребристо, черно или златно (доплащане към цената на касата)
обратен фалц: трета 3D панта, сребриста, черна или злато (доплащане към цената на касата)

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА НАТУРА ВЕРДИНО
височина на крилото "220"
пълнеж от перфорирано ПДЧ
акустичен пакет
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
плъзгащи врати: надлъжна дръжка
плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ | ХИДРО ПРОТЕКТ™ | АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ЛЕВЪЛ


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ЛЕВЪЛ В.1, Дъб Мат, Дръжка Азура Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Бейсик Хоум

Разгледайте в уебсайта

Моля, обърнете внимание!



НЕТИПИЧНИ ОПЦИИ
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
С КАСА ЛЕВЪЛ

Панел за каса на врата ЛЕВЪЛ налични във височини 20 cm или 100 cm, могат да имат вертикална или хоризонтална посока на влакната



B.1



B.2

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

- размер "100"
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- акустичен пакет
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ | ХИДРО ПРОТЕКТ™ | АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ВЕКТОР


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Касата на вратата е със синтетично фолийно покритие, обработено с лак Премиум или UV лак Премиум Плюс

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN, HUN.



ПОРТА ЖЕКТОР Т, Бяло, Дръжка Фиоро, Каса ЛЕВЪЛ

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Бейсик Хоум

Разгледайте в уебсайта


илюминатор с рамка в цвета на крилото на вратата, набраздено стъкло, предлага се също в прозрачно и матово

Аксесоари
Научете повече на стр. 190

Моля, обърнете внимание!



ОСТЪКЛЕНИЕ, КОРЕСПОНДИРАЩО С КОЛЕКЦИЯТА:

Вижте колекцията
ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ
↗ 154



Т

НОВОСТ



с илюминатор

Цветова гама

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

UV лак Премиум
Бяло

Стандартен лак
Бяло

Премиум лак
Бяло

UV лак Премиум Плюс
Бяло, Кашмир, Сиво, Салвия



Пълнеж от плътно ПДЧ



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- падащ шумоизолиращ праг
- акустичен пакет
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ | ХИДРО ПРОТЕКТ™ | АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

МИНИМАКС


60 - 100


90 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц

Забележки

- **Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.**
- **Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.**
- **Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.**
- **Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".**
- Пасивно крило в размери от „60" до „100". Пасивно крило в размери „30", „40", „50" (т.нар. уширител), само в плътно изпълнение.
- Размери „80" и „90" в инвестиционния стандарт за фалцови врати (размер на прохода 800, 900 мм) се предлагат стандартно - без допълнително заплащане.
- Панти ПРАЙМ – в комплект с касата на вратата.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN и HUN


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



Конструкция на крилото

Сърцевината на вратата е изработена от стабилизираща пчелна пита, масивна ПДЧ или перфорирана ПДЧ, подсилена отвътре с елемент от шперплат (опция срещу доплащане). Крилото е покрито от двете страни с HDF плоскости. В случай на перфорирана ПДЧ сърцевина, подготовката за скъсяване е включена в цената. Размер „110" се предлага само с перфорирана ПДЧ сърцевина. Размерът на стъклото е същият като при версия „100". За размери „100" и „110" и в случай на подсилване за самозатварящия се механизъм е необходима трета панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Бейсик Хоум

Verificați site-ul nostru



P



M



D

Цветова гама

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Стандартен лак

Бяло



Пълнеж от плътно ПДЧ



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

размер „100", „110"	панти ПРАЙМ (за каси, съответстващи на вратите)
височина на крилото „210"	брава ПРАЙМ
подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)	черна брава и черни панти
пълнеж от перфорирано ПДЧ	магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
падащ шумоизолиращ праг	магнитна брава
вентилационен подрез, вентилационни отвори или вентилационна решетка	плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
обръщане на стъклото без допълнително заплащане	плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
матирано закалено стъкло – модел D	подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
матирано закалено стъкло – модел M	

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ДЕКОР, ПОРТА CPL, ПОРТА РЕЗИСТ


АКВА СТОП


220 (ПОРТА ДЕКОР І CPL)


60 - 100


90 - 200


Плъзгащо крило


Технология ТехноПОРТА

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Каси с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц (ПОРТА CPL, РЕЗИСТ)

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Височина „220“ не се предлага в цветовете Натурален Орех и Дъб Лоренцо.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60“ ÷ „100“.
- Долният ръб е защитен от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN и HUN (ПОРТА ДЕКОР, ПОРТА CPL)
- Налични стандарти: PN, CN, DIN. (ПОРТА РЕЗИСТ)



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА CPL 1.1 Дъб Виченца, дръжка Елеганто Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Фалцът на крилото е покрит с ABS кант. Опцията с пълнеж от ПДЧ стандартно включва подготовка за скъсяване. При ширина „100“ са необходими 3 панти. ПОРТА ДЕКОР, ПОРТА CPL: Височина „220“ включва пълнеж от перфориран ПДЧ и три панти. ПОРТА РЕЗИСТ: Крилото на вратата е покрито с 3 мм специално покритие със синхронна структура, а касата с подходящ 0,2 мм CPL ламинат.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Бейсик Хоум

Разгледайте в уебсайта

ПОРТА ДЕКОР



P

ПОРТА CPL



1.1 с илюминатор

ПОРТА РЕЗИСТ



7.1 с хоризонтална ориентация на влакната

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ДЕКОР:

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло



Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен

Бяло Венге

Избелен Орех



Класически Дъб



Тъмен Дъб

(1) Рустик



Норвежки бор



Сребърна Акация



Дъб Крафт Злато



Дъб Катания

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло



Кашмир



Сиво

(2) Модерн



Фиорд



Маслина



Дъб Салвадор Избелен



Дъб Салвадор Светъл



Натурален Арлски Дъб



Арлски Дъб Тоффи



Тъмен Арлски Дъб

(2) Традиционни



Дъб Мат



Дъб Натурален



Дъб Калифорния



Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Дъб Скандинавски



Хикора Джаксън Светъл



Английски Дъб Хамилтън



Дъб Сибирски



Хикора Джаксън Тъмен

ПОРТА CPL:

(3) Модерн



Дъб Виченца



Дъб Виченца Сив

(3) Традиционни



Дъб Лоренцо*



Дъб Кендал Натурален



Хикора Натурал*



Дъб Натурален



Орех Натурален

(3) Монохромни (Уни Цветове)

Бяла Структура

Сив Евроинвест Структура

Антрацитна Структура

Черна Структура

(4) Монохромни (Уни Цветове)

Caşmir

Gri Nisipiu

Gri Prăfuit

ПОРТА РЕЗИСТ:

(4) Традиционни

Пясъчен Дъб

(4) Модерн

Дъб Касела Бял

Дъб Касела Натурален

Дъб Касела Кафяв

Дъб Касела Мароне

(4) Рустик

Халифакс Натурален

Халифакс Табак

Дъб Шърман

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

Пълнеж от плътно ПДЧ

пълнеж от перфорирано ПДЧ

пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

размер "100"	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
височина на вратата "220" (ПОРТА ДЕКОР, ПОРТА CPL)	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
пълнеж от перфорирано ПДЧ	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	ABS в черно (ПОРТА ДЕКОР)
вентилационен подрез	илюминатор от неръждаема стомана
падащ шумоизолиращ праг	черен илюминатор
акустичен пакет	лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	лам. покритие CPL 0.2: 4-та ценова група Уни цветове
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратна отстъпка: допълнително заплащане за крилото на вратата (2-ра ценова група Уни цветове, 3-та и 4-та ценова група)
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато	

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ЛОФТ, ОГЪН



220 (ОГЪН О.1)



60-100

Препоръчителни каси

Черни каси на вратите:

Безфалцови каси (ПОРТА ЛОФТ):
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Безфалцови каси за врати (ОГЪН):
- Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Каси за врати с обратен фалц (ПОРТА ЛОФТ):
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



Без фалц



С обратен фалц (ПОРТА ЛОФТ)

Забележки

- Стандарт 04/06.01.2021, 05/06.01.2021, 38/01.01.2021.
- Височина "220" се предлага само в модел О.1.
- Налични стандарти: PN, CN.

Аксесоари

- Две скрити 3D панти в черно.
- ПОРТА ЛОФТ: стандартна или магнитна ключалка в черно.
- ОГЪН: стандартна брава за стоманена каса в черен цвят.
- ОГЪН: магнитна система в черно за варианта с дръжка (опция срещу допълнително заплащане).
- ОГЪН: допълнително заключване в магнитната система с опция за WC в черно (опция срещу допълнително заплащане).
- При височина „220“ стандартно се поставят три панти.



Колекция ОГЪН О.7, Дъб Шърман, стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, дръжка Магро

Конструкция на крилото

ОГЪН: с пълнеж от перфорирано ПДЧ с подсилена вътрешна рамка, а в ПОРТА ЛОФТ: "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Цялата конструкция е покрита с HDF плоскости. Пълнежът от ПДЧ стандартно включва подготовка за скъсяване (максимум 60 мм). За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Бейсик Хоум

Разгледайте в уебсайта



черен кант и аксесоари



дръжка КАРБОН



WC розетка с допълнителна ключалка (налична в колекцията ОГЪН)

ПОРТА ЛОФТ


1.1


7.1

ОГЪН


O.1


O.7

Покритие

Крилото е кантирано с ABS кант в черен цвят. Хоризонтална посока на декора в модели 7.1 и O.7.
Черни стоманени ивици само при модел O.7.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

ПОРТА ЛОФТ:

(1) Рустик


Дъб Крафт Злато


Дъб Маувела


Дъб Катания

(2) Модерн


Дъб Салвадор Избелен


Дъб Салвадор Светъл


Натурален Арлски Дъб


Арлски Дъб Тоффии

(3) Традиционни


Тъмен Арлски Дъб


Дъб Кендал Натурален


Хикора Натурал*


Дъб Натурален


Орех Натурален

(4) Рустик


Халифакс Натурален


Халифакс Табак

(4) Модерн


Дъб Касела Бял


Дъб Касела Натурален


Дъб Касела Кафяв


Дъб Касела Мароне

(4) Традиционни


Пясъчен Дъб

ОГЪН:

(4) Рустик


Дъб Шърман

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.


Пълнеж от плътно ПДЧ*


пълнеж от перфорирано ПДЧ


пълнеж тип пчелна пита*

* опция, достъпна само за ПОРТА ЛОФТ

Допълнителни елементи

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ОГЪН И ПОРТА ЛОФТ
размер "100"
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
вентилационен подрез
падащ шумоизолиращ праг
без фалц: трета 3D панта, черна (доплащане към цената на касата)

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ОГЪН
височина на крилото "220"
магнитна система с дръжка: доплащане към касата
магнитна система с дръжка: доплащане към крилото на вратата
магнитна система с дръжка: дръжка КАРБОН
магнитна система с дръжка: розетка за WC с допълнително заключване

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ПОРТА ЛОФТ
пълнеж от перфорирано ПДЧ
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *
акустичен пакет
обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
обратен фалц: трета 3D панта, черна (доплащане към цената на касата)

Една врата и хиляди възможности



ПОРТА ХАЙД със залепен панел, грундирана и боядисана със стенна боя, дръжка Фиоро Бронз

Хайд

Врати, които дискретно се сливат с фона – крилото на вратата „изчезва“, скрито в структурата на помещението. Гладката повърхност изглежда на едно ниво със стената. Дизайнерската линия ХАЙД предлага иновативен дизайн и елегантен минимализъм за модерни интериори.



ПОРТА ХАЙД


Разгледайте на стр. ↗ 80




ПАНЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ

Разгледайте на стр. ↗ 84


Допълнителни опции



По-високо



Първази / профилни лайсни ↗ 206



Подови първази в много цветове ↗ 227



версия за боядисване



версия за тапетиране



декорирайте със стенни първази



поръчайте във фурнир



Поръчайте със синтетично фолийно покритие

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линията Порта Хайд

Вижте всички дръжки и топки за врати ↗ 190

Дръжки за врати



Магро



Финаро



Фиоро

Симпло

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

НОВОСТ

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ХАЙД



220



60 - 90

Препоръчителни каси

Каса:

- Скрита алуминиева каса, готова за боядисване със стенна боя или лакирана в бяло или черно.
- Предназначен за врати с дебелина 40 мм.
- Предназначена за монтаж на тухлени стени или стени от гипсокартон.



Без фалц



С обратен фалц

Комплекта на вратата включва:

- Крило.
- Две 3D панти, предназначени за колекцията ПОРТА ХАЙД, или три панти - при пълнеж от перфорирано ПДЧ.
- Магнитна брава за обикновен ключ, със заключване за баня или пригодена за секретна ключалка.
- Скрита алуминиева каса.

Забележки

- Стандарт 56/2022.06.02.
- Падащо уплътнение, за опцията крило на врата с перфорирано ПДЧ.
- **Лепенето на панели до 18 мм е възможно само при подсилени врати с обратен фалц (отварящи се навътре).**
- Налични стандарти: PN, CN.



ПОРТА ХАЙД 1.1, грундирана, боядисана със стенна боя, дръжка за врата Фиоро Бронз

Конструкция на крилото

Пълнеж тип „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Подсиленият модел има два допълнителни стабилизиращи пръта. Височината „220“ включва три панти, а при финиш от естествен фурнир - пълнеж от перфорирано ПДЧ. Двустранно покрита с HDF плоскости. Подготовка за скъсяване при пълнеж от перфорирана ПДЧ, максимум 60 мм.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Хайд

Разгледайте в уебсайта



видимата фуга е само 4 мм

Препоръка

КРИЛО ПОРТА ХАЙД С ПОДСИЛВАНЕ

позволява прилагането на елементи до 30 кг върху крилото; общото тегло на крилото не трябва да надвишава 60 кг.

Научете повече ↗ **85**

Максимално тегло на допълнителните декоративни елементи върху крилото на вратата

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималното допустимо тегло на крилото на вратата с допълнително декоративно покритие е **40 кг.**

при крило с пълнеж от перфорирано ПДЧ

размер на крилото	тегло на доп.елементи (кг)
60	20
70	15
80	10
90	5
100	0


при крило с пълнеж от пчелна пита


размер на крилото	тегло на доп.елементи (кг)
60	27
70	25
80	24
90	22
100	21


Могат ли да се монтират первази на вратите ПОРТА ХАЙД?

Едно просто решение е да използвате обикновен перваз, монтиран на вратата. Не забравяйте обаче да го отрежете под ъгъл 55° от страната на пантата (за врати без фалц), за да може крилото на вратата да се отваря свободно. Недостатъкът са видимите фуги, дължащи се на подрязването. Нашата оферта включва первази за самостоятелно боядисване и в най-популярните цветове на ПОРТА.

Друго решение са скритите первази, които са на едно ниво с повърхността на стената. Недостатъкът е необходимостта от инсталиране на специални профили на етапа за обработка на стените. Ако се избере това решение, то трябва да се съгласува с производителя на первазите.










Таблица с размери

Тип на касата	Размер	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$T_{S/W}$
ПОРТА ХАЙД без фалц (отваряне навън)	60	618	2017	697	2070	603	2017	687	2059	+10 / -5
	70	718		797		703		787		
	80	818		897		803		887		
	90	918		997		903		987		
ПОРТА ХАЙД с обратен фалц (отваряне навътре)	60	618	2027	697	2080	603	2027	687	2069	
	70	718		797		703		787		
	80	818		897		803		887		
	90	918		997		903		987		

ЗАБЕЛЕЖКА: За врати с височина „220“ увеличете размерите:H_S,H_O,O_W, H_B с 200 mm.

Променете според вашия стил



1.1
Грунд



Оцветете я в любимия си цвят



Покрийте я с интересен тапет



Декорирайте със стенни панели

Можете да откриете информация за панелите на страница ↗ 227



Поръчайте избраното от вас фолийно покритие или фурнир на ПОРТА

Цветове на касата



Алуминиева, с включен грунд



Бяло



Черно

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ЗА САМОСТОЯТЕЛНО БОЯДИСВАНЕ:

Лак

Грунд

UV лак Премиум

Бяло

UV лак Премиум Плюс

Бяло | Сиво | Кашмир | Салвия

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

(2) Монохромни (Уни цветове)

Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина

(2) Модерн

Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб

(2) Традиционни

Дъб Мат | Дъб Тъмен Мат

Естествен фурнир

Дъб Мат | Дъб 1

Естествен Фурнир Селект Мат

Дъб Бианко | Дъб | Орех Таупе | Тъмен орех



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

пълнеж от перфорирано ПДЧ


вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване

падащ шумоизолиращ праг

акустичен пакет

Покритие Натурален Фурнир Мат: Дъб, Дъб Бианко, Орех Таупе

ПАНЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ ПОРТА ХАЙД




ПОРТА ХАЙД с подсилване, със залепен оребрено-жлебов панел Орак Декор, дръжка Фиоро Бронз



ПОРТА ХАЙД с подсилване,панелна конструкция в цвят Дъб Касела, дръжка Симпло Черна



ПОРТА ХАЙД с подсилване, със залепен оребрено-пластирен панел Орак Декор, дръжка Фиоро Бронз



ПОРТА ХАЙД с подсилване, с огледало, дръжка Магро Черна



Подсиленото крило включва 2 обтегача - така че да запази своята правилната равнина, без да се огъва (напр. след залепване на декоративните елементи). Обтегачите могат да се регулират както отгоре така и отдолу.

Подсилване

- Позволява ви да нанасяте както сухи, така и мокри декорации от едната страна на вратата.
- Позволява прилагането на декорации с тегло до 30 кг върху крилото, като общото тегло на крилото не трябва да надвишава 60 кг.
- Предлага се с опция за висока врата "220".

Подсилено крило на вратата в опция с обратен фалц

Подсиленото крило на вратата в опция за обратен фалц позволява закрепването на огледала, стъкло, ламинирани плоскости или декоративни панели с дебелина до 18 мм и тегло до 30 кг към лицевата (по-тясната) страна на крилото на вратата.



Фини детайли, които придават характер



ПОРТА АРТ ДЕКО 6, Салвия, дръжка Фиоро Бронз

Мотив

Плоски врати, украсени с фини, фрезовани орнаменти.
Финитe детайли украсяват, без да доминират.
Това е перфектният избор за тези, които търсят
фина промяна, а не модел, който налага стил.



ПОРТА АРТ ДЕКО

Разгледайте на стр.
88



ПОРТА АРТ ДЕКО

Разгледайте на стр.
88



ВОДА


Разгледайте на стр.
90




НАТУРА ВЕРДИНО

Разгледайте на стр.
92


Допълнителни опции




По-високо



Двукрил вариант



Плъзгане 170



Подови первази
в много цветове 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линия Мотив

Вижте всички дръжки и топки за врати
190

Дръжки за врати



Модерно



Фиоро



Азура



Супро

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

НОВОСТ
ХИДРО ПРОТЕКТ™
АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА АРТ ДЕКО


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси на врати със синтетично фолийно покритие, обработено с лак Премиум или лак UV Премиум Плюс:

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/06.01.2021 és 05/06.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Модели 2 и 5 не се предлагат в плъзгаща се версия.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА АРТ ДЕКО 6, Салвия, дръжка Фиоро Бронз

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти. При ширина „100“ са необходими 3 панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Мотив

Разгледайте в уебсайта


дръжка за врата Фиоро


близък план на фрезовките модели 1, 5, 6, 7


близък план на фрезовките модели 2, 3


1


2


3



5



6



7

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

UV лак Премиум

Бяло

UV лак Премиум Плюс

Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия


Пълнеж от плътно ПДЧ


пълнеж от перфорирано ПДЧ


пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
височина на крилото "220"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
акустичен пакет	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ

ВОДА


220


60 - 100

Препоръчителни каси

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/06.01.2021, 05/06.01.2021.
- Налични стандарти: PN, CN.


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


Колекция ВОДА W.2, дръжка Магро, каса LEVEL с фрезован панел

Конструкция на крилото

Пълнеж от перфорирана ПДЧ плоскост, с подсилена вътрешна рамка. Цялата конструкция е покрита с HDF плоскости. Подготовка за скъсяване, до максимум 60 mm.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Мотив

Разгледайте в уебсайта


фрезовка


близък план на фрезовките

Препоръка



ПРОЕКТИРАНО КАТО КОМПЛЕКТ

с каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90° или ЛЕВЪЛ със специален фрезован панел и дръжка Магро



W.1



W.2



W.1 с каса ЛЕВЪЛ и специален панел



W.2 с каса ЛЕВЪЛ и специален панел

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

UV лак Премиум Плюс

Бяло

Кашмир



пълнеж от перфорирано ПДЧ

Допълнителни елементи

размер "100"

височина на крилото "220"

НОВО комплект за гараж: вижте страница 236

вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване

падащ шумоизолиращ праг

без фалц: смяна на цвета на сребърната магнитна ключалка

без фалц: трета 3D панта в сребристо, черно или бяло (доплащане към цената на касата)

обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата

обратен фалц: трета 3D панта, сребриста, черна или бяла (доплащане към цената на касата)

НОВОСТ

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

НАТУРА ВЕРДИНО с орелефяване



60 - 100



Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



С фалц



Без фалц



С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/03.01.2021, 05/03.01.2021.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



НАТУРА ВЕРДИНО W.1,Дъб Мат, дръжка Лаго Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът на крилото на вратата е „пчелна пита“ с подсилена вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирани ПДЧ плоскости се предлага срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Мотив

Разгледайте в уебсайта



орелефяване



W.1

Покритие

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологично лакове на водна основа, втвърдени с UV технология (мат).

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

Естествен фурнир



Дъб Мат

Естествен Фурнир Селект Мат



Дъб Бианко



Орех Таупе



пълнеж от перфорирано ПДЧ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- падащ шумоизолиращ праг
- акустичен пакет
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

Геометрична хармония
и ритмични пресичания



ПОРТА ЛАЙН L.1, Кашмир, Дръжка Лаго Черна

Геометрик

Врати, украсени с атрактивни инкрустации.
Тази дизайнерска линия изразява архитектурен ред и изчистена форма. Отличава се с геометрични линии – една, две или три, винаги разположени успоредно на ръба на крилото и перпендикулярни една на друга.



НАТУРА ВЕРДИНО

Разгледайте на стр.
↗ 96



ПОРТА ЛАЙН

Разгледайте на стр.
↗ 98



НАТУРА ЛАЙН

Разгледайте на стр.
↗ 98



ПОРТА ЛЕВЪЛ ЛАЙН


Разгледайте на стр.
↗ 100




ПОРТА ДИЗАЙЪР

Разгледайте на стр.
↗ 102


Допълнителни опции




По-високо



Двукрил вариант



Плъзгане ↗ 170



Подови первази
в много цветове ↗ 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линия Геометрик

Вижте всички дръжки и топки за врати
↗ 190

Дръжки за врати



Марго Слим



Лаго



Финаро Слим



Калио

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

НОВОСТ

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

НАТУРА ВЕРДИНО с инкрустация

220

60 - 100

Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

С фалц

Без фалц

С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/03.01.2021, 05/03.01.2021.
- Налични стандарти: PN, CN.



НАТУРА ВЕРДИНО V.1 с инкрустация, Дъб Мат Бианко, височина „220“, дръжка Лаго Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът на крилото на вратата е „пчелна пита“ с подсилена вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирани ПДЧ плоскости се предлага срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Геометрик

Разгледайте в уебсайта



дръжка Лаго

Аксесоари

Научете повече на стр. 190



V.1 с инкрустация



V.2 с инкрустация



V.3 с инкрустация

Покритие

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологично лакове на водна основа, втвърдени с UV технология (мат).

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Естествен фурнир



Дъб Мат

Естествен Фурнир Селект Мат



Дъб Бианко



Орех Таупе



пълнеж от перфорирано ПДЧ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
височина на крилото "220"	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
акустичен пакет	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ХИДРО ПРОТЕКТ™

АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ЛАЙН, НАТУРА ЛАЙН



АКВА СТОП (ПОРТА ЛАЙН)



220 (НАТУРА ЛАЙН)



60 - 100



120 - 200



Плъзгащо крило



Технология ТехноПОРТА (ПОРТА ЛАЙН)

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ ™** (ПОРТА ЛАЙН)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Каси за врати без фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™** (ПОРТА ЛАЙН)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



С фалц



Без фалц



С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ЛАЙН), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (НАТУРА ЛАЙН).
- Модели C, F, G не се предлагат в двукрила версия.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". ПОРТА ЛАЙН: Пасивно крило на вратата в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътната версия.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- НАТУРА ЛАЙН: с опция за рекуперативно скъсяване.
- ПОРТА ЛАЙН: Долният ръб е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, HUN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



ПОРТА ЛАЙН L1, Кашмир, Дръжка Лаго Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Пълнежът от ПДЧ стандартно включва подготовка за скъсяване. При ширина „100“ са необходими 3 панти. НАТУРА ЛАЙН: височина „220“ включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Геометрик

Разгледайте в уебсайта



Дръжка Лаго Черна, черни инкрустации, предлага се също със сребърни и златни инкрустации


A.1


C.1


F.1


G.1


H.1


I.1


L.1

Покритие

Крилата са декорирани с 6мм инкрустации в сребърно, златно или черно. Във версията CPL страните на крилото са покрити с ABS кант. При плъзгащите се врати, инкрустациите при модели F.1, G.1 и L.1 са на височината на дръжката.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

ПОРТА ЛАЙН:

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло, Сиво

(1) Традиционни


Бяло Венге, Класически Дъб, Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло, Кашмир

(2) Модерн


Сиво, Дъб Салвадор Избелен, Дъб Салвадор Светъл, Натурален Арлски Дъб, Арлски Дъб Тоффии, Тъмен Арлски Дъб, Дъб Хавана

(2) Традиционни


Дъб Мат, Дъб Натурален, Дъб Калифорния, Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик


Хикора Джаксън Светъл, Английски Дъб Хамилтън, Хикора Джаксън Тъмен

(3) Модерн


Дъб Виченца, Дъб Виченца Сив


(3) Традиционни


Дъб Лоренцо*, Дъб Кендал Натурален, Хикора Натурал*, Дъб Натурален, Орех Натурален

(3) Монохромни (Уни Цветове)


Бяла Структура, Сив Евроинвест Структура, Антрацитна Структура, Черна Структура

(4) Монохромни (Уни Цветове)


Кашмир, Пясъчно Сиво, Прашно Сиво

НАТУРА ЛАЙН:

Естествен фурнир


Дъб 1

Естествен Фурнир Дъб Сатен


Светъл Дъб, Дъб Уинчестър, Табако, Кафяв Дъб, Мока

Естествен Фурнир Селект Мат


Дъб, Тъмен орех

Естествен Фурнир Уни


Бял Дъб, Черно

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.


Пълнеж от плътно ПДЧ*


пълнеж от перфорирано ПДЧ


пълнеж тип пчелна пита

* опция, достъпна само за ПОРТА ЛАЙН

Допълнителни елементи

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- падащ шумоизолиращ праг
- акустичен пакет
- лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *
- лам. покритие CPL 0.2: 4-та ценова група Уни цветове
- Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял
- Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ
ХИДРО ПРОТЕКТ™
АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ЛЕВЪЛ ЛАЙН


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60“ ÷ „100“.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.


ПОРТА ЛЕВЪЛ ЛАЙН L.3, Арлски Дъб Тоффии, с каса ЛЕВЪЛ, дръжка Лаго Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Геометрик

Разгледайте в уебсайта





Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190

Моля, обърнете внимание!



НЕТИПИЧНИ ОПЦИИ ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН С КАСА ЛЕВЪЛ

Панел за каса на врата ЛЕВЪЛ налични във височини 20 cm или 100 cm, могат да имат вертикална или хоризонтална посока на влакната



L.1



L.2



L.3

Покритие

Крилата са изпълнени с инкрустации в сребристо, златисто или черно, с ширина 6 мм.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



Пълнеж от плътно ПДЧ



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
акустичен пакет	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	

ПОРТА ДИЗАЙЪР


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 05/03.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Плъзгащите се врати не се предлагат с WC заключване за баня.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ДИЗАЙЪР 6, Бяло, дръжка Фиоро Златист Мат

Конструкция на крилото

Пълнежът е от перфорирано ПДЧ с подсилена вътрешна рамка. Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва три панти. При ширина "100" е необходима трета панта. Подготовка за скъсяване до максимум 60 мм.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Геометрик

Разгледайте в уебсайта


черна инкрустация, модел 3, предлагат се и сребърни и златни инкрустации


3


4


5


6

Покритие

Инкрустации в сребристо, златисто или черно.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

UV лак Премиум Плюс


Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия


Пълнеж от плътно ПДЧ


пълнеж от перфорирано ПДЧ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
височина на крилото "220"	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
смяна на перфорираната ПДЧ плоскост с Пълнеж от плътно ПДЧ (височина "200")	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

Отличителен дизайн, който поддържа високи стандарти



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ G.4, Бяло, Дръжка Еуфория Сребро

Хоризонтал

Характерен дизайн, базиран на хоризонтални разделения. Характерният мотив на тази дизайнерска линия е създаден от хоризонтални ивици с различна ширина. Вратите се предлагат със или без остъкляване, най-често в таблена конструкция - рамка и панел.



ПОРТА ЛАЙН

Разгледайте на стр. ↗ **106**

Подобни:

ПОРТА РЕЗИСТ ↗ **106**
НАТУРА ЛАЙН ↗ **106**



ПОРТА ВЕКТОР

Разгледайте на стр. ↗ **108**



ПОРТА ГРАНДЕ (B и G)

Разгледайте на стр. ↗ **110**

Подобни:

НАТУРА ГРАНДЕ (B) ↗ **110**



ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ (E)

Разгледайте на стр. ↗ **112**

Подобни:

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (G) ↗ **114**
ПОРТА ИНСПАЙЪР (C) ↗ **116**



ПОРТА КОНЦЕПТ (A)

Разгледайте на стр. ↗ **118**

Подобни:

ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ (D) ↗ **118**



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (B)

Разгледайте на стр. ↗ **120**



ПОРТА КОНЦЕПТ (C, H)

Разгледайте на стр. ↗ **122**

Подобни:

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (D) ↗ **130**



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (N)

Разгледайте на стр. ↗ **126**

Подобни:

ПОРТА БАЛАНС (D) ↗ **126**
ПОРТА КОНЦЕПТ (K) ↗ **124**



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (H, J)

Разгледайте на стр. ↗ **128**



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (C)

Разгледайте на стр. ↗ **132**

Подобни:

ПОРТА ФИТ (G) ↗ **132**




ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ (A)

Разгледайте на стр. ↗ **124**


Подобни:

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (L) ↗ **134**
ПОРТА ФИТ (H) ↗ **134**


Допълнителни опции




Декоративни первази



Двукрил вариант



Плъзгане ↗ **170**



Подови первази в много цветове ↗ **227**

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линия Хоризонтал

Вижте всички дръжки и топки за врати ↗ **190**

Дръжки за врати



Фиумо



Елеганто



Органик



Еуфория

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ, НАТУРА ЛАЙН

АКВА СТОП | 60 - 100 | Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЕЛ (ПОРТА ЛАЙН, НАТУРА ЛАЙН)

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

С фалц | Без фалц | С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (НАТУРА ЛАЙН).
- ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ: възможност за пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ.
- НАТУРА ЛАЙН: с опция за рекуперативно скъсяване.
- ПОРТА ЛАЙН вертикална текстура, ПОРТА РЕЗИСТ и НАТУРА ЛАЙН хоризонтална текстура.
- Долният ръб е защитен от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ).
- Налични стандарти: PN, CN и HUN (ПОРТА ЛАЙН).
- Налични стандарти: PN, CN и DIN (ПОРТА РЕЗИСТ).
- Налични стандарти: PN, CN (НАТУРА ЛАЙН).



ПОРТА ЛАЙН Е.1, Кашмир, Дръжка Лаго Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Опцията с пълнеж от ПДЧ стандартно включва подготовка за скъсяване. За ширина "100" е необходима 3-та панта.
НАТУРА ЛАЙН: Височина „220“ включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта



черна инкрустация (предлагат се и сребърни и златни инкрустации)

Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190

ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ

Допълнителни опции към тази колекция:



Технология ТехноПОРТА



E.1



E.1

НАТУРА ЛАЙН

Допълнителни опции към тази колекция:



220



E.2

Покритие

Крилата са декорирани с 6мм инкрустации в сребристо, златисто или черно. Във версията CPL и в 3 мм плоскост със синхронна структура на вратата са покрити с ABS кант. ПОРТА РЕЗИСТ: Крилото на вратата е покрито със пресован структурен панел, а касата на вратата е покрита с подходящ 0,2 мм CPL ламинат. НАТУРА ЛАЙН: Цялата повърхност е покрита с плоскост, ламинирана с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологични лакове на водна основа.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ЛАЙН:

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло



Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен

Бяло Венге

Избелен Орех



Класически Дъб



Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло



Кашмир



Сиво

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен



Дъб Салвадор Светъл



Натурален Арлски Дъб



Арлски Дъб Тоффии



Тъмен Арлски Дъб



Дъб Хавана

(2) Традиционни



Дъб Мат



Дъб Натурален



Дъб Калифорния



Дъб Тъмен Мат

(3) Модерн



Дъб Виченца



Дъб Виченца Сив

(3) Традиционни



Дъб Лоренцо*



Дъб Кендал Натурален



Хикора Натурал*



Дъб Натурален



Орех Натурален

(3) Монохромни (Уни Цветове)



Бяла Структура



Сив Евроинвест Структура



Антрацитна Структура



Черна Структура

(4) Монохромни (Уни Цветове)



Кашмир



Пясъчно Сиво



Прашно Сиво

ПОРТА РЕЗИСТ:

(4) Модерн



Дъб Касела Бял

Дъб Касела Натурален

Дъб Касела Кафяв

Дъб Касела Мароне

(4) Рустик

Халифакс Натурален

Халифакс Табак

Дъб Шърман

НАТУРА ЛАЙН:

(4) Традиционни

Пясъчен Дъб

Естествен фурнир

Дъб 1

Естествен Фурнир Селект Мат

Дъб

Тъмен орех

Естествен Фурнир Дъб Сатен

Светъл Дъб

Дъб Уинчестър

Табако

Кафяв Дъб

Мока

Естествен Фурнир Уни

Бял Дъб

Черно

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНЕЙ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

Пълнеж от плътно ПДЧ*

пълнеж от перфорирано ПДЧ

пълнеж тип пчелна пита

* опция, достъпна само за ПОРТА ЛАЙН и ПОРТА РЕЗИСТ

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
височина на крилото "220"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
пълнеж от перфорирано ПДЧ	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
акустичен пакет	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
лам. покритие CPL 0.2: 4-та ценова група Уни цветове	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно	
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	

НОВОСТ | ХИДРО ПРОТЕКТ™ | АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ВЕКТОР


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Касите на врати със синтетично фолийно покритие, обработено с лак Премиум или лак UV Премиум Плюс:

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN и HUN.


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



ПОРТА ВЕКТОР Е, Бяло, каса ЛЕВЪЛ, Дръжка Органик Антрацит

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти. При ширина „100“ са необходими 3 панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


дръжка Елеганто


близък план на фрезовките

ПОРТА ВЕКТОР



E



W

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

Стандартен лак
Alb

Премиум лак
Alb

UV лак Премиум
Alb

UV лак Премиум Плюс
Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия



Пълнеж от плътно ПДЧ



пълнеж от перфорирано ПДЧ




пълнеж тип пчелна пита


Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
височина на крилото "220"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
акустичен пакет	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ГРАНДЕ групи B и G, НАТУРА ГРАНДЕ група B



Таблена врата | 220 | 60 - 100



120 - 200 | Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ™ (ПОРТА ГРАНДЕ)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ™ (ПОРТА ГРАНДЕ)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



С фалц | Без фалц | С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021 (НАТУРА ГРАНДЕ), 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ГРАНДЕ).
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



ПОРТА ГРАНДЕ G.4, Сиво, Дръжка Модерно Черна

Конструкция на крилото

Модулно-панелна конструкция. В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални панели и матирано обезопасено ламинирано стъкло с дебелина 6 мм. Панели с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта. Височината „220" включва три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта

ПОРТА ГРАНДЕ група B и G


B.0


B.1


B.3


G.0


G.2


G.4, матово стъкло, предлага се и черно стъкло

НАТУРА ГРАНДЕ група B


B.0


B.1


B.3

Покритие

Възможност за смяна на стъклото с 6 мм прозрачно закалено стъкло в моделите от група B. НАТУРА ГРАНДЕ: Цялата повърхност е покрита с естествен фурнир. Повърхността на крилото на вратата е защитена с екологични лакове на водна основа, а фурнирите от групите Селект, Фурнир Дъб Сатен са втвърдени с помощта на UV технология (полумат).

Цветове

Вижте по-големи образци ↗ 248

ПОРТА ГРАНДЕ (B, G):

UV лак Премиум Плюс


Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

НАТУРА ГРАНДЕ (B):

Естествен фурнир


Дъб 1


Естествен Фурнир Дъб Сатен


Светъл Дъб | Дъб Уинчестър | Табако | Кафяв Дъб | Мока

Естествен Фурнир Селект Мат


Дъб | Тъмен орех

Естествен Фурнир Уни


Бял Дъб | Черно


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
височина на крилото "220"	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
черно стъкло 1 бр. - гр. G	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ група Е

АКВА СТОП | Таблена врата | 60 - 100

120 - 200 | Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

С фалц | Без фалц | С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Черното стъкло не се предлага за плъзгащи се врати.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.

Аксесоари
Научете повече на стр. 190



ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ Е.5, Бяло, дръжка Елеганто Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални профили, между които има панели или матирано закалено стъкло с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта



матирано стъкло



черно стъкло



E.0



E.2



E.5



E.5 с черно стъкло

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

UV лак Премиум Плюс



Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Сиво

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(1) Рустик



Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл

(2) Традиционни



Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб | Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Дъб Скандинавски | Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
вентилационен подрез	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
черно стъкло 1 бр.	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
едностранна дъска	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ група G


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Черното стъкло не се предлага за плъзгащи се врати.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.



Аксесоари
Научете повече на стр. 190


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ G.4, Бяло, Дръжка Елеганто Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули, между които има плътни панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


дръжка Елеганто, матирано стъкло



G.0



G.2



G.4



G.4 с черно стъкло

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Сиво | Фиорд | Маслина

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(1) Рустик



Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Хикора Джаксън Светъл | Хикора Джаксън Тъмен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
вентилационен подрез	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
черно стъкло 1 бр.	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	

ПОРТА ИНСПАЙЪР
група С


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Черното стъкло не се предлага за плъзгащи се врати.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ИНСПАЙЪР С.4, Дъб Мат, Дръжка Фиумо Сребро Мат

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални профили, между които има панели или матирано закалено стъкло с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


профилиран панел

Моля, обърнете внимание!



СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН

залепени дървени
елементи (опция срещу
допълнително заплащане)



C.0



C.2



C.4



C.4 с черно
стъкло

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Сиво

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Бяло Венге | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(1) Рустик



Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Дъб Скандинавски | Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.





Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
многопластова дървена конструкция (вертикални модули)	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
черно стъкло 1 бр.	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
вентилационен подрез	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА КОНЦЕПТ група A, ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ група D


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Черното стъкло не се предлага за плъзгащи се врати.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN



Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА КОНЦЕПТ A.9, Английски Дъб Хамилтън, дръжка Лаго Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални профили, между които има панели или матирано закалено стъкло с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


дръжка Елеганто, матирано стъкло

Моля, обърнете внимание!



СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН

залепени дървени елементи в ПОРТА КОНЦЕПТ (опция срещу допълнително заплащане)

ПОРТА КОНЦЕПТ група A



A.0



A.3



A.9



A.9 с черно стъкло

ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ група D



D.0



D.2



D.3



D.8

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Сиво

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(1) Рустик



Норвежки бор | Дъб Крафт Злато | Дъб Катания | Ален Дъб

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии

(2) Традиционни



Тъмен Арлски Дъб | Дъб Хавана | Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Дъб Скандинавски | Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
многослойна дървена конструкция (вертикалните елементи, ПОРТА КОНЦЕПТ)	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
черно стъкло 1 бр. - ПОРТА КОНЦЕПТ	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
фалц: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата, ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалц: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалц: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ

ХИДРО ПРОТЕКТ™

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ група В


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Ширината (дебелината) на боядисаните линии в стъклото за модел B.5 е 25 мм, шарката е едностранна.
- Прозрачно боядисано стъкло не се предлага за плъзгащи се врати.
- Черен цвят, наличен за модел B.5
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.



Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ B.0, Натурален Дъб, дръжка Елеганто Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални модули, между които има панели или матирано стъкло с прозрачни ивици. Стъклото е закалено с дебелина 4 мм. Моделът B.5 се предлага с прозрачно стъкло и стъкло с боядисан растер. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина „100" са необходими 3 панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


специално матирано стъкло с прозрачни ивици


В.0


В.1


В.3


В.5

НОВОСТ


В.5, прозрачно боядисано стъкло

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло | Сиво | Фиорд | Маслина

(1) Традиционни


Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло | Кашмир | Сиво | Черно

(2) Модерн


Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб | Дъб Хавана

(2) Традиционни


Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
прозрачно боядисано стъкло	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
прозрачно стъкло	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА КОНЦЕПТ групи С и Н


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА КОНЦЕПТ С.6, Бяло, дръжка Елеганто Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални профили, между които има панели или матирано закалено стъкло с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


дръжка Елеганто

Моля, обърнете внимание!



СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН

залепени дървени
елементи (опция срещу
допълнително заплащане)

група С


С.0


С.2


С.6

група Н


Н.0


Н.2


Н.4

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Сиво

(1) Традиционни


Бор Андерсен


Бяло Венге

Избелен Орех


Класически Дъб


Тъмен Дъб

(1) Рустик


Норвежки бор


Дъб Крафт Злато


Дъб Катания


Ален Дъб

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Кашмир


Сиво

(2) Модерн


Дъб Салвадор Избелен


Дъб Салвадор Светъл


Натурален Арлски Дъб


Арлски Дъб Тоффии

(2) Традиционни


Тъмен Арлски Дъб


Дъб Хавана


Дъб Мат


Дъб Натурален


Дъб Калифорния


Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик


Дъб Скандинавски


Хикора Джаксън Светъл


Английски Дъб Хамилтън


Дъб Сибирски


Хикора Джаксън Тъмен


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"

многопластова дървена конструкция (вертикални модули)

вентилационен подрез

падащ шумоизолиращ праг

с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана

без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато

без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)

без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)

обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата

обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)

обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)

плъзгащи врати: надлъжна дръжка

плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА КОНЦЕПТ група К, ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ група А

АКВА СТОП

Таблена врата

60 - 100

120 - 200

Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

С фалц

Без фалц

С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.



ПОРТА КОНЦЕПТ К.3, Английски Дъб Хамилтън, дръжка Елеганто Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални модули, между които има панели или матирано закалено стъкло с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта



дръжка Елеганто

Аксесоари
Научете повече на стр. 190

Моля, обърнете внимание!



СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН

залепени дървени елементи в ПОРТА КОНЦЕПТ (опция срещу допълнително заплащане)

ПОРТА КОНЦЕПТ група К



К.0



К.1



К.3

ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ група А



А.0



А.1



А.4

Цветове


Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)




Бяло | Сиво

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Избелен Орех

(1) Рустик




Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Дъб Скандинавски | Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- многослойна дървена конструкция (вертикалните елементи, ПОРТА КОНЦЕПТ)
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- фалц: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата, ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- фалц: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- фалц: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА БАЛАНС група D, ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ група H


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси за врати с обратен фалц (ПОРТА БАЛАНС):
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц (ПОРТА БАЛАНС)

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021 (ПОРТА БАЛАНС), 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ).
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Черен цвят, наличен за модел ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ N.3.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN (ПОРТА БАЛАНС)
- Налични стандарти: PN, CN, DIN (ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ).



Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ N.0 и N.3, Дъб Тъмен Мат, Дръжка Доро Черно

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули, между които има плътни панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


ПОРТА БАЛАНС: профилиран панел в модел D.0


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ: панел в модел N.0

ПОРТА БАЛАНС
група D


D.0


D.2


D.3

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ
група N


N.0


N.1


N.3

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Важи и за двата модела:

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен


Бяло Венге

Избелен Орех


Класически Дъб


Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Кашмир


Сиво


Фиорд


Маслина

(2) Традиционни


Дъб Мат


Дъб Натурален


Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

Ексклузивно за ПОРТА БАЛАНС (D):

(1) Монохромни (Уни цветове)


Фиорд


Маслина

(2) Традиционни


Дъб Калифорния

Ексклузивно за ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (N):

(2) Монохромни (Уни цветове)


Черно


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
вентилационен подрез	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
прозрачно стъкло (1 брой) за модели от група N.	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ групи H и J


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Черното стъкло не се предлага за плъзгащи се врати.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.



Аксесоари
Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ J.6, Бяло, дръжка Елеганто Черна

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули, между които има плътни панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта

група H


H.0


H.2


H.5


H.5 с черно стъкло

група J


J.0


J.2


J.6


J.6 с черно стъкло

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло, Сиво

(1) Традиционни


Бор Андерсен, Бяло Венге, Избелен Орех, Класически Дъб, Тъмен Дъб

(1) Рустик


Норвежки бор, Сребърна Акация, Дъб Крафт Злато, Дъб Маувела, Дъб Катания, Медна Акация, Ален Дъб

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло, Кашмир, Сиво

(2) Традиционни


Дъб Мат, Дъб Натурален, Дъб Тъмен Мат


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
вентилационен подрез	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
черно стъкло 1 бр.	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ група D

АКВА СТОП | Таблена врата | 60 - 100

120 - 200 | Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

С фалц | Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN.



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ D.7, Сиво

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули, между които има плътни панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта

Аксесоари
Научете повече на стр. 190



D.0



D.2



D.7

Цветове


Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)




Бяло | Сиво

(1) Традиционни



Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех | Класически Дъб | Тъмен Дъб

(1) Рустик



Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик



Дъб Скандинавски | Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
вентилационен подрез	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ група C, ПОРТА ФИТ група G


АКВА СТОП


Таблени врати (ВЕРТЕ ХОУМ)


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100". В ПОРТА ФИТ пасивното крило на вратата се предлага в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в пълната версия.
- Стандартна подготовка за скъсяване - максимум 30 мм ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, 60 мм ПОРТА ФИТ (с пълнеж от ПДЧ)
- Долната повърхност на вертикалните модули е защитена от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN и HUN (ПОРТА ФИТ).
- Налични стандарти: PN, CN и DIN (ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ)



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ C.5, Дъб Мат, дръжка Симпло Черна

Конструкция на крилото

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ: В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални модули, между които има панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. ПОРТА ФИТ: Пълнежът се състои от структура тип "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ: матирано закалено стъкло


ПОРТА ФИТ: рамка с панел, ЗАБЕЛЕЖКА: в случая на CPL покритие, рамката е заоблена

ПОРТА ВЕРТЕ ДОМ
група C


C.0


C.2


C.5

ПОРТА ФИТ
група G


G.0


G.2


G.5

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Важи и за двата модела:

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен


Бяло Венге

Избелен Орех


Класически Дъб


Тъмен Дъб

(1) Рустик

Норвежки бор


Сребърна Акация


Дъб Крафт Злато


Дъб Маувела


Дъб Катания


Медна Акация


Ален Дъб

(2) Традиционни


Дъб Мат


Дъб Натурален


Дъб Калифорния


Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.


Пълнеж от плътно ПДЧ*


пълнеж от перфорирано ПДЧ*


пълнеж тип пчелна пита*

*опция, достъпна само за ПОРТА ФИТ

Ексклузивно за ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (C):

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Кашмир


Сиво

(2) Рустик

Дъб Скандинавски


Хикора Джаксън Светъл


Английски Дъб Хамилтън


Дъб Сибирски


Хикора Джаксън Тъмен

Ексклузивно за ПОРТА ФИТ (G):

(3) Монохромни (Уни цветове)


Бяла Структура


Сив Евро-инвест Структура


Антрацитна Структура


Черно структура*

(3) Традиционни


Акация Лейкленд Светла

Дъб Лоренцо*

Дъб Кендал Натурален

Хикора Натурал*

Дъб Натурален

Орех Натурален

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
вентилационен подрез	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
пълнеж плътно ПДЧ (ПОРТА ФИТ)	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с * (ПОРТА ФИТ)	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ група L, ПОРТА ФИТ група H

АКВА СТОП

Таблени врати (ВЕРТЕ ХОУМ)

60 - 100

120 - 200

Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

С фалц

Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- В ПОРТА ФИТ пасивното крило на вратата се предлага в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в пълната версия.
- Стандартна подготовка за скъсяване - максимум 30 мм ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, 60 мм ПОРТА ФИТ (пълнеж от ПДЧ).
- Долната повърхност на вертикалните модули е защитена от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN, DIN и HUN (ПОРТА ФИТ).
- Налични стандарти: PN, CN и DIN (ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ)

Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ L.4, Бяло, Дръжка Сегура Сребро

Конструкция на крилото

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ: В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални модули, между които има панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. ПОРТА ФИТ: Пълнежът се състои от структура тип "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Хоризонтал

Разгледайте в уебсайта



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ: панел в модел L.0



ПОРТА ФИТ: рамка с панел, ЗАБЕЛЕЖКА: в случая на CPL ПОКРИТИЕ, рамката е заоблена

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ
група L


L.0


L.1


L.3


L.4

ПОРТА ФИТ
група H


H.0


H.1


H.3


H.4

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

Важи и за двата модела:

(1) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен

Бяло Венге

Избелен Орех


Класически Дъб


Тъмен Дъб

(1) Рустик


Норвежки бор


Сребърна Акация


Дъб Крафт Злато


Дъб Маувела


Дъб Катания


Медна Акация


Ален Дъб

(2) Традиционни


Дъб Мат


Дъб Натурален


Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.


Пълнеж от плътно ПДЧ*


пълнеж от перфорирано ПДЧ*


пълнеж тип пчелна пита*

*опция, достъпна само за ПОРТА ФИТ

Ексклузивно за ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ (L):

(2) Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Кашмир


Сиво

(2) Рустик


Хикора Джаксън Светъл


Хикора Джаксън Тъмен

(2) Рустик


Дъб Скандинавски


Хикора Джаксън Светъл


Дъб Сибирски


Хикора Джаксън Тъмен

Ексклузивно за ПОРТА ФИТ (H):

(3) Монохромни (Уни цветове)


Бяла Структура


Сив Евро-инвест Структура


Антрацитна Структура

Черно структура*

(3) Традиционни

Акация Лейкленд Светла

Дъб Лоренцо*

Дъб Кендал Натурален

Хикора Натурал*

Дъб Натурален

Орех Натурален

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
вентилационен подрез	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
прозрачно стъкло (1 брой) за модели от група L	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
пълнеж плътно ПДЧ (ПОРТА ФИТ)	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с * (ПОРТА ФИТ)	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	

Традиционен дизайн.
Нова интерпретация.



ПОРТА КРАФТ С.2, Хикора Джаксън Светъл, Дръжка Еуфория Черна

Рустик

Рустик стилът е топлина и автентичност, вдъхновени от традицията. Вратите в тази дизайнерска линия се отличават с класически, рустик дизайн. Доминират модели с вертикални или диагонални панели и елементи, наподобяващи дървени греди.



ПОРТА ОСЛО

Разгледайте на стр. 138



НАТУРА ОСЛО

Разгледайте на стр. 138



ПОРТА ВЕКТОР

Разгледайте на стр. 140



НАТУРА ВЕКТОР

Разгледайте на стр. 140



ПОРТА ВИГО

Разгледайте на стр. 142



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ


Разгледайте на стр. 144




ПОРТА КРАФТ

Разгледайте на стр. 146


Допълнителни опции




По-високо



Двукрил вариант



Плъзгане 170



Подови первази в много цветове 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линията Рустик

Вижте всички дръжки и топки за врати 190

Дръжки за врати



Сегура



Елеганто



Органик



Фиоро

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ОСЛО, НАТУРА ОСЛО


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси на врати със синтетично фолийно покритие, обработено с лак Премиум или UV лак Премиум Плюс и естествени фурнири:

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТ ОСЛО)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТ ОСЛО)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ (ПОРТА ОСЛО)

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 05/02.01.2021, 04/02.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- ПОРТА ОСЛО: наличен е гаражен пакет и смяна на пълнежа с Пълнеж от плътно ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане).
- Налични стандарти: PN, CN и DIN (ПОРТА ОСЛО).
- Налични стандарти: PN и CN (НАТУРА ОСЛО).


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ОСЛО 1, Бяло, дръжка Сегура Черно

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220" включва пълнеж от ПДЧ и три панти. При ширина „100" са необходими 3 панти. НАТУРА ОСЛО: цялата повърхност е покрита с плоскост, ламинирана с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологични лакове на водна основа.

Тази врата е част от дизайнерската линия:


Рустик

Разгледайте в уебсайта


ПОРТА ОСЛО: едър план на фрезоване, модел 1, 2


НАТУРА ОСЛО: едър план на фрезоване - видима структура на основата

ПОРТА ОСЛО



1



2



3

НАТУРА ОСЛО



1



2



3

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ОСЛО:

UV лак Премиум

Бяло

UV лак Премиум Плюс

Бяло Кашмир Сиво Салвия

НАТУРА ОСЛО:

Естествен фурнир

Дъб 1

Естествен Фурнир Уни

Бял Дъб



Пълнеж от плътно ПДЧ*



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

* опция, достъпна само за ПОРТА ОСЛО

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
височина на крилото "220"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
акустичен пакет	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ВЕКТОР, НАТУРА ВЕКТОР


220


60 - 100


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси на врати със синтетично фолийно покритие, обработено с лак Премиум или UV лак Премиум Плюс и естествени фурнири:

Каси за врати с фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ВЕКТОР)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Каси за врати без фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ВЕКТОР)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ (ПОРТА ВЕКТОР)

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ВЕКТОР), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (НАТУРА ВЕКТОР).
- ПОРТА ВЕКТОР: наличен е гаражен пакет и смяна на пълнежа с Пълнеж от плътно ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане).
- Налични стандарти: PN, CN, HUN и DIN (ПОРТА ВЕКТОР).
- Налични стандарти: PN и CN (НАТУРА ВЕКТОР).



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ВЕКТОР J, Бяло, дръжка Лаго Сребро

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти. При ширина „100“ са необходими 3 панти. НАТУРА ВЕКТОР: върху целият модул има плоскости, покрити с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологични лакове на водна основа.

Тази врата е част от дизайнерската линия:




Рустик

Разгледайте в уебсайта


ПОРТА ВЕКТОР: близък план на фрезоването


НАТУРА ВЕКТОР: едър план на фрезовката - видима структура на основата, широка фреза


НАТУРА ВЕКТОР: едър план на фрезовката - видима структура на основата, тясна фреза

ПОРТА ВЕКТОР



J

НАТУРА ВЕКТОР



J



K



L

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ВЕКТОР:

Стандартен лак

Бяло

Премиум лак

Бяло

UV лак Премиум

Бяло

UV лак Премиум Плюс

Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

НАТУРА ВЕКТОР:

Естествен фурнир

Дъб 1

Естествен Фурнир Дъб Сатен

Дъб Уинчестър

Естествен Фурнир Уни

Бял Дъб



Пълнеж от плътно ПДЧ*



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

* опция, достъпна само за ПОРТА ВЕКТОР

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
височина на крилото "220"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
акустичен пакет	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

НОВОСТ | ХИДРО ПРОТЕКТ™ | АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ВИГО


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 04/09.01.2021, 05/09.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Налични стандарти: PN, CN и DIN.


Порта ВИГО V1, Дъб Катания, Дръжка Органик Антрацит Структура

Конструкция на крилото

Пълнеж тип "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Опцията с пълнеж от ПДЧ стандартно включва подготовка за скъсяване. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Рустик

Разгледайте в уебсайта





Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190

Моля, обърнете внимание!



НЕОБИЧАЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН С КАСАТА ЛЕВЪЛ

Панелът за врати ЛЕВЪЛ се предлага с височина 20 cm или 100 cm и може да бъде с вертикална или хоризонтална посока на влакната



V.1



V.2



V.3

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Рустик



Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания

(2) Рустик



Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Хикора Джаксън Тъмен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

Допълнителни елементи

- размер "100"
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- акустичен пакет
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ групи Е и М

АКВА СТОП

Таблена врата

60 - 100

120 - 200

Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

С фалц

Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Модел Е.0 с дъска не се предлага в размер „100“.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN и DIN.



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ М.1,Дъб Маувела, дръжка Сегура Сребро

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални модули, между които има панели, матови или прозрачни закалени стъкла с дебелина 4 мм. Прозрачното стъкло се предлага за модели М.1 и М.2. Подготовка за скъсяване до 30 мм. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Рустик

Разгледайте в уебсайта

Аксесоари
Научете повече на стр. 190

група M


M.1


M.2

група E


E.0


E.0 с черна дъска


E.1


E.5

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

(1) Монохромни (Уни цветове)

Бяло | Сиво | Фиорд | Маслина

(2) Монохромни (Уни цветове)

Бяло | Кашмир | Сиво

(1) Рустик

Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

(2) Традиционни

Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

(2) Рустик

Дъб Скандинавски | Хикора Джаксън Светъл | Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен



Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

размер "100"	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	
с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана	

НОВОСТ

ХИДРО ПРОТЕКТ™

ПОРТА КРАФТ


АКВА СТОП


Таблена врата


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 14/01.01.2021.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА КРАФТ С.2, Хикора Джаксън Светъл, Дръжка Еуфория Черна

Конструкция на крилото

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални модули, между които има панели, матови или прозрачни закалени стъкла с дебелина 6 мм. Подготовка за скъсяване до максимум 60 mm. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Рустик

Разгледайте в уебсайта


A.0


A.1


B.0


C.0


C.1

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

(1) Традиционни


Бяло Венге


Класически Дъб


Тъмен Дъб

(1) Рустик


Дъб Крафт Злато


Дъб Маувела


Дъб Катания


Ален Дъб

(2) Традиционни


Дъб Мат


Дъб Натурален


Дъб Калифорния


Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик


Хикора Джаксън Светъл


Английски Дъб Хамилтън


Хикора Джаксън Тъмен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.


Модулна конструкция от МДФ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

Вертикален акцент.
Оптично увеличение.



ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ 4.А, Бяло, дръжка Еуфория Черна

Вертикал

Врати с вертикални стъклени панели, които визуално подобряват интериора. Дизайнерската линия се отличава с вертикалното разделение на крилото – най-често с тясна ивица стъкло. Линията, минаваща по протежение на дръжката, е фин акцент, който дооформя пространството.



ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ

Разгледайте на стр. 154



НАТУРА ВЕКТОР

Разгледайте на стр. 150

Подобни:

ПОРТА ВЕКТОР 150



ПОРТА ЛАЙН

Разгледайте на стр. 152

Подобни:

ПОРТ РЕЗИСТ 152



ПОРТА ФОКУС

Разгледайте на стр. 156

Подобни:

ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ 154
ПОРТ РЕЗИСТ 152
ПОРТА ЛОФТ 158
НАТУРА СПЕЙС 154



ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ

Разгледайте на стр. 154

Подобни:

ПОРТА ФОКУС 156
НАТУРА СПЕЙС 154



ПОРТА ЛОФТ

Разгледайте на стр. 158

Подобни:

ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ 154
ПОРТА ФОКУС 156
ПОРТ РЕЗИСТ 152
НАТУРА СПЕЙС 154



ПОРТА ФИТ


Разгледайте на стр. 160




МИНИМАКС

Разгледайте на стр. 160


Допълнителни опции




По-високо




Декоративни первази 206



Двукрил вариант



Плъзгане 170



Подови первази в много цветове 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линия Вертикал

Вижте всички дръжки и топки за врати 190

Дръжки за врати



Лаго



Фиоро



Магро Слим



Фреско

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ВЕКТОР, НАТУРА ВЕКТОР


220


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Касите на врати със синтетично фолийно покритие, обработено с лак Премиум или UV лак Премиум Плюс и естествени фурнири:

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ВЕКТОР)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ВЕКТОР)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ (ПОРТА ВЕКТОР)

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ВЕКТОР), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (НАТУРА ВЕКТОР).
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60“ ÷ „100“.
- Пасивно крило на вратата (страничен панел) в размери "30", "40", "50" без фрезоване (НАТУРА ВЕКТОР).
- ПОРТА ВЕКТОР: наличен е гаражен пакет и смяна на пълнежа с Пълнеж от плътно ПДЧ (опции срещу допълнително заплащане).
- Налични стандарти: PN, CN, DIN и HUN (ПОРТА ВЕКТОР).
- Налични стандарти: PN, CN (НАТУРА ВЕКТОР).


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ВЕКТОР B, Кашмир, дръжка Елеганто Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височината „220“ включва пълнеж от ПДЧ и три панти. При ширина „100“ са необходими 3 панти. НАТУРА ВЕКТОР: върху целият модул има плоскости, покрити с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологични лакове на водна основа.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Вертикал

Разгледайте в уебсайта


НАТУРА ВЕКТОР: близък план на фрезовката - широка фреза


НАТУРА ВЕКТОР: близък план на фрезовката - тясна фреза


ПОРТА ВЕКТОР: близък план на фрезовките

ПОРТА ВЕКТОР



B

НАТУРА ВЕКТОР



B

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ВЕКТОР:

Стандартен лак

Бяло

Премиум лак

Бяло

UV лак Премиум

Бяло

UV лак Премиум Плюс

Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

НАТУРА ВЕКТОР:

Естествен фурнир

Дъб 1

Естествен Фурнир Дъб Сатен

Дъб Уинчестър

Естествен Фурнир Уни

Бял Дъб



Пълнеж от плътно ПДЧ*



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

* опция, достъпна само за ПОРТА ВЕКТОР

Допълнителни елементи

размер "100"	фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
височина на крилото "220"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
НОВО комплект за гараж: вижте страница 236	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
падащ шумоизолиращ праг	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
акустичен пакет	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ЛАЙН, НАТУРА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ с инкрустация

АКВА СТОП | 60 - 100 | 120 - 200

Плъзгащо крило | Технология ТехноПОРТА

Препоръчителни каси

Фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ (ПОРТА ЛАЙН)

Каси с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

С фалц | Без фалц | С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (НАТУРА ЛАЙН).
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило на вратата в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътната версия (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ).
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60“ ÷ „100“.
- Долният ръб е защитен от влага с помощта на технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП (ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ).
- Налични стандарти: PN, CN и HUN (ПОРТА ЛАЙН).
- Налични стандарти: PN, CN (НАТУРА ЛАЙН).
- - Налични стандарти: PN, CN и DIN (ПОРТА РЕЗИСТ).

Аксесоари

Научете повече на стр. 190



ПОРТА ЛАЙН В.1, Бяло, Дръжка Лаго Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Опцията с пълнеж от ПДЧ стандартно включва подготовка за скъсяване. При ширина „100“ са необходими 3 панти. НАТУРА ЛАЙН: Височина „220“ включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Вертикал

Разгледайте в уебсайта

ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ с инкрустация

Допълнителни опции към тази колекция:



Технология ТехноПОРТА



B.1



B.1

НАТУРА ЛАЙН

Допълнителни опции към тази колекция:



220



B.1

Покритие

Крилата са декорирани с 6мм инкрустации в сребърно, златно или черно. Във версиите с покритие CPL и покритие от пресована плоскост страните на крилото на вратата са покрити с ABS кант. ПОРТА РЕЗИСТ: Крилото на вратата е покрито с 3 мм плоскост с пресована структура, а касата е покрита със съответстващо CPL покритие 0,2 мм. НАТУРА ЛАЙН: Цялата повърхност е покрита с плоскост, ламинирана с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологични лакове на водна основа.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

ПОРТА ЛАЙН:

(1) Монохромни (Уни цветове)



Бяло



Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен



Бяло Венге

Избелен Орех



Класически Дъб



Тъмен Дъб

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло



Кашмир



Сиво

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен



Дъб Салвадор Светъл



Натурален Арлски Дъб



Арлски Дъб Тоффии

(2) Традиционни



Тъмен Арлски Дъб



Дъб Хавана



Дъб Мат



Дъб Натурален



Дъб Калифорния



Дъб Тъмен Мат

(3) Традиционни



Дъб Лоренцо*



Дъб Кендал Натурален



Хикора Натурал*



Дъб Натурален



Орех Натурален

(3) Модерн



Дъб Виченца



Дъб Виченца Сив

(3) Монохромни (Уни Цветове)



Бяла Структура



Сив Евроинвест Структура



Антрацитна Структура




Черна Структура

(4) Монохромни (Уни Цветове)



Кашмир



Пясъчно Сиво



Прашно Сиво

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

ПОРТА РЕЗИСТ с инкрустация:

(4) Традиционни



Пясъчен Дъб

(4) Модерн

Дъб Касела Бял

Дъб Касела Натурален

Дъб Касела Кафяв

Дъб Касела Мароне

(4) Рустик

Халифакс Натурален

Халифакс Табак

Дъб Шърман

НАТУРА ЛАЙН:

Естествен фурнир

Дъб 1

Естествен Фурнир Дъб Сатен

Светъл Дъб

Дъб Уинчестър

Табако

Кафяв Дъб

Мока

Естествен Фурнир Селект Мат

Дъб

Тъмен орех

Естествен Фурнир Уни

Бял Дъб

Черно

Пълнеж от плътно ПДЧ*

пълнеж от перфорирано ПДЧ

пълнеж тип пчелна пита

* опция, достъпна само за ПОРТА ЛАЙН и ПОРТА РЕЗИСТ

Допълнителни елементи

- размер "100"
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- НОВО комплект за гараж: вижте страница 236
- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- падащ шумоизолиращ праг
- акустичен пакет
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *
- лам. покритие CPL 0.2: 4-та ценова група Уни цветове
- височина на крилото "220"
- Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял
- Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно

ХИДРО ПРОТЕКТ™ АКУСТИЧЕН ПАКЕТ

ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ, НАТУРА СПЕЙС


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Касите на врати със синтетично фолийно покритие, обработено с лак Премиум или UV лак Премиум Плюс и естествени фурнири:

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ)
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** (ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ)
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 38/01.01.2021.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100".
- Фиксиран размер на стъклото, модел 4.А.
- При версията с обратен фалц, вентилационният подрез не е наличен (важи за модели 4.В, 4.С).
- ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ модел 4.В се предлага само с пълнеж от перфорирана ПДЧ (без допълнително заплащане).
- ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ: възможност за смяна на пълнежа с Пълнеж от плътно ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане).
- НАТУРА СПЕЙС: не се предлага вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване.
- Налични стандарти: PN, CN и DIN (ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ)
- Налични стандарти: PN, CN (НАТУРА СПЕЙС)



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ 4.А, Бяло, дръжка Елеганто Черна

Конструкция на крилото

При ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ пълнежът е пчелна пита или, срещу допълнително заплащане, ПДЧ, докато при НАТУРА СПЕЙС пълнежът е перфорирано ПДЧ. Двустранно покрита с HDF плоскости.
При ширина "100" е необходима трета панта. НАТУРА СПЕЙС: конструкция, изработена от залепена иглолистна дървесина.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Вертикал

Разгледайте в уебсайта


НАТУРА СПЕЙС: врата с матирано стъкло


ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ: връзка от край до край със стъкло, безфалцово крило


PORTA FOCUS PREMIUM: връзка от край до край със стъкло, фалцово крило

ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ
модели със стъкло


4.A, предлага се и с черно стъкло


4.B


4.C

плътен модел


5.A

НАТУРА СПЕЙС
модели със стъкло


G.1, предлага се и с черно стъкло


F.1


H.1

Покритие

Остъклени модели с 8 мм матирано, ламинирано, безопасно, закалено стъкло.
Модел 4.A,и G.1 могат да бъдат поръчани с черно стъкло (опция срещу допълнително заплащане).

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ:

UV лак Премиум
Бяло

UV лак Премиум Плюс
Бяло

НАТУРА СПЕЙС:

Естествен фурнир
Дъб 1

Естествен Фурнир Дъб Сатен
Светъл Дъб
Дъб Уинчестър
Табако
Кафяв Дъб
Мока

Естествен Фурнир Селект Мат
Дъб
Тъмен орех

Естествен Фурнир Уни
Бял Дъб


Пълнеж от плътно ПДЧ*


пълнеж от перфорирано ПДЧ


пълнеж тип пчелна пита*

* опция, достъпна само за ПОРТА ФОКУС Премиум

Допълнителни елементи

- размер "100"
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- черно стъкло - модел 4.A, G.1
- вентилационен подрез или рекуперативно скъсяване
- падащо акустично уплътнение (модели от група 5)
- СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - акустичен пакет (модели от група 5): вижте страница 24
- Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ФОКУС, ПОРТА ЛАЙН


60 - 100


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Фалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ

Каси с обратен фалц:
- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


С фалц


Без фалц


С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60“ ÷ „100”.
- Модели 4.B се предлага само с пълнеж от перфорирана ПДЧ (без допълнително заплащане).
- Фиксиран размер на стъклото, само модели от група 2, модел 4.A.
- Налични стандарти: PN, CN и DIN.


Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190


ПОРТА ФОКУС 4.A, Дъб Тъмен Мат, каса ЛЕВЪЛ, дръжка Лаго Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. За ширина "100" е необходима 3-та панта. При ПОРТА ЛАЙН, модел S.1, сърцевината на вратата е изработена от масивна ПДЧ.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Вертикал

Разгледайте в уебсайта


свързване от край до край със стъкло, фалцово крило


свързване от край до край със стъкло, безфалцово крило

ПОРТА ФОКУС


4.A


4.A с черно стъкло


2.0


4.B

ПОРТА ЛАЙН


S.1

Покритие

Стъкло 8 мм ,ламинирано, безопасно, матово, и модел 4.A може да се поръча с черно стъкло (опция срещу допълнително заплащане). Във версията с покритие CPL страните на крилото са покрити с ABS кант.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

За двете колекции:

(1) Традиционни

Бор Андерсен


Бяло Венге

Избелен Орех


Класически Дъб


Тъмен Дъб

Монохромни (Уни цветове)


Бяло


Кашмир

(2) Модерн


Сиво


Фиорд


Маслина


Дъб Салвадор Избелен


Дъб Салвадор Светъл


Натурален Арлски Дъб


Арлски Дъб Тоффии

(2) Традиционни


Тъмен Арлски Дъб


Дъб Хавана


Дъб Мат



Дъб Натурален



Дъб Калифорния


Дъб Тъмен Мат

(3) Монохромни (Уни цветове)


Бяла Структура


Сив Евроинвест Структура


Антрацитна Структура


Черна Структура

(3) Модерн


Дъб Виченца


Дъб Виченца Сив


Дъб Буукматч

(3) Традиционни


Акация Лейкленд Светла


Дъб Лоренцо*



Дъб Кендал Натурален


Хикора Натурал*


Дъб Натурален


Орех Натурален

(3) Рустик


Дъб Крафт Злато

(4) Монохромни (Уни Цветове)


Кашмир

Пясъчно Сиво

Прашно Сиво

Само за ПОРТА ЛАЙН:

(1) Монохромни (Уни цветове)

Бяло

Сиво

(1) Рустик

Норвежки бор

Сребърна Акация

Дъб Крафт Злато

Дъб Катания

Медна Акация

(2) Рустик

Ален Дъб

Дъб Скандинавски

Дъб Сибирски

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.

Пълнеж от плътно ПДЧ

пълнеж от перфорирано ПДЧ*

пълнеж тип пчелна пита*

* опция, достъпна само за ПОРТА ФОКУС

Допълнителни елементи

размер "100"	с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
пълнеж от перфорирано ПДЧ	без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ	без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
черно стъкло - модел 4.A	без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез	обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *	обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно	обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)	плъзгащи врати: надлъжна дръжка
фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА РЕЗИСТ, ПОРТА ЛОФТ



60 - 100



120 - 200 (ПОРТ РЕЗИСТ)



Плъзгаща се врата (ПОРТА РЕЗИСТ)

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц (ПОРТА РЕЗИСТ):

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Каси с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



С фалц (ПОРТА РЕЗИСТ)



Без фалц



С обратен фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА РЕЗИСТ), 05/01.01.2021, 38/01.01.2021(ПОРТА ЛОФТ).
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60” ÷ „100”.
- Модели 4.B се предлага само с пълнеж от перфорирана ПДЧ (без допълнително заплащане).
- Фиксиран размер на стъклото, модел 4.A.
- Налични стандарти: PN, CN и DIN (ПОРТА РЕЗИСТ).
- Налични стандарти: PN, CN (ПОРТА ЛОФТ).



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



ПОРТА ЛОФТ 4.A, Дъб Халифакс Натурален, Черно стъкло, Дръжка Елеганто Черна

Конструкция на крилото

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ с подсилена вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. За ширина "100" е необходима 3-та панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Вертикал

Разгледайте в уебсайта



ПОРТА РЕЗИСТ: свързване от край до край със стъкло, фалцово крило



свързване от край до край със стъкло, безфалцово крило



ПОРТА ЛОФТ: черен кант, каса и аксесоари

ПОРТ РЕЗИСТ с остъкляване



4.A, предлага се и с черно стъкло



4.B

ПОРТА ЛОФТ с остъкляване



4.A, предлага се и с черно стъкло



4.B

Покритие

Матирано, ламинирано, безопасно стъкло с дебелина 8 мм. Модел 4.A може да се поръча с черно стъкло (опция срещу допълнително заплащане). Във версията CPL страните на крилото са покрити с ABS кант. ПОРТА ЛОФТ: каса, панти, брава и ABS кант (за всички покрития) в черно.

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ЛОФТ:

(1) Рустик

Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато | Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна Акация | Ален Дъб

(2) Традиционни

Дъб Мат | Дъб Натурален | Дъб Калифорния | Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик

Хикора Джаксън Светъл | Английски Дъб Хамилтън | Дъб Сибирски

(3) Традиционни

Хикора Джаксън Тъмен | Акация Лейкленд Светла | Дъб Лоренцо* | Дъб Кендал Натурален | Хикора Натурал* | Дъб Натурален | Орех Натурален

(3) Рустик

Дъб Крафт Злато

(4) Монохромни (Уни Цветове)

Кашмир | Пясъчно Сиво | Прашно Сиво

(4) Традиционни

Пясъчен Дъб

(4) Рустик

Халифакс Натурален | Халифакс Табак | Дъб Шърман

ПОРТА РЕЗИСТ:

(4) Традиционни

Пясъчен Дъб

(4) Модерн

Дъб Касела Бял | Дъб Касела Натурален | Дъб Касела Кафяв | Дъб Касела Мароне

(4) Рустик

Халифакс Натурален | Халифакс Табак | Дъб Шърман

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



Пълнеж от плътно ПДЧ



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

Допълнителни елементи

- размер "100"
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от Пълнеж от плътно ПДЧ
- черно стъкло - модел 4.A
- вентилационен подрез
- лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *
- лам. покритие CPL 0.2: 4-та ценова група Уни цветове
- фалцово изпълнение: стандартна брава и шарнирни панти в черно или златно
- фалцово изпълнение: панти ПРАЙМ (доплащане към цената на касата)
- фалцово изпълнение: магнитна брава и шарнирни панти в черно или златно
- с фалц и без фалц: магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- без фалц: магнитна брава - черна, бяла или злато
- без фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- без фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: допълнително заплащане към крилото на вратата
- обратен фалц: трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц: 3D панти, цвят злато (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи врати: надлъжна дръжка
- плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки

ПОРТА ФИТ, МИНИМАКС


60 - 90


120 - 200


Плъзгащо крило

Препоръчителни каси

Каси за врати с фалц
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- ПОРТА СИСТЕМ 90°
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Безфалцови каси
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
- ЛЕВЪЛ


С фалц


Без фалц

Забележки

- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (ПОРТА ФИТ)
- Стандарт 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (МИНИМАКС).
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двойните врати.
- Двукрилният вариант не се предлага с магнитна брава.
- Пасивно крило с размери от „60" до „100". Пасивно крило в размери „30", „40", „50" (т.нар. страничен панел), само в плътно изпълнение.
- Двукрилните безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размерен диапазон „60" ÷ „100
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – в комплект с касата на вратата
- Страните на крилото могат да са покрити с ABS кант само в бял цвят. (ПОРТА ФИТ).
- **Налични стандарти: PN, HUN, CN, DIN.**



Аксесоари

Научете повече на стр. ↗ 190



Конструкция на крилото

Сърцевината на крилото е изработена от стабилизираща пчелна пита, плътно ПДЧ или перфорирана ПДЧ(само за МИНИМАКС), и е подсилена с шперплатов елемент в слепена рамка от иглолистна дървесина (опция срещу допълнително заплащане). Крилото е двустранно покрито с HDF плоскости. В случай на сърцевина от перфорирано ПДЧ,подготовката за скъсяване е включена в цената. Размер „110" се предлага само със сърцевина от перфорирано ПДЧ. За размери „100" и „110" и в случай на подсилване за самозатварящ се механизъм е необходима трета панта.

Тази врата е част от дизайнерската линия:



Вертикал

Разгледайте в уебсайта

ПОРТА ФИТ



I.9

МИНИМАКС



L

Покритие

Крилата МИМИМАКС, модел L се предлагат във вариант с покритие, подготвено за самостоятелно боядисване, на цената на Лак Стандарт. Модел стъкло „чинчила" или матирано стъкло (опции, срещу допълнително заплащане). Матирано закалено стъкло или 8мм HDF панел - ПОРТА ФИТ

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОРТА ФИТ

(1) Монохромни (Уни цветове)

Бяло, Сиво

(1) Традиционни

Бор Андерсен, Бяло Венге, Избелен Орех, Класически Дъб, Тъмен Дъб

(1) Рустик

Норвежки бор, Сребърна Акация, Дъб Крафт Злато, Дъб Маувела, Дъб Катания, Медена Акация, Ален Дъб

(2) Традиционни

Дъб Мат, Дъб Натурален, Дъб Калифорния, Дъб Тъмен Мат

(2) Рустик

Дъб Скандинавски, Английски Дъб Хамилтън, Дъб Сибирски

(2) Модерн

Дъб Хавана

(3) Рустик

Дъб Крафт Злато

(3) Монохромни (Уни цветове)

Бяло структура, Сив Евроинвест Структура, Антрацит Структура

(3) Традиционни

Черно текстура, Акация Лейкленд, Дъб Лоренцо, Дъб Кендал Натурален, Хикора Натурал, Дъб Натурален, Натурален Орех

МИНИМАКС:

Стандартен лак

Бял

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.

Погледнете задната корица.



пълнеж от плътно ПДЧ



пълнеж от перфорирано ПДЧ*



пълнеж тип пчелна пита

* Опция, достъпна само за МИНИМАКС

Допълнителни елементи

размер „100"	черна брава и панти
размер „110" (МИНИМАКС)	магнитна ключалка с лицева планка от неръждаема стомана
височина 210 (МИНИМАКС)	без фалц: магнитна ключалка - черна или бяла
подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)	фалцово изпълнение: магнитна ключалка и панти в черно
пълнеж от перфорирано ПДЧ (МИНИМАКС)	магнитна ключалка - злато
пълнеж от плътно ПДЧ	комплект ПРАЙМ
лам. покритие CPL 0.2: цветове, маркирани с *	без фалц: трета 3D панта в сребро, бяло и черно (доплащане към цената на касата)
вентилационен подрез, вентилационни отвори или вентилационна решетка	без фалц: трета 3D панта в цвят злато (доплащане към цената на касата)
падащ шумоизолиращ праг	без фалц: 3D панти в цвят злато (доплащане към цената на касата)
обръщане на стъклото - без допълнително заплащане	плъзгащи врати: овална, надлъжна дръжка
панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)	плъзгащи врати: брава с кука и вкопани странични ръкохватки
брава ПРАЙМ	подсилване за автомат за самозатваряне - необходима е трета панта

Максимална прозрачност и повече светлина



ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНА, модел 2, Шампанско, Опушено набраздено стъкло Графит

Глас

Стъклени врати, които отварят интериора към светлината. Дизайнерската линия предлага прозрачни врати с метална рамка (стомана или алуминий) или с класическа, топла дървена рамка. Това е модерно решение, което ще се впише добре във всеки дом – и е безопасно за децата.



ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНА

Разгледайте на стр. 164



ПОРТА ЛУМИА


Разгледайте на стр. 166




ПОРТА ГЛАС

Разгледайте на стр. 168

Допълнителни опции



По-високо



Подови первази в много цветове 227

Можете да намерите повече опции за модификация на страниците с колекции.

Съвместими с линията Глас

Вижте всички допълнения 190

Обков



дръжка--ръкохватка Естима



дръжка Глас

Разгледайте дизайнерските линии в уебсайта.

НОВОСТ

ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНА

80 - 90

Препоръчителни каси

Безфалцови каси:
- Стоманена каса, предназначена за този продукт

Без фалц

Забележки

- Стандарт 60/01.01.2022.
- Разгледайте размерите на стр. ↗ 256

Пълен комплект

- Стоманено крило.
- Специална стоманена каса.
- Комплект обков: три панти, дръжка, магнит.



ПОРТА ЛОФТ Стоманена, модел 2, Шампанско, Опушено набраздено стъкло Графит

Конструкция на крилото

Стоманено крило на вратата в черна структура, бяла структура, антрацитна структура или шампанско (прахово боядисано). Рамка с напречно сечение 40 mm на 20 mm, разделителни шпроси с ширина 15 mm. Прозрачно, матово, ламинирано безопасно стъкло с дебелина 6 мм или, срещу допълнително заплащане, опушен графит (6 мм), или набраздено (4 мм).

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Глас

Разгледайте в уебсайта



цвят Шампанско, набраздено стъкло



цвят Бяла структура, прозрачно стъкло



цвят Антрацит, матирано стъкло



цвят Черна структура, опушено стъкло Графит



0


1


2


3



4



5



6

Стъкло

Вижте по-големи образци ↗ 205



матирано


прозрачно


опушен графит


набраздено

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248


Бяла Структура


Шампанско


Антрацитна Структура


Черна Структура

Допълнителни елементи

смяна на стъклото с опушен графит или набраздено стъкло

НОВОСТ

ПОРТА ЛУМИА

АКВА СТОП

Таблена врата

220

80 - 90

Препоръчителни каси

Безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°

Без фалц

Забележки

- Стандарт 65/01.01.2023.
- Минимално разстояние за пробиване на отвори за дръжката: 18 мм от стъклото.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN, CN.

Аксесоари

- 2 безфалцови 3D панти.
- Магнитна ключалка.
- Цветове на обкова: бял, черен, матово сребрист.

Сканирайте QR кода и научете повече за магнитната брава



PORTA LUMIA 0, Тъмен Арлски Дъб, Черна дръжка

Конструкция на крилото

Конструктивна рамка на вратата от чам с широчина 80 mm. Няма възможност за скъсяване на крилото. Продуктът се предлага със стъкло с дебелина 6 мм: прозрачно закалено, матово ламинирано безопасно или, срещу допълнително заплащане, набраздено. Височината „220“ включва три панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Глас

Разгледайте в уебсайта



дръжка-
-ръкохватка
Естима



магнитна брава



3D панта



0



1



2

Стъкло

Вижте по-големи образци ↗ 205



матирано



прозрачно



набраздено

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина | Черно

(2) Модерн



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб | Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб

(2) Традиционни



Дъб Мат | Дъб Тъмен Мат

Допълнителни елементи

височина на крилото "220"

набраздено стъкло

без фалц: трета 3D панта в сребристо, черно или бяло
(доплащане към цената на касата)

специален фиксатор на касата на вратата
(допълнително заплащане към цената на касата)

Дръжка ЕСТИМА (бяла или черна)

НОВОСТ

ПОРТА ГЛАС

60 - 90

Препоръчителни каси

- ПОРТА СИСТЕМ
- СТОМАНЕНИ

8 mm

Забележки

- Стандарт 57/01.01.2022.
- Ключалка и панти, опаковани отделно.
- Широчина на линиите при моделите с декоративен растер - 30 mm. Декоративният растер е изрисуван от едната страна на вратата - от страната на пантите (т.е.от страна на отваряне на вратата).
- Матираното стъкло е от едната страна - страната на пантите (т.е.от страна на отваряне на вратата).
- Налични стандарти: PN, CN.

Аксесоари

- Обикновена брава (само дръжка), WC брава или брава за секретен ключ в сребристо или черно.
- Две панти в сребристо или черно.

Крайната цена на вратите ПОРТА ГЛАС се състои от няколко елемента

- Стъклено крило
- Каса
- Комплект обков



ПОРТА ГЛАС, стъкло Графит Мат

Конструкция на крилото

Закалено стъкло с дебелина 8 мм с предварително пробити отвори за монтиране на брава и панти.

Тази врата е част от дизайнерската линия:

Глас

Разгледайте в уебсайта



сребърна панта



сребърна ключалка



набраздено стъкло



графитно стъкло матирано



графитно стъкло



матирано стъкло



прозрачно стъкло




матирано стъкло с боядисан декоративен шпрос



прозрачно стъкло с боядисани растерни шпроси



матирано стъкло с боядисани шпроси на стъклото, модел 2



прозрачно стъкло с боядисани шпроси на стъклото, модел 2



матирано стъкло с боядисани шпроси на стъклото, модел 3



прозрачно стъкло с боядисани шпроси на стъклото, модел 3

Допълнителни елементи

размер "90"

К вентилационен подрез

Сгъваеми врати и плъзгащи системи

Разграничаваме два вида плъзгащи се системи:



Вградена система

Вратата е скрита в стената

Колекции с тази система:

КОМПАКТ
БЕЗ КАСА



Система за монтаж на стена

Вратите се плъзгат по стената

Колекции с тази система:

ПОРТА
БЛЕК
СЛАЙД
ЕФЕКТ

Открийте предимствата на сгъваемите и плъзгащите се врати

1 **Плъзгащите се системи са съвместими** с всички колекции крила на ПОРТА.

2 Те могат да се използват, например, между кухнята и хола, като по този начин **интегрират двете помещения или ги разделят,** в зависимост от вашите нужди.

3 Те заемат по-малко място / **спестяват място.**

4 **Те осигуряват по-голяма свобода при позиционирането на мебели, високи растения в саксии или други декоративни елементи.**



Система за плъзгане БЕЗ КАСА

www.portadoors.com/bg/

Как да изберем плъзгащи се врати?

Възможни модификации

1	Използване на затварящ водещ механизъм за врати – механизъм за тихо и плавно затваряне на крилото на вратата.
2	Използване на двукрилни врати с допълнителна синхронизация – механизмът позволява едновременното движение на двете крила при отваряне или затваряне.
3	Използване на дистанционери – при избрани стенни системи е възможно да се поръчат допълнителни дистанционери, които позволяват крилото на вратата да се отдалечи от стената, така че да може да се движи свободно по стенната система. Това решение е полезно при използване на первази.
4	ПОРТА система за монтаж на стена без тунел – нестандартно решение; при поръчка на тази система без тунел, целият продукт (система + плъзгащо се крило) се модифицира.
5	Изработката на крилото на вратата с огледало ви позволява визуално да увеличите пространството и да осветите интериора.



Плъзгаща система ПОРТА в нетипичен цвят (решение предполагащо нестандартна поръчка)

Система за монтаж на стена

С ТУНЕЛ

Във варианта с видими первази на касата около отвора на вратата (система ПОРТА).



БЕЗ ТУНЕЛ

Във варианта без касови первази, системата се състои от крило на вратата и горна релса или горна система (система БЛЕК, САЙД, ЕФЕКТ).



Вградена система

С ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛНА КАСА

Във варианта с видими первази на касата около отвора на вратата (система КОМПАКТ).



БЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛНА КАСА

При скритата версия само крилото на вратата е видимо в цялата конструкция (система БЕЗ КАСА).



Какво трябва да имате предвид при проектирането?

1	Моля, имайте предвид, че стената, на която планирате да монтирате плъзгащи се врати, не трябва да има ключове за осветление или контакти. Когато вратата се отвори, тя може да закрие проектираните инсталации.
2	Изберете вида на плъзгащата система на етап проектиране – вградената плъзгаща система изисква изграждането и подсилването на стена, в която се намира структурната касета.
3	Проверете монтажните отвори – те са различни в зависимост от избраната от вас плъзгаща система.
4	Плъзгащите се врати могат да бъдат монтирани след като отворът за вратата е подготвен по подходящ начин (права стена и равен под).
5	За плъзгащи системи изберете специално плъзгащо крило; всички наши плъзгащи се интериорни крила са съвместими със системите ПОРТА и КОМПАКТ; ако искате да използвате различни крила за врати в други системи, те ще изискват допълнително модифициране.

ВНИМАНИЕ: Не е възможно да се направи вентилационен отвор в плъзгащи се врати.

Изборът на плъзгаща система зависи от целта, която искате да постигнете в интериорния си дизайн.

МИНИМАЛИСТИЧЕН ЕФЕКТ
Препоръчваме да използвате система без тунелна конструкция.

ВРАТИ С ХАРАКТЕР
Ако обаче искате да подчертаете характера на интериора, изберете система с ярки акценти, като например системата БЛЕК за монтаж на стена.



Сгъваеми врати АЛФА, БЕТА



60 - 100
(АЛФА)



60 - 90
(БЕТА)



Плъзгащо
крило

Каси за врати

- Модифицирана каса ПОРТА СИСТЕМ, диапазон на ширината от B до K.



С фалц
(АЛФА)



Без фалц
(БЕТА)

Пълният комплект се състои от

- Направляваща система/водач (допълнително заплащане за комплекта).
- Двуелементно крило.
- Каса на врата ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана).

Забележки

- Национална техническа оценка 25/03.17.2017.
- Налични стандарти PN, CN и DIN.

Аксесоари

- Уплътнение
- Три скрити сребърни панти.

АЛФА:
- Заключване: със обикновен ключ, с ключалка за баня или адаптирана за секретен патрон.
- Заключващ механизъм.

БЕТА:
- Механизъм с водач
- Кръгла дръжка.



АЛФА, БЕТА, Бяло

Конструкция на касата

Крилото на вратата е с пълнеж от „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, с подсилена вътрешна рамка от шперплат (опция срещу допълнително заплащане).


АЛФА е двуелементна врата, несиметрично разделена, с класическа брава в крилото и фиксатор в профила на касата.

БЕТА е двукомпонентна, симетрично разделена врата без ключалка.

Фалцово крило



Отваряне на вратата* (изглед отгоре)




ДЯСНА ВРАТА

Безфалцово крило



Отваряне на вратата* (изглед отгоре)



ДЯСНА ВРАТА

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради спецификата на обкова, при пълно отваряне на крилата проходът се стеснява (приблизително 10 см).

Таблица с размери

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Система АЛФА	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Система БЕТА	60	588	1990	40	680	2070	646	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	688			780		746		746		846	886		
	80	788			880		846		846		946	986		
	90	888			980		946		946		1046	1086		

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- S_S обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- H_S обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- D_S дебелина на крилото на вратата
- S_O ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_O височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
- O_S светъл отвор в ширина на касата (размерът се намалява с дебелината на крилата на вратата, окачени на касата)
- O_W светлъл отвор във височина на касата (измерен от нивото на завършения под)
- S_B ширина на касата, размер без первази
- H_B височина на касата, размер без первази
- S_Z обща ширина на касата, размер с первази
- H_Z обща височина на касата, размер с первази
- $T_{S/W}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената

Обърнете внимание на первазите 60/80 мм в таблиците с размери (S_Z).

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

Допълнителни елементи

Направляваща система АЛФА (допълнителна цена към комплекта)

размер "100" (АЛФА)

пълнеж от перфорирано ПДЧ

вентилационен подрез

лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *

лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ

Плъзгаща система ПОРТА

Каси за врати

- Каса ПОРТА СИСТЕМ във вариант "тунел".

Пълният комплект се състои от

- Система за стенен монтаж.
- Крило* (в „плъзгаща“ версия).
- Каса* (във версията "тунел", без панти).

* не са включени в цената

Забележки

- Национална техническа оценка 24/04/17/2017.
- **Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане на крилото. Посоката на плъзгане се определя от това върху кой от первазите на тунелната каса ПОРТА СИСТЕМ е монтирана ограничителната греда - върху левия или десния.**
- Налични стандарти PN, CN.

Аксесоари, включени в цената на системата

- Релса с направляващи ролки
- Заключващ механизъм.
- Уплътнение тип четка.
- Водач, монтиран на пода, който направлява и стабилизира вертикално крилото на вратата.




Плъзгаща система ПОРТА, ПОРТА КОНЦЕПТ А.9, Сиво

Конструкция на касата

Системата се състои от релса с направляващи ролки, декоративен корниз и ограничителна греда. Корнизът и гредата са изработени от ПДЧ и MDF. Системата ПОРТА може да се използва с всяко крило от колекцията ПОРТА в плъзгащ се вариант.

Плъзгаща система ПОРТА








Таблица с размери

	РАЗМЕР	S_S	H_s	D_S	S_O (6)/(8)	H_O	O_S (6)/(8)	O_W	H_z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Плъзгаща система ПОРТА	60	644	2030	40	680 / -	2060	602 / -	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780 / -		702 / -			1613			
	80	844			880 / -		802 / -			1813			
	90	944			980 / -		902 / -			2013			
	100	1044			1080 / -		1002 / -			2213			

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- **S_s** обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- **H_s** обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- **D_s** дебелина на крилото на вратата
- **S_o** ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- **H_o** височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
- **O_s** ширина на светлия отвор на касата на вратата
- **O_w** светлъл отвор във височина на касата (измерен от нивото на завършения под)
- **H_z** обща височина на касата, размер с первази
- **M_s** дължина на декоративният корниз на плъзгащата се система
- **M_G** дебелина (дълбочина) на корниза на плъзгащата се система
- **B_G** дебелина (дълбочина) на ограничителната греда на плъзгащата се система
- **$T_{s/w}$** допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената

Моля, обърнете внимание на первазите 60/80 мм в таблиците с размери (S_O,O_S,M_S).

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

Допълнителни елементи

- лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *
- лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ
- Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатенен: Бял
- Покритие Естествен Фурнир Селект Черен

Плъзгаща система КОМПАКТ

Каси за врати

- Касите, изработени във версия "тунел", се предлагат във варианти, предназначени за стени с дебелина 100, 125 и 150 мм.
- Каса "тунел", предназначена за зид с дебелина 125 mm, е съвместима с касета за вграждане ПОРТА.
- Всички горепосочени каси тип "тунел" са съвместими с касети за вграждане от водещи европейски производители (проверете размерите S_o/H_o).

Забележки

- Система, проектирана за гипсокартонени стени с дебелина 125 mm.
- Национална техническа оценка 24/04/17/2017.
- Могат да бъдат поръчани допълнителни симетрични и асиметрични уширители за тунелната каса (нестандартна поръчка).
- 100 мм тунел се предлага за крила без декоративна рамка.
- Налични стандарти PN, CN.

Аксесоари, включени в цената на системата

- Касета за вграждане, предназначена за стени с дебелина 125 mm.
- Релса с ролки и водач, монтиран на пода.
- Насрещник и брава с кука (опция срещу допълнително заплащане към цената на крилото)
- Уплътнение с четка против прах (за каси "тунел", предназначени за стени с дебелина 125 и 150 мм).
- Каса "тунел", проектиран за стени с дебелина 125 mm.



Плъзгаща система КОМПАКТ, ПОРТА КОНЦЕПТ А.9, Натурален Арлски Дъб


Конструкция на касата

Системата за стени с дебелина 125 mm се състои от касета от поцинкована стомана с цялостна ходова система, представляваща вградена конструкция в стената, и тунелна каса, изработена от ПДЧ и МДФ.


Начин на отваряне на вратата

ВНИМАНИЕ! Касата на системата КОМПАКТ, произведена от ПОРТА, е съвместима с касети за вграждане ПОРТА и касети на водещи европейски производители. Но е препоръчително да проверите размерите S_o/H_o , преди да съчетаете касата на вратата КОМПАКТ със стоманени касети от други производители.

изглед отгоре





ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА КОМПАКТ (ТУНЕЛ + КАСЕТА ЗА ВГРАЖДАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 125 ММ)



ТУНЕЛНИ КАСИ КОМПАКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 100 И 150 ММ

Плъзгаща система КОМПАКТ







заключване с кука



касета за вграждане

Таблица с размери

	РАЗМЕР	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Плъзгаща система КОМПАКТ - единична	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Плъзгаща система КОМПАКТ - двойна	2 × 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 /+10
	2 × 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 × 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 × 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 × 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- S_S обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- H_S обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- S_O ширина на отвора на стената, отчитайки стоманената касета, за монтаж на дървената каса на вратата
- H_O височина на отвора в стоманената касета за монтаж на дървената каса на вратата
- O_S ширина на светлия отвор на касата на вратата
- O_W светлъл отвор във височина на касата (измерен от нивото на завършения под)
- S_B ширина на касата, размер без первази
- H_B височина на касата, размер без первази
- S_Z обща ширина на касата, размер с первази
- H_Z обща височина на касата, размер с первази
- S_C ширина на отвора в стената за монтаж на касетата
- H_C височина на отвора в стената за монтаж на касета (измерена от нивото на готовия под)
- $T_{S/W}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената

Моля, обърнете внимание на первазите 60/80 мм в таблиците с размери (S_Z, H_Z).

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

ПОРТА КОНТРАКТ
Има възможност за нестандартна поръчка на тунел с естествен фурнир.

Допълнителни елементи

лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *

лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ

система за синхронизиране на затварянето - за двойни врати

Система за плъзгане БЕЗ КАСА

КОНСТРУКЦИЯ ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА БЕЗ КАСА

- Плъзгащата се система е изработена от алуминиеви профили, подходящи за монтаж в системи гипсокартон или плътни тухлени стени. Може да се използва с крила с дебелина 40 мм.
- Системата е оборудвана с набор от аксесоари и функции, позволяващи прецизен монтаж и регулиране на крилото (регулиране на дълбочината на прибиране на крилото в системата, регулиране на положението на крилото спрямо рамката - на височина +/- 2,5 mm) и демонтираща се греда, позволяваща подмяна на крилото, набор от уплътнения, водачи, лагерни ролки.

Забележки

- Стандарт 24/04/17/2017 – крило на врата.
- Национална техническа оценка ITB-KOT-2020/1281, издание 1 - плъзгаща система.
- Система, подготвена за стени от гипсокартон с дебелина 100 mm или 125 mm.
- Налични стандарти PN, CN.

Аксесоари, включени в цената на системата

- Касета за вграждане.
- Насрещник и брава с кука (опция срещу допълнително заплащане към цената на крилото)



Система за плъзгане БЕЗ КАСА, Лак Премуим

Конструкция на касата

Пълнежът е пчелна пита или перфорирано ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.





крило със заключване с кука



специални дръжки (кръгли или квадратни)

Система за плъзгане БЕЗ КАСА







Начин на отваряне на вратата

Системата не се нуждае от каса и декоративни первази. Касетата е предназначена за монтаж в стени от гипсокартон.

изглед отгоре



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 100 ММ.



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 125 ММ.

Таблица с размери

	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_c	H_c	$T_{s/w}$
Система без каса	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	1560	2102	+10 / +10
	80	844			1780		826		1760		
	90	944			1980		926		1960		

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- S_s обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- H_s обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- D_s дебелина на крилото на вратата
- S_o ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_o височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
- O_s ширина на светлия отвор на касата на вратата
- O_w светлъл отвор във височина на касата (измерен от нивото на завършения под)
- S_c ширина на отвора в стената за монтаж на касетата
- H_c височина на отвора в стената за монтаж на касета (измерена от нивото на готовия под)
- $T_{s/w}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Допълнителни елементи

пълнеж от перфорирано ПДЧ

заключване с кука и дръжки

кръгла или квадратна дръжка

Покритие Естествен Фурнир Матов Дъб

Покритие Естествен Фурнир Матов: Дъб, Дъб Бианко, Орех Таупе

Система за плъзгане БЛЕК

Забележки

- Стандарт 24/04/17/2017.
- Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане на крилото.
- Системата е предназначена за монтаж в отвор, по-малък от стандартния.
- Не се предлага заключване с кука.
- При двукрила система трябва да се поръчат два механизма, две крила и съединителна скоба.

Чрез използването на дистанционери, крилото на вратата може да се отдалечи от стената с 10 мм. Системата БЛЕК може да се комбинира с плъзгащи се крила от други колекции на ПОРТА:

- Системата БЛЕК в модел ЛУНА може да се поръча с всяко плъзгащо крило.
- Системата БЛЕК в модел РЕА е предназначена за използване изключително с таблени врати и с плоски врати с пълнеж от перфорирано ПДЧ.
- Налични стандарти PN, CN.

Аксесоари, включени в цената на системата

- Водаща шина 2000 мм.



Система за плъзгане БЛЕК Реа

Конструкция на касата

Пълнежът е пчелна пита или перфорирано ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.



Тип РЕА



Тип ЛУНА



стенен водач



дръжка БЛЕК 1


1


2


3

4

5

Таблица с размери

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Система за плъзгане БЛЕК	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

* В случай на използване на крило, различно от ПОРТА БЛЕК, височината на отвора в стената трябва да се намали с 60 мм.

	РАЗМЕР	S_{S1}	S_{S2}	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Система за плъзгане БЛЕК двойна	70 + 70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 / ±5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

S_S обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)

H_S обща височина на крилото на вратата (включително фалца)

D_S дебелина на крилото на вратата

S_O ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата

H_O височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под

M_S дължина на декоративният корниз на плъзгащата се система

$T_{S/W}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената

Колористика, подходяща за комбиниране с цвета на крилото при плъзгащата се версия

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

UV лак Премиум

Бяло

UV лак Премиум Плюс

Бяло

Допълнителни елементи

- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- дръжка БЛЕК 1 едностранно
- дълга дръжка за плъзгащи се врати
- свързваща скоба за двукрилни плъзгащи се врати
- комплект от два затварящи механизма
- комплект от пет дистанционера
- водач на крилото, монтиран на стената

Система за плъзгане СЛАЙД

Забележки

- Стандарт 24/04/17/2017.
- Системата е предназначена за монтаж в отвор, по-малък от стандартния.
- Не се предлага заключване с кука.
- Налични стандарти PN, CN.

Аксесоари, включени в цената на системата

- Водаща шина 2000 мм.
- Комплект от два затварящи механизма.




Система за плъзгане СЛАЙД

Конструкция на касата	Пълнежът е от перфорирано ПДЧ. Цялата конструкция е покрита с HDF плоскост.


Указания за отваряне на вратата

01.
ДЯСНО КРИЛО




посока на отваряне

02.
ЛЯВО КРИЛО



посока на отваряне

01.



02.




Таблица с размери

	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Система за плъзгане СЛАЙД	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- S_s обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- H_s обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- D_s дебелина на крилото на вратата
- S_o ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_o височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
- M_s дължина на декоративният корниз на плъзгащата се система
- $T_{s/w}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената

Колористика, подходяща за комбиниране с цвета на крилото при плъзгащата се версия

Вижте по-големи образци на стр. 248

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина

(3) Модерн



Дъб Виченца | Дъб Виченца Сив | Дъб Буукматч

Монохромни (Уни Цветове)



Кашмир | Пясъчно Сиво | Прашно Сиво

(4) Модерн



Дъб Касела Бял | Дъб Касела Натурален | Дъб Касела Кафяв | Дъб Касела Мароне

(4) Рустик



Халифакс Натурален | Халифакс Табак

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.

Допълнителни елементи

дълга дръжка за плъзгащи се врати

Плъзгаща система ЕФЕКТ

Забележки

- Стандарт 24/04/17/2017.
- Не се предлага заключване с кука.
- Товароносимост на системата: 80 кг.
- Разстояние между крилото и стената: 10 мм. Увеличаването на това разстояние е възможно по време на монтаж, като се постави дистанционер под горната ролка (дистанционерът не е включен в комплекта). Или като се поръча крило, съобразено с желания размер на разстоянието (изпълнява се като нестандартна поръчка от отдел "ПОРТА КОНТРАКТ").
- Системата е проектирана за монтаж в отвор, който е с три размера по-малък от стандартния, например за отвор „60“ → е необходима врата „90“.

Аксесоари, включени в цената на системата

- Водачи.




Плъзгаща система ЕФЕКТ, нестандартна поръчка (подготовка на крилото на вратата за залепяне на огледало)

Конструкция на касата	Пълнежът е от перфорирано ПДЧ. Цялата конструкция е покрита с HDF плоскост.


Указания за отваряне на вратата

01.
ДЯСНО КРИЛО




посока на отваряне

02.
ЛЯВО КРИЛО



посока на отваряне

01.



02.




Таблица с размери

	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Плъзгаща система ЕФЕКТ	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- S_s обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- H_s обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- D_s дебелина на крилото на вратата
- S_o ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_o височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
- M_s дължина на декоративният корниз на плъзгащата се система
- $T_{s/w}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената

Колористика, подходяща за комбиниране с цвета на крилото при плъзгащата се версия

Вижте по-големи образци на стр. ↗ 248

Лак Премиум




Бяло

(2) Монохромни (Уни цветове)



Бяло | Кашмир | Сиво | Фиорд | Маслина

(3) Модерн



Дъб Виченца | Дъб Виченца Сив | Дъб Буукматч

Монохромни (Уни Цветове)




Кашмир | Пясъчно Сиво | Прашно Сиво

(4) Модерн



Дъб Касела Бял | Дъб Касела Натурален | Дъб Касела Кафяв | Дъб Касела Мароне

(4) Рустик



Халифакс Натурален | Халифакс Табак

(4) Традиционни



Пясъчен Дъб

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.

Допълнителни елементи

размер "100"

размер "110"

дълга дръжка за плъзгащи се врати

Техническа информация и аксесоари за плъзгащи се врати



ДРЪЖКА ЗА ИЗДЪРПВАНЕ
(НА ЧЕЛНИЯ РЪБ НА КРИЛОТО)

БРАВА С КУКА

ДРЪЖКА НА КРИЛОТО

БРАВА С КУКА С КЛЮЧ ИЛИ ЗА БАНЯ С ДРЪЖКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ И ОВАЛНА ДРЪЖКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ КРИЛА.
Цвят злато, злато мат, сребро, сребро мат, черно.

Налични форми и цветове на дръжките за плъзгащи крила

Овални дръжки



ДЪЛГИ ОВАЛНИ ДРЪЖКИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ
Цвят сребро, сребро мат, злато, злато мат, черно.

Правоъгълни дръжки



ПРАВОЪГЪЛНИ ДРЪЖКИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ
Цвят сребро, сребро мат, злато, злато мат, черно.




Кръгли дръжки

КРЪГЛА ДРЪЖКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА
Цвят сребо, злато и черно.


Плъзгащи се врати

Плъзгащите се врати се произвеждат като плъзгащи се врати с ляво отваряне.


Вградена система - двойна



Вградена система - единична




Система за монтаж на стена




Огледало при плъзгащи се врати

Единична

За обозначаване на широка страна на крилото




За обозначаване на тясната страна на крилото




Компакт

За обозначаване на широка страна на крилото



За обозначаване на тясната страна на крилото



Двойна

За обозначаване на широка страна на крилото



За обозначаване на тясната страна на крилото



Аксесоари и дръжки

Дръжките за врати
ПОРТА се отличават с:

Много цветове

Нашите дръжки се предлагат в много цветове, така че лесно можете да ги съчетаете с други елементи във вашия интериор. Когато закупувате аксесоари като комплект, можете успешно да ги съчетаете един с друг и да сте сигурни, че цветът на всички елементи (дръжка, ключалка, панти) ще съвпада.




Различни стилове

В нашата оферта ще намерите дръжка за врата, независимо от стила на вашия вкус и интериор. Дръжките за врати с геометрични форми и минималистичен дизайн са идеални за модерен стил. В класическия интериор идеално подхождат дръжки с издължен шилд и заоблени форми.



Функционалност

Нашата гама включва модели, които съчетават дръжки за врати, мебелни дръжки, закачалки и стопери, което ви позволява да създадете стилово съгласуван и функционален интериор. Освен това ще намерите ръкохватки и дръжки за врати, които ще преобразят интериора ви по фин начин.





БЕЙСИК

PORTA NEW LINE



	Дръжка	обикновена розетка	Розетка за секретен ключ	Розетка с WC заключване
A. Еуфория	черно, сребро			
B. Доро				
C. Сегура				

Поради използваната техника на печат, цветът на показания продукт може да се различава от оригинала.

Тренд

PORTA NEW LINE



	Дръжка	обикновена розетка	Розетка за секретен ключ	Розетка с WC заключване
A. Симпло	черно, бяло, сребро мат			
B. Фиумо	черно, сребро мат, злато мат			
C. Елеганто	черно, бяло, сребро мат, злато мат			
D. Фиоро	черно, бяло, сребро, злато, злато мат, бронз			
E. Лаго	черно, сребро, злато, злато мат, бронз			

Поради използваната техника на печат, цветът на показания продукт може да се различава от оригинала.

Престиж

PORTA NEW LINE



	kľučka	обикновена розетка	Розетка за секретен ключ	Розетка с WC заключване
A. Калио	черно със златно PVD покритие, черно със сребро			
B. Фреско				
C. Плато				
D. Супро				

Поради използваната техника на печат, цветът на показания продукт може да се различава от оригинала.


Класика



	Дръжка	обикновена розетка	Розетка за секретен ключ	Розетка с WC заключване
A. Калдо	златно PVD покритие, черно, сребро			
B. Нобило	златно PVD покритие, черно, сребро			
C. Модерно	черно, бяло			
	версия без отвор	версия за обикновен ключ	версия за секретен ключ	WC версия
D. Лунго	черно, бяло			

Поради използваната техника на печат, цветът на показания продукт може да се различава от оригинала.

Геометрия



	Дръжка	обикновена розетка	Розетка за секретен ключ	Розетка с WC заключване
A. Магро	сребро мат, бронзово, черно			
B. Магро Слим				
C. Финаро				
D. Финаро Слим				
E. Унико	черно структура, антрацит структура			
F. Органик				

G. Подложка за дръжката на вратата	черно структура, антрацит структура
H. Ръкохватка Естима (56 см)	черно, бяло
I. Ръкохватка Карбон (45 см)	черно структура

Форма на подложките (G.) правоъгълна кръгла овална

Поради използваната техника на печат, цветът на показания продукт може да се различава от оригинала.

Азура



	Дръжка	обикновена розетка	Розетка за секретен ключ	Розетка с WC заключване
А. Азура	злато			
	черно, сребро			

Аксесоари	стопер за врата	B. стенен	черно, бяло, злато
		C. подов	
	закачалка	D.	
	мебелна дръжка	E.* 320 мм	
		F.* 192 мм	
		G.* 128 мм	
		H. Т-образна дръжка	
	мебелни топки	I. конусовидна	
		J. цилиндрична	

Поради използваната техника на печат, цветът на показания продукт може да се различава от оригинала.
* Посочените стойности за мебелните дръжки (320 мм, 192 мм, 128 мм) се отнасят за разстоянието между винтовете за монтаж на дръжката.

Допълнителни аксесоари

ПОДЛОЖКИ ЗА ДРЪЖКИ





КРЪГЛА ПОДЛОЖКА



ПРАВОЪГЪЛНА ПОДЛОЖКА



ОВАЛНА ПОДЛОЖКА

Магнитен стопер

Лесна и бърза инсталация с помощта на здрава монтажна лента, без да се налага да пробивате дупки в пода!

Научете повече за нашия стопер и как да го монтирате

Скрита система на пода за заключване на врати, заемаща минимално пространство. Приложима при решения без падащ праг и рекуперативно скъсяване. Изисква се предварителна изготвяне на отвор в крилото.

НОВОСТ





Секретен патрон



СЕКРЕТЕН ПАТРОН ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Размер:

- 30/30 (за врати без фалц)
- 26/35 (за врати с фалц)

Черно

Сребро


ВИДОВЕ ОСТЪКЛЯВАНЕ



ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО




ЧЕРНО СТЪКЛО



НАБРАЗДЕНО СТЪКЛО



МАТИРАНО СТЪКЛО С "РАМКА"



МАТИРАНО СТЪКЛО

Илюминатор от неръждаема стомана

Външният диаметър е 350 mm. Можете да избирате между прозрачно или матирано безопасно стъкло клас 2 с дебелина 6 мм.

Илюминаторът се предлага само за крила с пълнеж от перфорирано ПДЧ, при следните модели плоски крила:

ПОРТА ДЕКОР
ПОРТА CPL
НАТУРА КЛАСИК
ПОРТА РЕЗИСТ



Неръждаема стомана



Черно

Каси за врати

На какво трябва да обърнете внимание при избора на каса за врата?


Изберете функционалността

Скрити елементи:

ПОРТА ХАЙД
Проектирайте врата според вашата идея! Боядисайте, тапетирайте и декорирайте както желаете.
Можете да научите повече на страница ↗ 80

Водоустойчивост:

ХИДРО ПРОТЕКТ™
СТОМАНЕНИ КАСИ
Можете да научите повече на страница ↗ 208



Изберете тип


Безфалцовите каси за врати имат дизайн, който позволява пантите да бъдат скрити, когато вратата е затворена.


Това създава впечатлението, че крилото на вратата е перфектно свързано с касата на вратата, създавайки единна повърхност.

Фалцовите каси на вратите имат традиционен дизайн.

Фалцовата каса е свързана с крилото по такъв начин, че ръбът на крилото леко да се припокрива с ръба на касата на вратата.

За повече информация посетете страница ↗ 204


БЕЗ ФАЛЦ /
С ОБРАТЕН ФАЛЦ
(със скрити панти)


С ФАЛЦ
(с видими панти)

Изберете допълнителни елементи

Открийте как лесно можете да придадете нов облик на вратите си! Обърнете внимание на финалните детайли и стилните аксесоари, които можете да закупите, без да се налага да подменяте вратата.

РЕТРО МОДУЛ
Стилизирана корона и декоративни первази (пиластри) за монтиране към касата на вратата.
Повече на страница ↗ 206

ПОДОВ ПЕРВАЗ
Елегантен и практичен начин да завършите интериора си. Повече на страница ↗ 227







На какво трябва да обърнете внимание при избора на каса за врата?

Изберете функционалността

Изберете водоустойчива каса, която гарантира издръжливостта и надеждността на вашата врата в продължение на много години.

Стоманена каса с много предимства

Стоманените каси са идеалният избор за най-взискателните пространства, както по отношение на издръжливост, така и по отношение на привлекателност. Благодарение на своята универсалност те могат да бъдат използвани както за нови, така и за по-стари сгради, които изискват внимателно и обмислено обновяване, придавайки им уникален стил и дизайн. Широка гама от модификации и договорни опции, включително всеки цвят от RAL или NCS, отварят много възможности.




Невидими линии на сглобката

Стоманените каси са заварени в съединенията и след това са прахово боядисани с висококачествена полиестерна боя. Благодарение на това ъгловата контактна линия е невидима и същевременно много издръжлива.



Висока издръжливост

Прецизността на изработката и използваните материали в производството гарантират дълготрайно качество. Благодарение на високата си устойчивост на механични повреди и корозия, те ще бъдат чудесна инвестиция за години напред. Те са особено подходящи за бани или кухни, или помещения, където влажността обикновено е по-висока.



Устойчива на влага

Стоманените каси са изработени от поцинкована ламарина и са допълнително защитени с пасиващ антикорозионен слой по време на процеса на подготовка на повърхността. След това се нанася слой полиестерна прахова боя. Всичко това увеличава устойчивостта на корозия за много години и предпазва вратите от вода, например при миене на подове.



Край на подутите каси в мокрите помещения!

Ново измерение на на издръжливостта

Изключителна устойчивост на влага и деформация, идеална за бани, кухни или перални помещения.

Външен вид - идентичен с останалите каси

Изглеждат по същия начин, като другите каси на вратите от сериите ПОРТА СИСТЕМ и ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС.

Предлага се в много колекции врати на ПОРТА

Търсете синята маркировка ХИДРО ПРОТЕКТ ™ до продуктите в каталога.

Заменете подутата си каса с каса ХИДРО ПРОТЕКТ™, без да ремонтирате банята си!

На какво трябва да обърнете внимание при избора на каса за врата?

Изберете тип

Каси за врати
безфалцови

1 Повърхността на крилото на вратата е на едно ниво с касата на вратата.

2 Скрити панти.

3 Крило на врата без фалц се изработва без Г-образна профилна вдлъбнатина - така нареченият фалц.



ПОВЪРХНОСТА НА КРИЛОТО Е ИЗРАВНЕНО С ПОВЪРХНОСТА НА КАСАТА НА ВРАТАТА



СКРИТА 3D ПАНТА



Изглед отгоре



Безфалцови каси за врати в портфолиото на ПОРТА:

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°
Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
ЛЕВЪЛ

Каси за врати
с горен панел

1 Повърхността на крилото на вратата е на едно ниво с касата на вратата.

2 Скрити панти.

3 Крило на врата без фалц се изработва без Г-образна профилна вдлъбнатина - така нареченият фалц.

4 Горен панел, който ви позволява да удължите вратата визуално.



ПОВЪРХНОСТА НА КРИЛОТО Е ИЗРАВНЕНО С ПОВЪРХНОСТА НА КАСАТА НА ВРАТАТА



СКРИТА 3D ПАНТА



Препоръка

ГОРНИЯТ ПАНЕЛ СЕ ПРЕДЛАГА В ДВЕ ВИСОЧИНИ:
20 cm и 100 cm,
с възможност
за скъсяване до
желаната височина.

Изглед отгоре



Врати с горни панели в порфолиото на ПОРТА:

ЛЕВЪЛ

Каси за врати
с обратен фалц

1. Повърхността на крилото на вратата е на едно ниво с касата на вратата.
2. Скрити панти.
3. Крило на врата с обратен фалц се отваря навътре, като същевременно запазва естетическия ефект на равна повърхност отвън.



ПОВЪРХНОСТА НА КРИЛОТО Е ИЗРАВНЕНО С ПОВЪРХНОСТА НА КАСАТА НА ВРАТАТА



СКРИТА 3D ПАНТА



Препоръка

По време на етапите на интериорен дизайн и монтаж, трябва да се обърне внимание на **РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДОВАТА ФУГА** – препоръчително е тя да бъде разположена точно под крилото на вратата.

Изглед отгоре



Каси за врати с обратен фалц в порфолиото на ПОРТА:

ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

Каси за врати
с фалц

1. Крилото застъпва касата.
2. Видими панти.
3. Крило с фалц.



ВИДИМ ФАЛЦ НА КРИЛОТО



ВИДИМА ШАРНИРНА ПАНТА



Изглед отгоре



Фалцови каси за врати в порфолиото на ПОРТА:

ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ ™**
ПОРТА СИСТЕМ
ПОРТА СИСТЕМ 90°
Стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ
МИНИМАКС
РЕНОВА

На какво трябва да обърнете внимание при избора на каса за врата?

Изберете допълнителни елементи

Модул
РЕТРО

ПОРТА СИСТЕМ + РЕТРО Модул
(корона + комплект вертикални декоративни первази - пиластри)



ПОРТА ИНСПАЙЪР

Декоративни первази (пиластри)
ЛИНЕО

НОВОСТ

Използването на декоративни первази (пиластри) ЛИНЕО
увеличава размера Sz (общата ширина на касата)
с 66 мм и Hz (общата височина на касата) с 33 мм.
Декоративният перваз ЛИНЕО е с обща ширина 45 мм.



ПОРТА ГРАНДЕ

Допълнителни елементи

корона: Покритие Естествен фурнир Дъб Сатен Бял

декоративни первази (пиластри): Покритие Естествен фурнир Дъб Сатен Бял

Препоръка

ДЕКОРАТИВНИТЕ ПЕРВАЗИ (ПИЛАСТРИ) УВЕЛИЧАВАТ ОБЩАТА ШИРИНА НА ВРАТАТА. Проверете разстоянието до електрически ключове и контакти.

Декоративни первази (пиластри)
ИМПЕРИАЛ

НОВОСТ

Използването на декоративни первази (пиластри) ИМПЕРИАЛ увеличава размера S_z (общата ширина на касата) с 82 мм и H_z (общата височина на касата) с 41 мм. Декоративният перваз ИМПЕРИАЛ е с обща ширина 57 мм.







ПОРТА ИМПЕРИАЛ

Декоративни первази (пиластри)
ОРНАТО

НОВОСТ

Използването на декоративни первази (пиластри) ОРНАТО увеличава размера S_z (общата ширина на касата) с 82 мм и размера H_z (общата височина на касата) с 41 мм. Декоративният перваз ОРНАТО е с обща ширина 57 мм.








ПОРТА ОРНАТО

НОВОСТ

ХИДРО ПРОТЕКТ™

№ B.BK.60111.808.2024
валиден до: 17.01.2030

ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ™, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ™





Конструкция на касата


Касата на вратата се състои от:

- Основни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесно-полимерен композит и комбинирани с необходимият обков и аксесоари.
- Первази (за версия с фалц: 60, 80 мм., за версия без фалц 80 мм.) от дървесно-полимерен композит.

Касата се произвежда и доставя на клиента като комплект от елементи, които се сглобяват на обекта преди монтажа на вратата.

Забележки

- Стандарт PN-EN 14351-2.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- При ширина "100" е необходима трета панта.
- Височина „220“: 3 панти като стандарт.



Напречно сечение на каса ХИДРО ПРОТЕКТ™

100% ВОДОУСТОЙЧИВ ДЪРВЕСНО-ПОЛИМЕРЕН КОМПОЗИТ

ВОДОУСТОЙЧИВО ЛЕПИЛО

ПОВЪРХНОСТНО ПОКРИТИЕ

Цветните повърхности, означени в каталога с 5 капки, ако са изложени на вода за продължително време и ако касата на вратата не е защитена със силикон, могат леко да загубят естетическите си качества (видими незначителни водни петна, ивици), без да губят функционалната си стойност.


Софт CPL, CPL ламинат, UV Лак Премиум Плюс, 3 мм плоскост със синхронна структура

Синтетично фолийно покритие, Синтетично фолийно покритие обработено с Лак Премиум


Диапазон на регулиране

Перваз с удължено перо с възможност за скъсяване на специално маркирано място.


ПРИМЕР ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ ™ ДИАПАЗОН А-В.



МИНИМАЛЕН ОБХВАТ
корекцията се постига след скъсяване на перото на перваза



СТАНДАРТЕН ОБХВАТ
постига се без скъсяване на перото на перваза



МАКСИМАЛЕН ОБХВАТ
постига се без скъсяване на перото на перваза

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

Вижте чертежите вдясно

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каса: **ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ™**	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
с каса: **ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ™**	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

ЗАБЕЛЕЖКА: За врати с височина „220“ размерите: H_S, H_O, O_W, $H_Б$, H_Z трябва да бъдат увеличени с 200 mm.

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТSYSTEM HYDRO PROTECT

Каси за врати:

ДИАПАЗОНИ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА	
A-B	80 ÷ 120
C-D	120 ÷ 160
E-F	160 ÷ 200
G-H	200 ÷ 240
I-J	240 ÷ 280
K-L	280 ÷ 320
M-N	320 ÷ 360

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТSYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

Каси за врати:

ДИАПАЗОНИ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА	
B-C	95 ÷ 135
D-E	135 ÷ 175
F-G	175 ÷ 215
H-I	215 ÷ 255
J-K	255 ÷ 295
L-M	295 ÷ 335
N-O	335 ÷ 375


Допълнителни елементи

ДОПЛАЩАНИЯ ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ
височина „220“: Покритие Синтетично
височина "220": UV лак Пермиум Плюс
лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *
лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ
панти ПРАЙМ

ДОПЛАЩАНЕ ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ
височина „220“: Покритие Синтетично
височина "220": UV лак Пермиум Плюс
лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *
лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ
без фалц: трета 3D панта
без фалц: 3D панти в цвят злато

КАСА

ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ ™




Легенда на размерите ↗ 263

Аксесоари

ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ™

- Две или три стандартни панти с щифт или панти PRIME (опция срещу допълнително заплащане).
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ ™



Легенда на размерите ↗ 263


Аксесоари

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ™:

- Два комплекта 3D регулируеми панти.
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.

НОВОСТ

ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ 90°, ПОРТА СИСТЕМ GK, ГЛАС



Конструкция на касата

Касата на вратата се състои от:

- Основни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесно-полимерен композит и комбинирани с необходимият обков и аксесоари.
- Первази - 60, 80 мм.

Касата ПОРТА СИСТЕМ се произвежда и доставя на клиента като комплект елементи, които се сглобяват на място на обекта.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА




Диапазон на регулиране



МИНИМУМ



МАКСИМУМ



ШИРОКО ПЕРО НА КАСАТА
Опция срещу допълнително заплащане

Свързване на первазите на касата ПОРТА СИСТЕМ под ъгъл 90°

НОВОСТ



Изравнена повърхност при каса със синтетично фолийно покритие

Илюстративна схема





Прибрана горна греда при каса с лак UV Премуим Плюс

Илюстративна схема





Изравнена повърхност при каса с покритие от естествен фурнир

Илюстративна схема



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

Вижте диаграмата вдясно.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каса **ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ 90°**	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размери S_Z и H_Z за врати с естествен фурнир са с допустимо отклонение от -1 mm / +3 mm.
За врати с височина „220“ увеличете размерите:H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z с 200 mm.

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

Каси за врати:

ДИАПАЗОНИ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА	
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360


*Диапазон N не е наличен с покрития UV лак Премиум Плюс и Естествен Фурнир
- Каса ПОРТА СИСТЕМ 90° е налична за серия K.


Допълнителни елементи

височина „220“: Покритие Синтетично	Покритие Естествен Фурнир Орех
височина "220": UV лак Пермиум Плюс, Естествен Фурнир	промяна на ъглите от 45 до 90 градуса: всички видове покрития
лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *	Перваз с широко перо: Покритие Синтетично
лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ	Перваз с широко перо: UV лак Премиум Плюс
Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял	Перваз с широко перо: Покритие Естествен Фурнир
Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно	панти ПРАЙМ
Покритие Естествен Фурнир Мат: Дъб, Бял Дъб, Орех Таупе	

КАСА

ПОРТА СИСТЕМ





Забележки

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата може да се поръча и във вариант „тунел“ (т.е. изработена без уплътнение, панти и насрещник за ключалката). Предлага се до обхват K. По-големи размери могат да бъдат постигнати с помощта на уширител.
- При ширина "100" е необходима трета панта.
- Височина „220“; три панти като стандарт.
- Обхват M с лаково покритие UV Премиум Плюс и Естествен Фурнир се състои от перваз за Размер L в комбинация с перваз с широко перо.
- Касите се предлагат и със синтетично филио за самостоятелно боядисване – на цената на касите от ценова група 1.

Аксесоари - включени в цената на касата

ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ 90°

Синтетично фолийно покритие:
- Две или три стандартни панти с щифт или панти PRIME (опция срещу допълнително заплащане).
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.

Естествен фурнир:
- Три стандартни шарнирни панти или панти ПРАЙМ.
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.

ПОРТА СИСТЕМ GK/ ГЛАС
- Заключващ механизъм (кос).
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.
- Гнезда за панти (джобове) 2 броя за размери от „60“ до „90“, 3 броя за размер „100“.
- Цената на комплект стъклена врата = цената на стъкленото крило + цена на касата ПОРТА СИСТЕМ GK / ГЛАС + цена на обкова.

ВНИМАНИЕ! пантите не се доставят с касата на вратата.

Легенда на размерите ↗ 263

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°


220


80 mm


Регулиране


Без фалц

Конструкция на касата

Касата на вратата се състои от:

- Основни греди: една хоризонтална и две вертикални, изработени от дървесен материал и оборудвани с необходимите фитинги и аксесоари.
- Първази 80 мм.

Ръб на перваза:

- на "Прав ъгъл" при Естествен Фурнир.
- заоблен, с радиус 1,5 мм. при Синтетично Фолийно Покритие.
- заоблен, с радиус 3 мм. при CPL 0,2 мм.

Касата ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, предназначени за монтаж на място на обекта.

Аксесоари - включени в цената на касата

- Два комплекта 3D регулируеми панти.
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



Диапазон на регулиране


МИНИМУМ



МАКСИМУМ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

Вижте диаграмата вдясно.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каси **ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90°**	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размери S_Z и H_Z за врати с естествен фурнир са с допустимо отклонение от -1 mm / +3 mm.
За врати с височина „220“ увеличете размерите:H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z с 200 mm.

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

Каси за врати:

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ДИАПАЗОНИ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

A	75 ÷ 95 ✧ НОВОСТ
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180–200
G	200–220
H	220–240
I	240–260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

*Диапазон N не е наличен с покрития UV лак Премиум Плюс и Естествен Фурнир

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 ГРАДУСА

ОБХВАТ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

Допълнителни елементи

височина „220“: Покритие Синтетично	Перваз с широко перо: Покритие Синтетично
височина "220": UV лак Пермиум Плюс, Естествен Фурнир	Перваз с широко перо: UV лак Премиум Плюс
лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *	Перваз с широко перо: Покритие Естествен Фурнир
лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ	промяна на ъглите от 45 на 90 градуса: Покритие Синтетично
Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял	промяна на ъглите от 45 на 90 градуса: UV лак Премиум Плюс
Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно	промяна на ъглите от 45 на 90 градуса: Покритие Естествен Фурнир
Покритие Естествен Фурнир Мат: Дъб, Бял Дъб, Орех Таупе	без фалц: трета 3D панта
Покритие Естествен Фурнир Орех	без фалц: 3D панти в цвят злато
декоративни первази 100 мм (отнася се за височина "220", каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Естествен Фурнир)	магнитна ключалка (за ПОРТА ЛУМИА)

Свързване на первазите на касата ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС под ъгъл 90°



Изравнена повърхност при каса със синтетично фолийно покритие

Илюстративна схема





Прибрана горна греда при каса с лак UV Премуим Плюс

Илюстративна схема






Изравнена повърхност при каса с покритие от естествен фурнир


Илюстративна схема



КАСА

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС





Легенда на размерите ↗ 263

Забележки

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата може да се поръча и във вариант "тунел" (т.е. изработена без уплътнение, панти и насрещник за ключалка) (важи за каси ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС).
- Височина „220“; три панти като стандарт.
- Обхват M с лаково покритие UV Премиум Плюс и Естествен Фурнир се състои от перваз за Размер L в комбинация с перваз с широко перо.
- Диапазон A - за да се поостигне минималният диапазон от 75 мм на ширина на стената, монтажникът трябва да скъси (отреже) перото на подвижния перваз.
- Касите се предлагат и със синтетично филио за самостоятелно боядисване – на цената на касите от ценова група 1.
- Ако механизмът на пантата не се побира в отвора на стената, трябва да направите "джоб" в стената, както е показано на диаграмата на стр. ↗ 268

ПОРТА СИСТЕМ
с обратен фалц


220


80 mm


Регулиране


С обратен фалц

Конструкция на касата

Касата на вратата се състои от:
- Основни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесен материал и оборудвани с необходимите фитинги и аксесоари.
- Първази 80 мм. от двете страни.

Ръб на перваза:
- на "Прав ъгъл" при Естествен Фурнир.
- заоблен, с радиус 1,5 мм. при Синтетично Фолийно Покритие.
- заоблен, с радиус 3 мм. при CPL 0,2 мм.

Касата се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, предназначени за монтаж на място на обекта.

Аксесоари - включени в цената на касата

- Два комплекта 3D регулируеми панти.
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



Диапазон на регулиране


МИНИМУМ



МАКСИМУМ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

Вижте диаграмата вдясно.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каса **ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц****	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831 **	2130 **	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		–	931 **		
	80	839			920		826		891		–	1031 **		
	90	939			1020		926		991		–	1131 **		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231 **		

ВНИМАНИЕ: Размери S_Z и H_Z за вратите с Естествен Фурнир са с допустимо отклонение от -1 мм. / +3 мм.
** Външните размери (от по-тясната страна на крилото на вратата) S_Z и H_Z са идентични с размерите на вратите с каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС.
ВНИМАНИЕ: За врати с височина „220“ размерите: H_S, H_O, O_W, $H_Б$, H_Z трябва да бъдат увеличени с 200 mm.

Вижте пълната цветова гама ↗ 248


Каси за врати:


ДИАПАЗОНИ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

Допълнителни елементи

- височина „220“: Покритие Синтетично
- височина "220": UV лак Пермиум Плюс, Естествен Фурнир
- лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *
- лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ
- Покритие Естествен Фурнир Дъб Сатен: Бял
- Покритие Естествен Фурнир Селект: Черно
- Покритие Естествен Фурнир Мат: Дъб, Бял Дъб, Орех Таупе
- Покритие Естествен Фурнир Орех
- обратен фалц: трета 3D панта
- обратен фалц: 3D панти, цвят Злато


Посока на отваряне на вратата






КАСА

ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц





Легенда на размерите ↗ 263

Забележки

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Височина „220“ – три панти като стандарт.
- Ако механизмът на пантата не се побира в отвора на стената, трябва да направите "джоб" в стената, както е показано на диаграмата на стр. ↗ 262

Приложение

Касата ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц се прилага в следните колекции:

- колекции с покритие лак: ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ, ПОРТА ДИЗАЙЪР, ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ, ПОРТА ГРАНДЕ, ПОРТА АРТ ДЕКО, ПОРТА ОСЛО, ВЪЗДУХ, ВОДА, ПОРТА ФАКТОР, ПОРТА ВЕРРО, ПОРТА ИМПЕРИАЛ, ПОРТА ОРНАТО
- колекции с покритие Естествен Фурнир: НАТУРА КЛАСИК, НАТУРА ГРАНДЕ, НАТУРА ЛАЙН, НАТУРА ОСЛО, НАТУРА ВЕКТОР, НАТУРА СПЕЙС, КОРДОБА, МАДРИД, СЕВИЛЯ, ЗЕМЯ, НАТУРА ВЕРДИНО
- колекции със синтетично фолийно покритие: ПОРТА ИНСПАЙЪР, ПОРТА КОНЦЕПТ, ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, ПОРТА БАЛАНС, ПОРТА ХАРМОНИ, ПОРТА ЛОФТ, ПОРТА ФОКУС, ПОРТА ЛЕВЪЛ, ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА РЕЗИСТ, ПОРТА CPL, ВЪЗДУХ, ПОРТА КРАФТ, ПОРТА ЛЕВЪЛ ЛАЙН, ПОРТА ВИГО

ЛЕВЪЛ


80 mm


Регулиране


Без фалц

Конструкция на касата

Касата на вратата се състои от:

- Основни греди: една хоризонтална греда (първази с панели и свързващи пера) и две вертикални греди, изработени от дървесни материали и комплектована с необходимите фитинги и аксесоари.
- Първази 80 мм.
- 2 хоризонтални панела (поръчват се отделно).

Панелът ЛЕВЪЛ има вертикална посока на структурата на покритието (ЗАБЕЛЕЖКА: шарката на дървесните влакна на панелите може да се различава от шарката на крилата на вратите).

Избрани цветове, хоризонтално разположение:

- **(1) Рустик:** Дъб Маувела, Дъб Крафт Злато, Дъб Катания.
- **(2) Рустик:** , Хикора Джаксън, Английски Дъб Хамилтън, Хамилтън Тъмен.
- **(2) Модерн:** Дъб Салвадор Избелен, Дъб Салвадор Светъл, Арлски Дъб Тоффии, Арлски Дъб Натурален, Арлски Дъб Тъмен.
- **(2) Традиционен:** Дъб Мат, Дъб Тъмен Мат.
- Покритие Естествен Фурнир Селект.

Ръб на перваза:


- Заоблен, с радиус 1,5мм., а при Естествен Фурнир на "Прав ъгъл".

Касата ЛЕВЪЛ се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, предназначени за монтаж на място на обекта.

Аксесоари - включени в цената на касата

- Два комплекта 3D регулируеми панти.
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



КАСА ЛЕВЪЛ (КОМПЛЕКТ) = ОСНОВА НА КАСАТА + ГОРНИ ПАНЕЛИ

Диапазон на регулиране


МИНИМУМ



МАКСИМУМ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

Вижте диаграмата вдясно.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каса **ЛЕВЪЛ**	60	618	2017	40	690	2070	602	2016	646	2046	–	786	горен панел (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размери S_Z и H_Z за врати с естествен фурнир са с допустимо отклонение от -1 mm / +3 mm.

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

Каси за врати:

ДИАПАЗОНИ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

Панели за крила:

ГОРНИ ПАНЕЛИ
200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 a 1000 mm (1/1)

Допълнителни елементи


Покритие Естествен Фурнир Мат: Дъб, Бял Дъб, Орех Таупе


без фалц: трета 3D панта

без фалц: 3D панти в цвят злато

КАСА

ЛЕВЪЛ





Забележки

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата може да се поръча и във вариант „тунел" (т.е. изработена без уплътнение, панти и насрещник за ключалката).
- Ако механизмът на пантата не се побира в отвора на стената, трябва да направите "джоб" в стената, както е показано на диаграмата на стр. ↗ 262

Легенда на размерите ↗ 263

МИНИМАКС



С фалц



Фиксирана (Щок) каса

Конструкция на касата

Касата на вратата се състои от:

- Хоризонтална греда и две вертикални греди, изработени от МДФ, оборудвани с подходящи фитинги и аксесоари.
- Декоративни первази (аксесоар срещу допълнително заплащане).
- Ъглов заоблен фриз (аксесоар срещу допълнително заплащане).

Касата се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, предназначени за монтаж на място на обекта.

Аксесоари - включени в цената на касата

МИНИМАКС 60 мм

Налични само със синтетично фолийно покритие от ценова група 1:

- Две или три стандартни панти с щифт или панти ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане).
- Дистанционерни фиксатори.
- Дюбели, тапи.

МИНИМАКС 100 мм

- Две или три стандартни панти с щифт или панти PRIME (опция срещу допълнително заплащане).
- Гумено уплътнение по периметъра на касата.
- Предпазни елементи, защитаващи долната част на касата от влага.

Каса 60 мм



БАЗОВА ВЕРСИЯ
(без декоративни первази)

Каса 100 мм



ПЛОСКИ ПЕРВАЗИ
(съединени под ъгъл 90°)



ЗАОБЛЕНИ ПЕРВАЗИ
(съединени под ъгъл 45°)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

Вижте диаграмата вдясно.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каса **МИНИМАКС 60 мм / МИНИМАКС 100 мм**	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		

Вижте пълната цветова гама ↗ 248

Допълнителни елементи

лам. покритие CPL 0.2 - цветове, маркирани с *

лам. покритие CPL 0.2 - гр. УНИ МАТ

панти ПРАЙМ

Первази за врати МИНИМАКС

ПЛОСКИ ПЕРВАЗИ



ЗАОБЛЕНИ ПЕРВАЗИ




ЪГЛОВИ ЗАОБЛЕНИ ФРИЗОВЕ
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)




Ленти в UV лак Премиум Плюс се нарязват под ъгъл 45°, а в синтетичен фурнир – под ъгъл 90°.

КАСА

МИНИМАКС





Забележки

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата с ширина 100 мм може да се поръча и във вариант „тунел" (т.е. изработена без жлеб и уплътнение, панти и насрещник за ключалката).
- Касите и первазите се предлагат в небоядисан вариант (за самостоятелно довършване).
- При ширина "100" е необходима трета панта.
- Касите, первазите и ъгловите заоблени фризове се предлагат и със синтетично фолийно покритие за самостоятелно боядисване. На цена за касата и первазите според ценова група 1.

Легенда на размерите ↗ 263

ПОРТА РЕНОВА


Регулиране


С фалц

Конструкция на касата

Касата на вратата се състои от:

- Основни греди: една хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесни материали.
- Декоративни первази.

Касата на вратата ПОРТА РЕНОВА се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, които се сглобяват на място на обекта.

Аксесоари - включени в цената на касата

- Две или три стандартни шарнирни панти.

Моделът ПОРТА РЕНОВА включва

- Каса ПОРТА РЕНОВА за крила от A до J + размер "5" – 55÷75.
- Тунелна каса от A до J.
- Первази с перо (използвани за разширяване на касата на вратата ПОРТА РЕНОВА) от A до J.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА





Диапазон на регулиране


МИНИМУМ



МАКСИМУМ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

Вижте диаграмата вдясно.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каса **РЕНОВА***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		

***S_O / H_O – обозначават ширината/височината, измерена в отвора на старата стоманена врата.

$T_{S/W}$ – толеранс + 15 мм зависи от конструкцията на старата каса на вратата.


Вижте пълната цветова гама ↗ 248


Каси за врати:

ДИАПАЗОНИ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА	
5	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

КАСА

ПОРТА РЕНОВА





Забележки

- PN-EN 14351-2:2018-2 (само за комплект: каса РЕНОВА и интериорно крило ПОРТА).
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата може да се поръча и във вариант „тунел" (т.е. изработена без жлеб с уплътнение, панти и насрещник за ключалката).
- Касата на вратата не се предлага в следните цветове: Кашмир, Фиорд, Маслина.
- При ширина "100" е необходима трета панта.
- Можете да поръчате разширяване за касата на вратата под формата на допълнителни греди.
- С тази каса могат да се използват стандартни крила; в случай на монтаж на дръжка с розетка или шилд с ширина над 44 мм, трябва да се поръча специално крило с ключалка 72/60.
- При измерването на отвора за касата е необходимо да се вземат предвид всички неравности както на старата каса, така и на стената.

Поради сложността на монтажа се препоръчва да се използва оторизирана монтажна група.

Легенда на размерите ↗ 263

Стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ

220 | Регулиране | С фалц

15-годишна гаранция* | Поцинкована ламарина

Конструкция на касата

Регулируемата рамка е изработена от висококачествена поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм.

Касата на вратата се състои от:

- Фалцова част, адаптираща се спрямо дебелината на стената и оборудвана с необходимите фитинги и аксесоари.
- Ъглова скоба за регулиране в диапазона от -5 до +20 mm.
- Уплътнение по периметъра.
- Шарнирни панти.

Размер на касата

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“
- Да се постави върху готов под "0".


Аксесоари - включени в цената на касата

- Две или три стандартни шарнирни панти.
- Три панти (при каса с размер "100").
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бяло, сиво, кафяво, кремаво, антрацит и черно.
- Монтажни скоби.
- Подсилване на насрещника на бравата.


НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



Диапазонни размери на касата



Диапазон на регулиране



* На конструкцията и покритието на касата.

Интериорни врати с стоманени каси

Вижте диаграмата вдясно.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
с каса **Стоманена ПОРТА СИСТЕМ**	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		

ЗАБЕЛЕЖКА: За врати с височина „220“ размерите: H_S, H_O, O_W, $H_Б$, H_Z трябва да бъдат увеличени с 200 mm.

Вижте по-големи образци ↗ 261

Полиестерна Боя Премиум



Бял MAT | Сив MAT | Бежов MAT | Кафяв MAT | Антрацит HPL/CPL | Антрацит Сруктура

Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА II)



Черно Структура

Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА III)



Черно MAT

Стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ

ДИАПАЗОН НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА


A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


Допълнителни елементи

- височина "220"
- Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА II)
- Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА III)

КАСА

Стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ





Забележки

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0245, 2-ро издание.
- Сертификат за съответствие № 0004/D/W, ITB Варшава.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Полиестерната боя Премиум Антрацит HPL/CPL е специално създадена за крилата с HPL/CPL Антрацит.

Легенда на размерите ↗ 263

Стоманена
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

220 | Регулиране | Без фалц

15-годишна гаранция* | Поцинкована ламарина

Конструкция на касата

Регулируемата каса е изработена от висококачествена поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм.

Касата на вратата се състои от:

- Фалцова част, адаптираща се спрямо дебелината на стената и оборудвана с необходимите фитинги и аксесоари.
- Ъглова скоба за регулиране в диапазона от -5 до +20 mm.
- Уплътнение по периметъра.
- 3D шарнирни панти.

Размер на касата

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“
- Да се постави върху готов под "0".

Аксесоари - включени в цената на касата


- Две 3D регулируеми панти.
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бяло, сиво, кафяво, кремаво, антрацит и черно.
- Монтажни скоби.

* За конструкцията и покритието на касата на вратата.


НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



Диапазонни размери на касата



Диапазон на регулиране



Интериорни врати с стоманени каси

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		

ЗАБЕЛЕЖКА: За врати с височина „220“ размерите: H_S, H_O, O_W, $H_Б$, H_Z трябва да бъдат увеличени с 200 mm.

** Ако механизмът на пантата не се побира в отвора на стената, трябва да направите "джоб" в стената както е показано на диаграмата на стр. ↗ 262

Вижте по-големи образци 261

Полиестерна Боя Премиум



Бял MAT | Сив MAT | Бежов MAT | Кафяв MAT | Антрацит HPL/CPL | Антрацит Сруктура

Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА II)



Черно Структура

Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА III)



Черно MAT


Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ДИАПАЗОН НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


Допълнителни елементи

- височина "220"
- Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА II)
- Полиестерна Боя Премиум (ГРУПА III)
- без фалц: трета 3D панта
- без фалц: 3D панти в цвят злато

КАСА

Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС





Забележки

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0245, 2-ро издание.
- Сертификат за съответствие № 0004/D/W, ITB Варшава.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Полиестерната боя Премиум Антрацит HPL/CPL е специално създадена за крилата с HPL/CPL Антрацит.

Легенда на размерите 263


Уширители за касата

Препоръка

Ако имате нужда от каса за по-широка стена, можете да използвате допълнителни уширители: тунелен уширител или панел за регулиране. И ако търсите по-голям обхват на регулиране от стандартния (до 20 мм), използвайте така наречената „широко перо“, което увеличава обхвата на регулиране до 40 мм.

Регулиране на касата


Касата може да се разшири, за да съответства на размера на стената:



Тунелен уширител (комбинирана каса)

Предназначен за широки зидове (макс. 588 мм).
Решението се състои от стандартна каса и допълнителен уширител с конектор.
Проверете размерите в таблицата на страница ↗ 263





Панел за регулиране


Решение, позволяващо разширяване на стандартна каса (макс. 460 мм) с допълнителен MDF панел; панелите за регулиране се предлагат с ширини 80 и 160 мм.



РЕГУЛИРАЩИ ПАНЕЛИ за каса ПОРТА СИСТЕМ

- тип A (80 mm хоризонтално)
- тип B (160 mm хоризонтално)
- тип A (80 mm вертикален, комплект)
- тип B (160 mm вертикален, комплект)

Доплащания
- панел за регулиране: ламиниран. Нат Дъб Сатен Бяло



Широко перо

Удълженото перо позволява увеличаване на обхвата на стената с допълнителни 20 mm (като запазва възможноста за основна настройка от 20 mm).

Опцията се предлага за следните каси във всички видове покрития:

ПОРТА СИСТЕМ
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

КАСА СЪС СТАНДАРТНО ПЕРО




МИНИМУМ




МАКСИМУМ

КАСА С УДЪЛЖЕНО ПЕРО
Опция срещу допълнително заплащане




ПЕРВАЗИ

Подови первази



Стенни первази



Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

ПОДОВИ ПЕРВАЗИ

UV лак Премиум Плюс

Бяло, Кашмир, Сиво, Салвия

(1) Монохромни (Уни цветове)

Бяло, Фиорд, Маслина

(1) Синтетично покритие

Фолийна подложка

(2) Монохромни (Уни цветове)

Бяло, Кашмир, Сиво, Фиорд, Маслина, Черно

(2) Традиционни

Дъб Мат, Дъб Натурален

(3) Монохромни (Уни цветове)

Черно структура

(3) Рустик

Дъб Крафт Злато

Монохромни (Уни Цветове)

Кашмир, Пясъчно Сиво, Прашно Сиво

ЗА САМОСТОЯТЕЛНО БОЯДИСВАНЕ:

(1) Синтетично покритие

Фолийна подложка

(2) Монохромни (Уни цветове)

Бяло, Кашмир, Сиво, Фиорд, Маслина, Черно

Допълнителни странични панели



Допълнителни странични панели

Страничните панели се използват като пасивни крила в двойни врати.

- Предлагат се във варианти с фалц и без фалц.



С фалц



Без фалц

Таблени странични панели

- Предлага се с Естествен Фурнир с размер "40".

Плоски странични панели

Плоските странични панели се предлагат без фрезоване, инкрустация, остъкляване или релеф. Краищата са обкантени с кант в цвета на панела.

- Предлагат се в размери "30", "40", "50".

Таблени допълнителни панели с Естествен Фурнир



КОРДОБА голяма решетка, допълнителен панел модел K



КОРДОБА плътна, допълнителен панел модел A



СЕВИЛЯ със стъкло, допълнителен панел модел I



СЕВИЛЯ плътна, допълнителен панел модел J

Цветове

Вижте по-големи образци на стр. 248

Опцията се предлага в колекциите:

ПОРТА РЕЗИСТ
ПОРТА ФОКУС
ПОРТА НОВА
ПОРТА ФИТ
ПОРТА ЛАЙН
ПОРТА CPL
ПОРТА ДЕКОР

Плоски странични панели



ПОРТА РЕЗИСТ модел 1.1, Плосък страничен панел

Допълнителни елементи

пълнеж от перфорирано ПДЧ

панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)

Вентилация

Вентилационните елементи във вратите осигурява свободен въздушен поток между стаите, разделени от врати.

Вентилацията е особено препоръчителна за бани, тъй като повечето от тях нямат прозорец, а в такъв случай вентилацията е задължителна и е посочена в строителния закон - общата площ на вентилационните отвори съгласно PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) трябва да бъде най-малко 220$^{cm^2}$. Вратите с ширина „80“ отговарят на това изискване.



ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ



ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ
с рекуперативно
скъсяване



ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ
с вентилационен подрез







с рекуперативно
скъсяване



с вентилационен подрез

Опцията за рекуперативно скъсяване се предлага в колекциите:

ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ
ПОРТА АРТ ДЕКО
ПОРТА ХАЙД
ПОРТА ОСЛО
ПОРТА ДИЗАЙЪР
ПОРТА ФАКТОР

ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ
ПОРТА РОЯЛ
ЛОНДОН
ВИЕНА
ВОДА
ЗЕМЯ

ВЪЗДУХ
НАТУРА КЛАСИК
НАТУРА ЛАЙН
НАТУРА ОСЛО
НАТУРА ВЕКТОР

Видове вентилация

Вентилационен подрез


- Това е специално изрязан участък в долната част на крилото на вратата във формата на трапец – той позволява свободен поток на въздух между помещенията, осигурявайки правилна циркулация.
- Вентилационният подрез в офертата на ПОРТА е защитен с безцветен лак АКВА СТОП, изработен по технологията техноПОРТА, който предпазва крилото на вратата от влага.
- Височината на отвора за вентилация е 36 mm (добавете 8–12 mm за монтажния отвор, т.е. разстоянието между долния край на крилото и пода).

Рекуперативно скъсяване

- Това е специално скъсяване на долната част на крилото , което позволява на въздуха да циркулира свободно. То е идеално за енергийно ефективни сгради, тъй като позволява ефективно използване на топлината. При естествена вентилация или традиционни вентилационни системи, топлината би излизала навън.
- Преди да използвате рекуперативното скъсяването за рекуперация на топлина, уверете се, че можете да го използвате в помещението, което проектирате.
- Това е добра алтернатива на вентилационния подрез – препоръчваме я на тези, които искат възможно най-минималистичното решение за вентилация.
- Височината на рекуперативното скъсяване е 15 мм (към това се добавя монтажният отвор от 8-12 мм, т.е. разстоянието от долния ръб на крилото до земята).
- Предлага се само за полски стандарт.

Дайте свобода на въображението си!

Вижте какво можем
да направим за вас.





Врати в нетипични цветове или двуцветни врати



Цветни кантове

Харесва ли ви някое от тези решения?

Искате ли да научите повече? Моля, попитайте консултанта за подробности.

Стенни панели и конструкции



Високи врати и врати с необичайни ширини

Стил и издръжливост, които ви карат да се чувствате в безопасност



Входна врата ПОРТА СТИЙЛ СЕКЮЪР, Черно Структура и интериорна врата ПОРТА ХАЙД 1.1, с грунд и нансесена цветна боя

Входни врати за апартаменти

Търсите ли входна врата за апартамента си, която да пасва на интериора ви? Открийте нашите колекции и изберете нещо за себе си.

БЕЙСИК



ГЛАДКА ПЛЪТНА ВРАТА-вертикално ориенирана структура на покритието



ГЛАДКА ПЛЪТНА ВРАТА-хоризонтално ориенирана структура на покритието



ГЛАДКА ПЛЪТНА ВРАТА-геометрично оформена структура на покритието

Класик



R.1



R.2

Лайсни



J.0



J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Панел



P.1



P.2



P.3

За повече информация, моля, вижте каталога за входни и инвестиционни врати или се обърнете към вашия консултант.

Сканирайте QR кода и проверете

Вход и интериор в единен стил

Търсите ли входна врата, която да се вписва хармонично в интериора и стила на вашето пространство? Открийте комплекти, които са идеално съчетани помежду си и с характера на вашия интериор.



ЕКСТРИЙМ RC 3
МОДЕЛ J.5



ПОРТА ЛАЙН I.1



ЕКСТРИЙМ
RC 3 ПЛОСКА
геометрично декорно
разположение



ЗЕМЯ Z.1



ЕКСТРИЙМ RC 3
МОДЕЛ R.1



ВЪЗДУХ P.2



ЕКСТРИЙМ RC 3
МОДЕЛ J.9



ПОРТА ЛАЙН H.1

Съвместими с входната врата

Дръжка + дръжка



Гардо



Гардо Топ



Гардо Овал Топ



Гардо Овал Топ

Цветова гама

Вижте по-големи образци на стр. 248

(3) Монохромни (Уни цветове)



Бяло Структура | Сив Евро-инвест Структура | Антрацит Структура | Черно структура*

(3) Модерн




Дъб Виченца | Дъб Виченца Сив | Дъб Буукматч

(3) Рустик



Дъб Крафт Злато

(3) Традиционни



Акация Лейкленд Светла | Дъб Лоренцо* | Дъб Кендал Натурален | Хикора Натурал* | Дъб Натурален | Орех Натурален

Монохромни Цветове)



Кашмир | Пясъчно Сиво | Прашно Сиво

(4) Модерн



Дъб Касела Бял | Дъб Касела Натурален | Дъб Касела Кафяв | Дъб Касела Мароне

(4) Рустик



Халифакс Натурален | Халифакс Табак | Дъб Шърман

Естествен фурнир



Матов Дъб | Дъб 1 | Ясен | Орех

Естествен Фурнир Селект Мат



Дъб Бианко | Дъб | Орех Таупе | Орех Тъмен

Естествен Фурнир Дъб Сатен



Светъл Дъб | Дъб Уинчестър | Табако | Кафяв Дъб | Мока

Естествен Фурнир Уни



Бял Дъб | Черно

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНЕ!

Числото в скоби, например (1), обозначава ценовата група.
Погледнете задната корица.

Параметри

Противовзломност
Клас RC 2, клас RC 3, клас RC 4, клас C – устойчивост на вратите срещу отваряне с взлом.

Пожароустойчивост
EI 30, EI 60 - способност за спиране на разпространението на огъня, за съответно 30 и 60 минути.

Шумоизолация
Rw=27dB$_{D125}$, Rw=32dB$_{D130}$, Rw=37dB$_{D135}$, Rw=42 dB$_{D135}$, Rw=42 dB$_{D140}$– стойността показва стойноста на децибелите, които вратата може да заглуши.

	Комплектът включва:	ПРОТИВОВЗЛОМНОСТ RC 2	RC 3	kl. C	RC 4	ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ EI 30	EI 60	ШУМОИЗОЛАЦИЯ 32 dB $D_{,30}$	37 dB $D_{,35}$	Дебелина на крилото на вратата [мм]
АГАТ	крило на вратата + каса + праг	□	□	□	□	□	□	■	□	40-41
ОПАЛ		■	□	□	□	□	□	■	□	40-41
ЕКСТРИЙМ RC2		■	□	□	□	■*	□	□	■	50-51
СТИЙЛ СЕКЮЪР	крило на вратата + каса + праг + дръжка + патрон	□	■	□	□	■	□	□	■	54
ЕКСТРИЙМ RC3 EI30		□	■	□	□	■*	□	□	■	50-51
НОВОСТ **ЕКСТРИЙМ RC3 EI60**		□	■	□	□	□	■	□	■	61
ЕКСТРИЙМ RC4		□	□	□	■	■*	□	□	■	54
ГРАНИТ клас С		□	□	■	□	■*	□	■	□	48-49

*опция срещу допълнително заплащане

Издръжливост, на която можете да разчитате



ПОРТА CPL с гаражен пакет, Бяло Структура, дръжка Елеганто

Интересува ли ви врата към гаража?

Открийте нашите колекции и изберете нещо за себе си.

1. Съчетаване с интериора



ВЪЗДУХ



ВОДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПЦИЯ



ПОРТА ХАЙД

Освен това можете да изберете врати ПОРТА ХАЙД с подсилване и уплътнение. Крилото има два стабилизиращи обтегача, които го поддържат в правилната равнина и предотвратяват изкривяването му. Обтегачите могат да се регулират отгоре и отдолу.

Пакет за гаражна врата

Конструкцията съдържа слой от алуминиева ламарина, пълнеж от ПДЧ и падащ уплътняващ праг. Това я прави устойчива на неблагоприятните ефекти от разликите в температурата и влажността, характерни за прехода между гаража и къщата.

Пакетът е наличен за колекции*:

ВЪЗДУХ	ПОРТА ВИГО	ПОРТА ДИЗАЙЪР
ОГЪН	ПОРТА ЛАЙН	ПОРТА ХАЙД
ВОДА	ПОРТА CPL	ПОРТА ФАКТОР
ПОРТА РЕЗИСТ	ПОРТА ДЕКОР	НАТУРА КЛАСИК
ПОРТА ЛОФТ	ПОРТА ВЕКТОР	НАТУРА ВЕРДИНО
ПОРТА ЛЕВЪЛ	ПОРТА АРТ ДЕКО	ЗЕМЯ
ПОРТА ЛЕВЪЛ ЛАЙН	ПОРТА ОСЛО	НАТУРА ЛАЙН

* Гаражният пакет не се предлага в цветове СОФТ CPL, или със синтетично фолийно покритие гр. 1: Уни и Дъб Катания

2. Подсилване



ВРАТИ АГАТ

Подсилените врати АГАТ с падащо уплътнение осигуряват херметичност и устойчивост на неблагоприятните ефекти на температурните разлики. Здравата стоманена каса и щифтовите заключващи механизми гарантират издръжливост и надеждна употреба.

3. Икономичност



СТИЙЛ БЕЙСИК, СТИЙЛ СОЛИД

Вратите СТИЙЛ БЕЙСИК и СТИЙЛ СОЛИД са практично и икономично решение. Изработени от здрава, устойчива на корозия поцинкована ламарина и с опция за пълнеж от полистирол или минерална вата, което осигурява по-добра топло- и звукоизолация.

За повече информация, моля, вижте каталога за входни и инвестиционни врати или се консултирайте с вашия консултант.

Сканирайте QR кода и проверете

Пълна персонализация и перфектен ефект



Входна врата: ПОРТА ТЕРМО L.6, бежово-сиво RAL 7044, квадратна дръжка + дръжка за врата Соло Солид, странично остъкление
Хармонично съчетана интериорна врати: ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ Т, Кашмир, дръжка Лаго

ВЪНШНИ СТОМАНЕНИ ВРАТИ

ПОРТА ТЕРМО

Съчетайте цветово всички врати в дома си! С класически ламинатни с ефект на дърво и новата гама лакове от колекцията ПРЕМИУМ 2025/2026 можете да постигнете хармония и елегантност във вашите интериор.



МОДЕРН

Разгледайте на стр.
240



СТЪКЛЕН ПАНЕЛ

Разгледайте на стр.
241



ЛАЙН

Разгледайте на стр.
240



РЕТРО

Разгледайте на стр.
242



ГЛАС

Разгледайте на стр.
242



КЛАСИК

Разгледайте на стр.
243

Можете да регулирате размера на вратата

Открийте всеобхватните възможности на ПОРТА ТЕРМО – врати, изработени по поръчка. Регулирането на височината и ширината със стъпки от по 10 мм ви позволява да приспособите вратата си към вашият обект, архитектурен дизайн или начин на живот.

Пасване на размера:

- Ширини през 10 мм.
- Височини над стандарта през 10 мм.
- височина под стандартната – максимално до 70 мм. по-ниски врати на стъпки през 10 мм.

Ширина

Предлагат се ширини през 10 мм в диапазона "80-100"*.

Предлага се диапазон S_z:
- Пакет СТАНДАРТ: 930–1130 мм.
- Пакет ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ: 954–1154 мм.



S_z

Височина

Предлага се на стъпки от по 10 мм. до максимум 300 мм над стандартна височина.

Предлага се диапазон H_z:
- Пакет СТАНДАРТ: 2010–2380 мм.
- Пакет Пакет ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ: 2015–2385 мм.



H_z

* Модел C.4 се предлага от размер 90

Стоманени външни врати ПОРТА ТЕРМО

Базовата цена на модела включва

ВРАТИ: с покритие от ламинирана стоманена ламарина (ширина на крилото '80' - '100' + каса с праг), оборудвани с лентова брава с куки, регулируеми насрещници, противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки.

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБРО (Инокс): Дръжка Гардо с горна розетка, комплект вложки клас В (модел М.3 с ръкохватка за издърпване – дръжката не се предлага).

Модерн



Модел М.1 Антрацит



Модел М.2 Антрацит, едностранен панел



Модел М.3 Антрацит, панел едностранно



Модел М.4 Антрацит, панел двустранно

Лайн



Модел L.1 Сиво RAL7042*, двустранно релефен



Модел L.2 Сив RAL 7042*, двустранно релефен



Модел L.3 Сив RAL7042*, двустранно релефен



Модел L.4 Сив RAL 7042*, двустранно инкрустиран

* Колекцията цветове Лак Премиум 2025/2026 не се предлага за пакет ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

Стъклен Панел



Модел P.1 Дъб Уудек Търнър, двустранно релефен



Модел P.2 Дъб Уудек Търнър



Модел P.3 Дъб Уудек Търнър



Модел P.4 Дъб Уудек Търнър



Модел P.5 Дъб Уудек Търнър



Модел L.5 Сиво RAL7042*, двустранно релефен



Модел L.6 Сиво RAL7042*, двустранно релефен

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ



СТЪКЛЕН ПАНЕЛ

Стъкленият панел е подсилен по периферията си с термореактивна боя, което увеличава неговата устойчивост на механични повреди и също така елиминира риска от счупване на стъкло в следствие на атмосферните условия.

Опцията Клас RC2 за пакетите ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ е:

- без допълнително заплащане - за всички модели МОДЕРН, ЛАЙН, модели C.1, C.2 КЛАСИК и модели R.1, R.2, R.3, R.4 РЕТРО
- срещу допълнително заплащане от за всички модели ГЛАС, СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
- не се предлага за модели: C.3, C.4 КЛАСИК и R.5, R.6 РЕТРО

Стоманени външни врати ПОРТА ТЕРМО

Базовата цена на модела включва

ВРАТИ: с покритие от ламинирана стоманена ламарина (ширина на крилото '80' - '100' + каса с праг), оборудвани с лентова брава с куки, регулируеми насрещници, противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки.

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБРО (Инокс): Дръжка Гардо с горна розетка, комплект вложки клас В (модел М.3 е с ръкохватка за издърпване – за него дръжката не се предлага).

Ретро



Модел R.1 Маслинено сиво RAL7033*, рамки двустранно



Модел R.2 Маслинено сиво RAL7033*, рамки двустранно



Модел R.3 Маслинено сиво RAL7033*, рамки двустранно



Модел R.4 Маслинено сиво RAL7033*, рамки двустранно

Глас



Модел G.1 Дъб Уудек Търнър, панели и релеф двустранно



Модел G.2 Дъб Уудек Търнър, панел двустранно



Модел G.3 Дъб Уудек Търнър, панел двустранно



Модел G.4 Дъб Уудек Търнър, панел двустранно

Класик



Модел R.5 Маслиненосиво RAL7033*, рамки двустранно



Модел R.5 Маслиненосиво RAL7033*, рамки двустранно



Модел C.1 Черно, рамки двустранно



Модел C.2 Черно, рамки двустранно



Модел G.5 Уудек Дъб Търнър панел двустранно



Модел G.6 Уудек Дъб Търнър, панел двустранно



Модел C.3 Черно, рамки двустранно



Модел C.4 Черно, рамки двустранно



ПОРТА ТЕРМО R3, Маслиненосив RAL 7033, дръжка Аполо, странично остъкление

Цветова гама

Лак Премиум



Бяло RAL 9016 | Светлосиво RAL 7035 | Бежово-сиво RAL 7044 | Сиво RAL 7042 | Маслинено сиво RAL 7033 | Антрацит RAL 7016 | Тъмнозелено RAL 6012 | Сапфирено Синьо RAL 5011 | Бордо RAL 3007


Моделите С.3 и С.4 не се предлагат с цветове Лак Премиум.

Ламинирана стоманена ламарина



Уудек Дъб Търнър | Дъб Уинчестър | Златен Дъб | Орех | Антрацит Структура Синхро | Антрацит | Черно

Всички аксесоари и детайли се предлагат в цветове:



Инокс | Черно Четкано (срещу допълнително заплащане)

Допълнителни елементи

ПАКЕТ СТАНДАРТ
електрически насрещник с ролкова функция (ден/нощ) за решения: дръжка + пасивна тръбна дръжка / дръжка + пасивна топка
магнитен контакт за всички методи на отваряне
сребърна или черна шпионка
автомат за самозатваряне на врата с блокираща функция, сребрист
автомат за самозатваряне на врата с блокираща функция, черен
подсилване с армировка на вратата с цел монтаж на автомат, с който да се самозатваря
по-високи врати (на стъпки през 10 мм в диапазона Hz = 2015-2385 мм)
по-широки врати (на стъпки през 10 мм в диапазона Sz = 954-1154 мм)
по-ниски врати (на стъпки през 10 мм в диапазона Hz = 2015-2085 мм)
Цветове Лак Премиум: врати PETPO, допълнителни остъкления
Цветове Лак Премиум: други колекции врати





ПАКЕТ ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ
електрически насрещник с ролкова функция (ден/нощ) за решения: дръжка + пасивна тръбна дръжка / дръжка + пасивна топка
електрически насрещник с ролкова функция + магнитен контакт, за решения: дръжка + пасивна тръбна дръжка / дръжка + паисвна топка
магнитен контакт за всички методи на отваряне
SMART (биометричен четец ekey dLine, автоматично заключваща брава Winkhaus EAV3, захранване), посветен на решения за дръжки на врати без бутон**
Захранващ блок 12 V, предназначен за решения с пасивна тръбна дръжка с бутон
сребриста панорамна шпионка
черена панорамна шпионка
автомат за самозатваряне на врата с блокираща функция, сребрист
автомат за самозатваряне на врата с блокираща функция, черен
релсов самозатварящ механизъм за врата с функция за заключване, цвят сребро
автомат за самозатваряне на врата с блокираща функция, черен
скрит самозатварящ автомат(ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ
подсилване с армировка на вратата с цел монтаж на автомат, с който да се самозатваря
по-високи врати (на стъпки през 10 мм в диапазона H_z = 2010-2380 мм)
по-широки врати (на стъпки през 10 мм в диапазона S_z = 930-1130 мм)
по-ниски врати (на стъпки през 10 мм в диапазона H_z = 2010-2080 мм)
Цветове Лак Премиум: врати PETPO, допълнителни остъкления
Цветове Лак Премиум: други колекции врати

** Опцията се предлага с пакети ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ и ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ.

Напаснете според вашите нужди


Разгледайте предлаганите пакети

НАЙ-ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ

СТАНДАРТ	ОПТИМУМ	ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ	ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ
Ud=1,1 **термична** изолация [W/m²K]	Ud=0,73 **термична** изолация [W/m²K]	Ud=0,61 **термична** изолация [W/m²K]	Ud=0,57 **термична** изолация [W/m²K]
за остъклени врати **Ud = 1,2 W/m²K**	за остъклени врати **Ud = 0,81 W/m²K**	за остъклени врати **Ud = 0,69 W/m²K**	за остъклени врати **Ud = 0,65 W/m²K**
			
Конструкция на касата покритие на крилото: обшивка от поцинкована стоманена ламарина с PVC фолио **дървена рамка** + пълнеж от пур пяна	Конструкция на касата покритие на крилото: обшивка от поцинкована стоманена ламарина с PVC фолио **композитна рамка** + пълнеж от PUR пяна	Конструкция на касата покритие на крилото: обшивка от поцинкована стоманена ламарина, покрит с PVC фолио **композитна рамка** + пълнеж от PUR пяна	Конструкция на касата покритие на крилото: обшивка от поцинкована стоманена ламарина, покрит с PVC фолио **композитна рамка** + пълнеж от PUR пяна
Фалц от три страни 3 тротивовзломни болта	Фалц от четирите страни 6 противовзломни болта	Фалц от четирите страни 6 противовзломни болта	Фалц от четирите страни 6 противовзломни болта
дебелина **54 mm**	**дебелина** **66 mm**	**дебелина** **78 mm**	**дебелина** **66 mm**
стоманена каса	алуминиева каса	алуминиева каса	композитна каса
-	възможност за добавяне на **остъкление/прозорец над или странично на вратата**	възможност за добавяне на **остъкление/прозорец над или странично на вратата**	-
стоманен праг	алуминиево-композитен праг, подсилващ топлоизолацията	алуминиево-композитен праг, подсилващ топлоизолацията	алуминиево-композитен праг, подсилващ топлоизолацията
стандартна дръжка	Премиум **дръжка** с повишени параметри на противовзломност **RC2**	Премиум **дръжка** с повишени параметри на противовзломност **RC2**	Премиум **дръжка** с повишени параметри на противовзломност **RC2**

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ (ОБЕРЛИХТ)

Страничните прозорци (оберлихти) се предлагат с алуминиеви рамки (пакети ОПТИМУМ и ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ). Всеки страничен прозорец може да се монтира както от лявата, така и от дясната страна на вратата – те са универсални по отношение на посоката.



Предлагани стъкла



ЧЕРНО*

РЕФЛЕКСНО ГРАФИТ*

ГРАФИТ

ВЕНЕЦИАНСКО ОГЛЕДАЛО

МАТИРАНО

ПРОЗРАЧНО

* Стъкла, които не се предлагат за модел С.4. / Черно стъкло и Венецианско Огледало се предлагат с доплащане.

ДРЪЖКИ

Дръжка + дръжка



Гардо



Гардо Топ



Гардо Овал Топ



Гардо Овал Топ

дръжка + пасивна ръкохватка/топка



Гардо



Гардо Топ



За повече информация, моля, вижте каталога на ПОРТА ТЕРМО за външни стоманени врати.

Цветова гама



Мая Ганшениец

Дизайнер на продукти и мебели, известна с холистичния си и отговорен подход към дизайна. Нейното дизайнерско студио изследва как дизайнът може да съчетае красота, функционалност и устойчивост. Сред клиентите му са IKEA, DUKA и BMW, както и други.

"

Когато започнахме да работим с ПОРТА, си поставихме ясна цел: да организираме продуктовата гама така, че да бъде последователна и интуитивна за използване. Новата система се основава на два основни критерия – стил и цена – което прави процеса на избор прост и ясен и придава на цялата гама ясна и последователна структура.

Заедно с Мая Ганшениец постигнахме целта си. Прозрачността и организираността на офертата са се превърнали в основата на новата философия на ПОРТА за микса CMF (цвят-материал-финиш). Целият процес на избор на врати е проектиран така, че да улеснява вземането на решения и да подпомага потребителя на всеки етап.

Разделянето на предлаганите покрития на монохромни (уни цветове) и три ясно диференцирани декорни линии, вдъхновени от дърво, позволява бързото им съчетаване с характера на интериора:

- **Модерн – елегантни декори с дървена структура, със спокоен рисунък и еднороден цвят,**
- **Традиционни** – естествени декори с отличителен мотив, малки възли и фин контраст,
- **Рустик** – отличителни, рустикални декори с богата текстура и видими цветови вариации.

Приехме и ясна ценова структура, която ви позволява да сравнявате наличните покрития – лак, синтетично фолио и естествен фурнир. Това улеснява намирането на вариант, който хармонично съчетава визуална привлекателност с вашия бюджет.

Новият подход на ПОРТА следва идеята за разбираем и функционален дизайн – той създава система, която не само организира предлагането, но и вдъхновява.


PORTA

Монохромни (Уни цветове)

Сдържани, еднообразни и спокойни цветове. Осигурява неутрална основа; вратите с това покритие не акцентират вниманието върху себе си, а се вписват хармонично в интериора.

Монохромните уни цветове могат да се използват във всеки интериор, те са вечни и универсални. Те се съчетават перфектно с различни материали, като дърво, камък или метал.



ПОРТА ЛАЙН L.1, Кашмир, Дръжка Лаго Черна

Повишена устойчивост

Премиум UV лак / Синтетично фолио с Лак Премиум

UV

Бяло - UBI
сравним с RAL 9003 /
NCS S 0500-N

Висока устойчивост

UV Лак Премиум Плюс

UV

Бяло - WBI
сравним с RAL 9003 /
NCS S 0500-N

НОВОСТ

Кашмир - WCA
сравним с
NCS S2002-Y50R

Разяснителни икони

UV — UV

Сатенена гладкост

Антипръстово покритие

CPL — Сертифициран CPL


Водоустойчиво

Матово покритие

Базова устойчивост

(1) Група

Стандартен лак



Бяло - LBI
сравним с RAL 9003
/ NCS S 0500-N

Синтетично фолийно покритие




Бяло - DBI
сравним с RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Сиво - DSA
сравним с
NCS S 2500-N



Фиорд - DRF
сравним с
NCS S 4010-B50G



Маслина - DOL
сравним с
NCS S 6005-G20Y

Повишена устойчивост

(2) Група

Софт CPL



Бяло - SBI
сравним с RAL 9003 /
NCS S 0500-N



Кашмир - SCA, сравним
с NCS S 2502-Y20R*
| S 2002-Y50R*




Сиво - SSA
сравним с
NCS S 2500-N



Фиорд - SRF
сравним с
NCS S 4010-B50G



Маслина - SOL
сравним с
NCS S 6005-G20Y



Черно - SCM
сравним с RAL 9005
| 9004 / NCS 9000-N

Висока устойчивост

(3) Група

UV Лак Премиум Плюс

Сиво - WSA
сравним с RAL 7035
/ NCS S 2002-G




Салвия - WSL
сравним с
NCS S 3005-G20Y

CPL ламинат

Бяло структура - 2BM
сравним с RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Сив Евроинвест Структура -
2PO, сравним с RAL 7047*
/ NCS S 2000-N



Антрацит Структура -
2NC, сравним с RAL 7043*
| 7016* / NCS S7500-N



Черно текстура* - 2EC
сравним с RAL 9005
| 9004 / NCS S 8500-N

Висока устойчивост

(4) Група

Матов CPL ламинат



Кашмир - 2CA
EGGER U702 PM
сравним с
NCS S 2005-Y60R



Пясъчно Сиво - 2SF
EGGER U745 PM
сравним с
NCS S 4502-Y50R



Прашно Сиво - 2SE
EGGER U732 PM
сравним с RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

* Условно сравними

Предоставените RAL и NCS еквиваленти могат да се различават леко от пробите. Това важи особено за тъмните цветове, при които различните параметри на гланца могат значително да променят възприемането на цвета. Препоръчваме да направите преглед на физическа проба.

Поради използването на различни материали и технологии за покритие на крилото и касата на вратата, може да има лека разлика в цвета между тях.

Модерн

Елегантна, естествена дървесина с правилна, линейна структура на шарките (райета и полуфладер). Характеризира се с равномерно оцветяване и липса на възли("дървесни чепове").

Модерни интериори: нови сгради, съвременни жилищни комплекси в града и нови модернистични къщи.



СПОКОЕН РИСУНЪК НА СТРУКТУРАТА (НА ИВИЦИ И ПОЛУФЛАДЕР)

БЕЗ ВЪЗЛИ ("ДЪРВЕСНИ ЧЕПОВЕ")

ЕДНОРОДНО ОЦВЕТЯВАНЕ

Разяснителни икони

UV

Сертифициран CPL

Естествен вид

Отличителна, дълбока структура

Водоустойчиво

Натурален Арлски Дъб

Повишена устойчивост

(2) Група

Синтетично фолийно покритие UV



Дъб Салвадор Избелен - PEE



Дъб Салвадор Светъл - PEK



Натурален Арлски Дъб - PER



Арлски Дъб Тоффии - PET



Тъмен Арлски Дъб - PEX


Дъб Хавана - PDH

Висока устойчивост

(3) Група


CPL ламинат CPL



Дъб Виченца - 2GT / 7GT



Дъб Виченца Сив - 2GS / 7GS



Дъб Буукматч - 2DW / 7DW

Най-висока устойчивост

(4) Група

3 мм плоскост със синхронна структура



Дъб Касела Бял - TCB


Дъб Касела Натурален - TCN



Дъб Касела Кафяв - TCR



Дъб Касела Мароне - TCE

Традиционен

Естествено дърво с красиво подчертана структура: отличителни влакна (фладер), малки възли("дървесни чепове") и естествено обезцветяване.

Уютни, семейни интериори: къщи и апартаменти в нови и стари сгради, съвременни ваканционни домове.



ХАРАКТЕРНА СТРУКТУРА (ФЛАДЕР)

НЕРАВНОМЕРНО ОЦВЕТЯВАНЕ

МАЛКИ ВЪЗЛИ ("ДЪРВЕСНИ ЧЕПОВЕ")

Разяснителни икони

UV

Сертифициран CPL

Естествен вид

Копира дървесни шарки

Водоустойчиво

Дъб Мат

Базова устойчивост

(1) Група

Синтетично фолийно покритие

Бор Андерсен
- RSD



Бяло Венге
- RNS



Избелен Орех
- DOB



Класически Дъб
- PDL



Тъмен Дъб
- RDC

Повишена устойчивост

(2) Група

Синтетично фолийно покритие

UV



Дъб Мат
- PSM



Дъб Натурален
- PDA



Дъб Калифорния
- PDK



Дъб Тъмен Мат
- PLC

Висока устойчивост


(3) Група

CPL ламинат


CPL



Акация Лейкленд
Светла - 2AL / 7AL



Дъб Лоренцо*
- 2LR / 7LR



Дъб Кендал
Натурален - 2KL / 7KL



Хикора Натурал*
- 2OH / 7OH



Дъб Натурален
- 2DA / 7DA



Натурален Орех
- 2ON / 7ON

Най-висока устойчивост

(4) Група



Пясъчен Дъб
- TDP

Рустик

Рустикално дърво с богат, изразителен рисунък. Разнообразните шарки, контрастните петна и видимите пълнежи му придават автентичен характер. Цветовата палитра е доминирана от топли нюанси на кафявото.

Рустик интериор: еднофамилни къщи, ваканционни жилища, агротуризъм.



ЯСНИ И ИЗРАЗЕНИ ШАРКИ С ДЪРВЕСНА ТЕКСТУРА

ДЪРВЕСНИ ЧЕПОВЕ И ПРЕДНАМЕРЕНИ ПЪЛНЕЖИ

ВИДИМО ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ

Разяснителни икони

UV

Сертифициран CPL

Естествен вид

Антипръстово покритие

Копира дървесни шарки

Отличителна, дълбока структура

Водоустойчиво

Халифакс Натурален

Базова устойчивост

(1) Група

Синтетично фолийно покритие



Норвежки бор
- RSN



Сребърна Акация
- RAS



Дъб Крафт Злато
- PDB



Дъб Маувела
- PDM



Дъб Катания
- DDT



Медена Акация
- RAM



Ален Дъб
- RDS

Повишена устойчивост

(2) Група

Синтетично фолийно покритие UV



Дъб Скандинавски
- PDN



Хикора Джаксън
Светъл - PHJ



Английски Дъб
Хамилтън - IDQ



Дъб Сибирски
- PDY



Хикора Джаксън
Тъмен - PHC

Висока устойчивост

(3) Група

CPL ламинат CPL



Дъб Крафт Злато
- 2DB / 7DB

Най-висока устойчивост

(4) Група

3 мм плоскост със синхронна структура



Халифакс Натурален
- THN



Халифакс Табак
- THT



Дъб Шърман
- TDF

Естествен Фурнир

Естественият фурнир е тънък слой от истинско дърво, който придава на като всяка врата уникален рисунък. Няма две еднакви врати, което придава благородство и автентичност на интериора.

Вратите с естествен фурнир са подходящи както за класически, така и за модерни интериори с елегантен характер.



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР


Матов дъб - AD1


Дъб 1 - ND1/KD1


Ясен - KJ1


Орех - KO1

Естествен Фурнир Селект Мат



Дъб Бианко Мат
- FLB/BLB


Дъб
- BDX



Орех Таупе Мат
- FOT


Тъмен орех
- FQX

Естествен Фурнир Дъб Сатен


Светъл дъб
- NDJ/KDJ


Дъб Уинчестър
- NDE/KDE


Табак
- NTC / KTC


Кафяв Дъб
- NDR/KDR


Мока
- NMO / KMO

Естествен Фурнир Уни

СИМВОЛИ НА ЦВЕТОВЕТЕ:
A, B, M, N – фурнир с ивичен дизайн тип "рае"
E, F, K – фурнир фолио с флорален дизайн тип "цвете"

Моделът на фурнира се получава чрез правилния подбор на дървесина и подходящата обработка на фурнирните листа и техниката на сгъването им. Спецификата на естествения фурнир предполага възможността за разлики в шарките и цвета. Тези разлики не могат да бъдат основание за подаване на рекламация.


Бял Дъб - NBI / KBI
сравним с RAL 9016


Черно - BEC
сравним с RAL 9017

Прахови бои

Праховото боядисване създава много твърдо
и издръжливо покритие. Така обработени врати са
устойчиви на надраскване, удари и интензивна употреба.

Комбинацията от прахово боядисани елементи с големи
остъклявания озарява и оптически увеличава интериора.
Идеално за апартаменти и офиси.




ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНА модел 3, Бяло Структура, Оребрено стъкло

Цветове на стоманените каси

Полиестерна Боя Премиум

Бял MAT - LBM сравним с RAL 9003

Пепелно Сив MAT - LPM сравним с RAL 7047



Антрацит HPL/CPL - LNC** сравним с RAL 7043*/7016*



Антрацитна структура - LNT, сравним с RAL 7024




Бежов MAT - LKM сравним с RAL 1019



Кафяв MAT - LRM сравним с RAL 8028



Черно Структура - LCS, сравним с RAL 9005



Черен MAT - LCM сравним с RAL 9017

* условно сравними

Посочените RAL еквиваленти може леко да се различават от моделите. Това важи особено за тъмните цветове, при които различните параметри на гланца могат значително да променят възприемането на цвета. Препоръчваме да направите преглед на физическа проба.

** Означението HPL/CPL беше въведено заради специалното Ламинирано фолио Anthracite HPL/CPL.

Цветове на ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНА

Прахово боядисване



Бяло структура, stalowe RAL 9003



Шампанско, сравним с RAL 1035




Антрацит Сруктура сравним с RAL 7016





Черно структура сравним с RAL 9005


Технически чертежи

Ретро модул
(с каса ПОРТА СИСТЕМ)











Подготовка на отвора за монтаж на стоманена каса на вратата

ЗАБЕЛЕЖКА: при стоманени каси, за постигане на размерите на отвора в стената, посочени в таблиците, може да се наложи да се направят малки локални ремонти на ръбовете на стената на местата, където вътрешните елементи на вратите изпъкват.



Подготовка на отвора за монтаж на безфалцова каса



* централният отвор в стената трябва да е направен за каса с три панти

Таблици с размери на вратите

Ако търсите размерите, отнасящи се за технически врати, ще ги намерите в специални каталози (вижте вътрешната страна на корицата в задната част на каталога).

Разширяване на обхвата в широчиина на регулируемата каса с помощта на тунел

Тип каси	Дебелина на стената [мм]	Тип каси	Дебелина на стената [мм]	Тип каси	Дебелина на стената [мм]	Тип каси	Дебелина на стената [мм]	Тип каси	Дебелина на стената [мм]
D+D	288 - 308	G+F	388 - 408	I+I	488 - 508	K+L****	588 - 608	N+N ****	688 - 708
E+D	308- 328	G+G	408 - 428	J+I	508 - 528	L+L****	608 - 628	–	–
E+E	328 - 348	H+G	428 - 448	J+J	528 - 548	L+M****	628 - 648	–	–
F+E	348 - 368	H+H	448 - 468	K+J	548 - 568	M+M****	648 - 668	–	–
F+F	368 - 388	I+H	468 - 488	K+K	568 - 588	M+N****	668 - 688	–	–

За да получите размера$_{SO}$ за двойна врата, трябва да:

a) За фалцови крила с каса ПОРТА СИСТЕМ: към размера S_O , посочен в Таблица 1 за единично крило (с фалц), добавете размера S_S на второто крило (с фалц) или допълнителния страничен панел (с фалц).

b) За фалцови крила на врати с други каси: към размера S_O , даден в Таблица 1 за единично (фалцово) крило на вратата, добавете размера S_S на второто (фалцово) крило на вратата или на допълнителния страничен (фалцов) панел и намалете получената стойност с допълнителни 10 mm.

c) За безфалцови крила на врати: към размера S_O , даден в Таблица 1 за единично (безфалцово) крило на вратата, добавете размера S_S на второто (безфалцово) крило на вратата или на допълнителния страничен (безфалцов) панел на вратата, увеличен с 16 мм.

Врати ПОРТА ГЛАС

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
ПОРТА СИСТЕМ	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	перваз (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Ъглова стоманена каса ГОЛЯМА (за тухлена стена)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
Ъглова стоманена каса ГОЛЯМА (за стена от гипсокартон)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Стоманена ПОРТА СИСТЕМ	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- S_S обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- H_S обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- D_S дебелина на крилото на вратата
- S_O ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_O височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
- O_S светъл отвор на касата (за вратите Алфа, Бета, размерът се намалява с дебелината на крилата, окачени на касата)
- O_W светлъл отвор във височина на касата (измерен от нивото на завършения под)
- S_B ширина на касата, размер без первази
- H_B височина на касата, размер без первази
- S_Z обща ширина на касата, размер с первази
- H_Z обща височина на касата, размер с первази
- M_S дължина на декоративният корниз на плъзгащата се система
- M_S ширина на корниза на плъзгащата се система
- B_G дебелина (дълбочина) на ограничителната греда на плъзгащата се система
- $T_{S/W}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената
- S_C ширина на отвора в стената за монтаж на касетата
- H_C височина на отвора в стената за монтаж на касета (измерена от нивото на готовия под)

Обърнете внимание на первазите 60/80 мм в таблиците с размери (S_Z).

Врати ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНИ

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_O	H_O	S_z / S_B	H_z / H_B
ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНА	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

- S_O ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_O височина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- S_B ширина на касата, размер без первази
- H_B височина на касата, размер без первази
- S_Z външна ширина на вратата
- H_Z външна височина на вратата

Забележки

- Допустимо отклонение на размерите съгласно PN: до 1 m: ±1 мм, над 1 m: ±2 мм – важи за размерите на ширина и на височина.
- Предлагаме допълнителни странични панели за врати с фалц, налични в естествен фурнир в размер "40", където S_S=444, H_S=2030.
- Касите на вратите са проектирани да се поставят върху готов, завършен под. В случай на стоманени каси за врати е възможно да се поръчат в по-дълъг с 30 мм вариант за вграждане в подовата замазка. След това дадените размери H_B и H_Z трябва да се увеличат с 30 mm (ниво "-30").
- Посоченият в таблицата за интериорни врати размер на крилото, се отнася както за фалцови, така и за плъзгащи се крила на врати.
- ПОРТА СИСТЕМ, интегрирана с горен оберлихт, размери H_O, H_B и H_Z +302 мм.

Таблици с размери на вратите

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ (ОБЕРЛИХТ)

PN	Ширина / Височина	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / HB	S_Z / H_Z (6)	S_Z / H_Z (8)	$T_{S/W}$
Неотваряеми прозорци за каса ПОРТА СИСТЕМ двойна	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

PN	Ширина / Височина	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / HB	S_Z / H_Z (6)	S_Z / H_Z (8)	$T_{S/W}$
Неотваряеми прозорци за каса ПОРТА СИСТЕМ	40	480	402	446	546	586	+20 / +20
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00* „60"	– / 2022	– / 1944	– / 1988	– / 2088	–	
	00* „80"	– / 2002	– / 1924	– / 1968	–	– / 2108	

Legendă dimensiuni

- S_0 Ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_0 височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- S_B ширина на касата, размер без первази
- H_B височина на касата, размер без первази
- S_Z външна ширина на вратата
- H_Z външна височина на вратата

ИНТЕРИОРНИ врати с ДЪРВЕНА каса - височина "220"

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
с каса ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	първаз (6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
с каса: ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
с каса ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите S_Z и H_Z за каси с естествен фурнир са дадени с толеранс от -1 mm / +3 mm.

* Външен размер (откъм по-тясната страна на крилото) S_Z и H_Z е идентичен с размера на вратата с каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС.

Таблици с размери на вратите

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С СТОМАНЕНА КАСИ- ВИСОЧИНА "220"

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* Ако кутията на пантата не пасва в светлата част на зидарията, трябва да се направи джоб.
ВНИМАНИЕ: в случай на стоманена каси, за размерите на отворите в зидарията, посочени в таблиците, може да се наложи да се извършат малки точкови ремонти на ръбовете на зидарията в стърчащитезони за вътрешните компоненти на рамката, вижте чертежа на страница 248.

ВРАТИ ПОРТА ХАЙД - ВИСОЧИНА "220"

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$T_{S/W}$
ПОРТА ХАЙД безфалцови (отваря се навън)	60	644	2230	675	2255	596	2216	646	2241	±10/±5
	70	744		775		696		746		
	80	844		875		796		846		
ПОРТА ХАЙД с обратен фалц (отваряне навътре)	60	618	2217	675	2255	596	2216	646	2241	±10/±5
	70	718		775		696		746		
	80	818		875		796		846		

ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ ПОРТА ТЕРМО*

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
ПАКЕТ СТАНДАРТ	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
ПАКЕТ ОПТИМУМ	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
ПАКЕТ ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
ПАКЕТ ПРЕМУИМ ЕНЕРДЖИ	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		


* размери за стандартни височини, при промяна на височината размерите H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z се коригират съответно в диапазона от -70 до +300 mm
* размерите H_Z, H_O се увеличават с 3 мм при използване на скрит автомат за самозатваряне на врата

Таблици с размери на вратите

СТРАНИЧНИ ПРОЗОРЦИ КЪМ ВРАТА ПОРТА ТЕРМО*

ТИП КАСА	NH	Now	NS	Nos
СТРАНИЧЕН ПРОЗОРЕЦ	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
ГОРЕН ПРОЗОРЕЦ	300 / 400 / 500	182 / 282 / 382	957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

* размери за стандартна височина; при промяна на височината на вратата, размерите NH, Now на страничния прозорец следва да се коригират съответно размерите NH, Now на страничния прозорец следва да се увеличат с 3 mm в случай конфигурация с врата, оборудвана със скрит самозатварящ механизъм.



A Регулиране на ширината на горния прозорец в диапазона от NS 954 до 2754 mm

B Регулиране на височината на горния прозорец в диапазона NH 300 - 500 mm (на стъпки през 10 мм)

C Регулиране на височината на страничния прозорец в диапазона NH 2015-2385 mm (на стъпки през 10 мм)

D Регулиране на височината на вратата на стъпки през 10 мм в диапазона:
Стандарт H_z = 2010 - 2380 мм
Оптимум H_z = 2015 - 2385 mm
Премиум H_z = 2015 - 2385 mm

E Регулиране на ширината на вратата на стъпки през 10 мм в диапазона:
Стандарт S_z = 930-1130 мм
Оптимум S_z = 954-1154 мм
Премиум S_z = 954-1154 мм

F Регулиране на ширината на страничния прозорец в диапазона NS 300 – 800 mm (на стъпки през 10 мм)

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

- S_s обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
- H_s обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
- D_s дебелина на крилото на вратата
- S_o ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H_o височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
- O_s ширина на светлия отвор на касата на вратата
- O_w чиста височина на касите на вратата (измерена от нивото на прага)
- S_z обща ширина на касата, размер с первази
- H_z обща височина на касата, размер с первази
- $T_{s/w}$ допустимо отклонение на ширината | височината на светлият отвор в стената
- **NS** обща ширина на прозореца
- **NH** обща височина на прозореца
- **Nos** видима ширина на стъклопакета
- **Now** видима височина на остъкляването

Таблици с размери на вратите

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ (ОБЕРЛИХТ)

CN	H. / W.	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_z (6)	S_Z / H_z (8)	$T_{S/W}$
Единични ПОРТА СИСТЕМ	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00* ‘60’	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00* ‘80’	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
Двойни ПОРТА СИСТЕМ	60+30	1030	945	989	1089	1129	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	

DIN	H. / W.	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_z (6)	S_Z / H_z (8)	$T_{S/W}$
Единични ПОРТА СИСТЕМ	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00* ‘60’	– /1977	– /1899	– /1943	– /2043	–	
	00* ‘80’	– /1957	– /1879	– /1923	–	– /2063	

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ*

HUN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
ПОРТА СИСТЕМ	70	715	2075	40	752	2105	673	2061	717	2083	817	857	перваз (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			902		823		867		967	1007		
	90	965			1002		923		967		1067	1107		

* за определени колекции

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ ЗА ВРАТИ - ВИСОЧИНА „220”

ТИП НА КАСАТА НА ВРАТАТА	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
ПОРТА СИСТЕМ	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2105	750	790	перваз (6) / (8) 2175 / 2195	+10 / +20
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС*	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	–	790	-/2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		–	1190		
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС* 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2197	+20/+10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		-	1190		
ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц**	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

Таблици с размери на вратите

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

CN/DIN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
с каси: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм MDF в естествен фурнир	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
с каси: ПОРТА СИСТЕМ	60	648/610	1985/ 2117	40	685/650	2015	606/567	1971/ 2103	650/611	1993/2125	750/711	790/751	перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
с каси: ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС / ЛЕВЪЛ	60	622/584	1972/ 2104	40	695/660	1993/ 2125	606/567	1971/ 2103	650/611	1993/ 2125	–	790/751	-/2063/ ЛЕВЪЛ 2183/2983 горен панел (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		–	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		–	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		–	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		–	1190/-		
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	60	622/584	1972/ 2104	40	695/660	2015	606/567	1971/ 2103	650/611	1993/2125	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц *	60	643/-	1982/ 2104	40	725/-	2035	630/-	1983/ 2115	695/-	2015/2147	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
с каси: РЕНОВА**	60	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	+15* –6
	70	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
	110	1148/ –			1100/ –		1062/ –		1088/ –		1250/ –	-		
с каса Ъглова МАЛКА ПЛЮС	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за зидани стени и Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА от неръждаема стомана	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА с покритие PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипсокартонена стена	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
с каси: Стоманена РЕГУЛИРУЕМА	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	–		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	–		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1095/ -		1000/ –		1074/ –		1120/ –	–		
с каси: Стоманена РЕГУЛИРУЕМА ПОРТА СИСТЕМ „прав ръб"	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	–	2040 /2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	–		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	–		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1095/ -		1000/ -		1075/ -		1140/ -	–		

Таблици с размери на вратите

CN/DIN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
с каси: ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС**	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	–	2040/ 2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
Ъглова, без фалц - ГОЛЯМА за бетонни стени **	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	1995/1993	740/701	–	2040/ 2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипсокартонена стена	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2000	740/701	–	2040/ 2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
с каси: Метална РЕГУЛИРУЕМА ПОРТА СИСТЕМ „прав ръб"	60	648/610	1985	40	694/655	2023	600/561	1968	673/634	2000	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			794/780		700/686		773/759		840/826	–		
	80	848/860			894/905		800/811		873/884		940/951	–		
	90	948/985			994/1030		900/936		973/1009		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1094/ -		1000/ –		1073/ -		1140/ –	–		
Стоманена ПОРТА СИСТЕМ	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/ 2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/-	-		
Регулируем, без фалц Стоманена каса	60	648/610	1985 / 2115***	40	670/635	2005 /2135***	600/561	1968	660/621	1993	720/681	-	2030 /2160***	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
	110	1148/-			1170/-		1100/-		1160/-		1220/-	-		

СГЪВАЕМИ ВРАТИ

CN/DIN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
Система АЛФА	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	първаз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
Система БЕТА	60	592/556	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	първаз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o(6/8)	H_o	O_s (6/8)	O_w	H_z	M_s(6/8)	M_G	B_G	T_{sw}
система ПОРТА	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	±20/10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

Таблици с размери на вратите

	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/ (8)	S_C	H_C	$T_{S\|W}$
система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2083	±10/5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
система КОМПАКТ – двукрила	2×60	2× 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2083	±10/5
	2×70	2× 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2×80	2× 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2×90	2× 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2×100	2× 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S_0 и H_0 са за отвора в стената, подготвен за монтиране на касата тунел.

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
система БЛЕК система СЛАЙД	70	744	2045 (БЛЕК) / 2155 (СЛАЙД)	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Система без каса	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	±20/10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

ПОРТА ХАЙД ВРАТИ

CN	DIM	S_s	S_B	S_0	O_S	H_S	H_B	O_w	H_0
CN с фалц	70	722	791	804	707	1982	2024	1982	2035
	80	822	891	904	807				
	90	922	991	1004	907				
DIN с фалц	70	709	778	795	694	1982	2024	1982	2030
	80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944				
HN с фалц	70	689	758	770	674	2072	2114	2072	2120
	80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924				

CN	DIM	S_s	S_B	S_0	O_S	H_S	H_B	O_w	H_0
CN без фалц	70	722	791	804	707	1972	2014	1972	2025
	80	822	891	904	807				
	90	922	991	1004	907				
DIN без фалц	70	709	778	795	694	1972	2014	1972	2020
	80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944				
HN без фалц	70	689	758	770	674	2062	2104	2062	2110
	80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924				

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С СТОМАНЕНА КАСИ - ВИСОЧИНА „220" (CN210)

ТИП НА КАСАТА НА ВРАТАТА	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Стоманена ПОРТА СИСТЕМ	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

ЗАБЕЛЕЖКИ: Размерите S_Z и H_Z за каси с покритие фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.
*Размери S_Z и H_Z, измерени от по-широката страна на крилото на вратата. Те са същите като размерите на вратите с PSE
**Опция за каса с панел „ПЛЮС"

Видове конструкции

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

	ПОРТА ХАЙД	ПОРТА ВЕКТОР	ПОРТА АРТ ДЕКО, ПОРТА ОСЛО	ПОРТА ФОКУС Премиум	ПОРТА ДУО	ПОРТА ГРАНДЕ	ПОРТА ДЕЗАЙНЪР	ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН, ВИЕНА	МИНИМАКС, ПОРТА ДЕКОР	ПОРТА ФИТ, ПОРТА СТИЛ	ПОРТА ФОКУС	ПОРТА ЛОФТ	ПОРТА НОВА	ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРН	ПОРТА CPL	ПОРТА РЕЗИСТ	ПОРТА КОНЦЕПТ	ПОРТА ИНСПАЙЪР	ПОРТА БАЛАНС	ПОРТА ХАРМОНИ	ПОРТА ЛЕВЪЛ	ПОРТА CPL БЕЙСИК, ПОРТА ДЕКОР БЕЙСИК	ВЕРТЕ БЕЙСИК	МАДРИД, КОРДОБА, СЕВИЛЯ	Натура ВЕКТОР, Натура ОСЛО	Натура ГРАНДЕ	Натура КОНЦЕПТ	Натура СПЕЙС	Натура КЛАСИКА	Натура ЛАЙН	АЛФА, БЕТА	ЧЕРНО	СЛАЙД, ЕФЕКТ	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ	ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ ЧЕРНО	ПОРТА ЛУМИА, НАТУРА ЛУМИА	4 елемента ВЪЗДУХ	4 елемента ВОДА	4 елемента ОГЪН	4 елемента ЗЕМЯ
пълнеж тип "пчелна пита"	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
перфорирано ПДЧ	●	●	●	●	●	○	●	◘	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●
плътно ПДЧ	○	●	●	○	○	○	○	◘	○	○	○	○	K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
плътно ПДЧ, подсилено с шперплат	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◘	○	○	◘	○	◘	◘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Модулна конструкци от МДФ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○
рамково - таблена	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
стратифицирана дървесина	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
стратифицирана дървесина и табли от MDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
без фалц	●	●	●	●	●	●	●	○	◘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◘	●	●	●
с фалц	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○
с обратен фалц	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
височина 220cm	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●

ЛЕГЕНДА: ● достъпно ○ недостъпно ◘ условно (информация на страницата на конкретната колекция)

PORTA DOORS

Индустриална зона N-V, ул.III, №11, Арад, 310 491,OP 8, CP 123; Румъния
Тел: + 40 / 257 227 400 , Факс: + 40 / 257 227 401



- Заводи ПОРТА
- Дистрибуторска мрежа ПОРТА

свържете се с нас:

www.portadoors.com/bg/
info_doors@porta.com.pl

Вижте каталозите на ПОРТА



НАЛИЧНО
В PDF ФОРМАТ

Този каталог не представлява оферта или гаранция за съответствие по отношение на продажбата на продукти и свързаните с тях гаранции. PORTA KMI Romania си запазва правото да променя (без предизвестие) техническите параметри, оборудването, условията за удължена гаранция и спецификациите на продуктите. Информацията, съдържаща се в този документ, е актуална към момента на публикуването.

ВНИМАНИЕ! Поради използваната техника на печат цветът на показания продукт може да се различава от оригинала.

S.C. PORTA KMI Romania S.R.L.
Северозападна индустриална зона Арад, улица III, № 11, 310491 Арад

Печат PORTA KAT_BG_2026
Дата 01.2026

Модерен	Традиционен	Рустик	Монохромни (Уни цветове)

(1) Ценова група Базова устойчивост

(1)

Синтетично покритие



Бор Андерсен | Бяло Венге | Избелен Орех



Класиче-ски дъб | Тъмен дъб

Синтетично покритие



Норвежки бор | Сребърна Акация | Дъб Крафт Злато



Дъб Маувела | Дъб Катания | Медна акация



Ален дъб

Синтетично покритие



Бяло

Синтетично покритие



Бяло | Сиво | Фиорд | Маслина

(2) Ценова група Повишена устойчивост

(2)

Синтетично покритие



Дъб Салвадор Избелен | Дъб Салвадор Светъл | Натурален Арлски Дъб



Арлски Дъб Тоффии | Тъмен Арлски Дъб | Дъб Хавана

Синтетично покритие



Матов Дъб | Натурален Дъб | Дъб Калифорния



Дъб Тъмен Мат

Синтетично покритие



Дъб Сканди-навски | Хикора Джаксън Светъл | Дъб Английски Хамилтън



Дъб Сибирски | Хикора Джаксън Тъмен

Покр. Премиум UV лак



Бяло

PP ламинат / Софт CPL



Бяло | Кашмир

PP ламинат / Софт CPL



Сиво | Фиорд | Маслина | Черно

(3) Ценова група Висока устойчивост

(3)

CPL ламинат



Дъб Виченца | Дъб Виченца Сив | Дъб Буукматч

CPL ламинат



Акация Лейкленд Светла | Дъб Лоренцо | Дъб Кендал Натурален



Натурална Хикора | Натурален Дъб | Натурален Орех

CPL ламинат



Дъб Крафт Злато

Лак UV Премиум Плюс



Бяло | Кашмир | Сиво | Салвия

CPL ламинат



Бяла Структура | Сив Евроинвест Структура | Антрацитна Структура | Черна Структура

(4) Ценова група Най-висока устойчивост

(4)

Компресирана плоскост 3мм



Дъб Касела Бял | Дъб Касела Натурален | Дъб Касела Кафяв | Дъб Касела Мароне

Компресирана Плоскост 3мм



Пясъчен Дъб

Компресирана плоскост 3мм



Халифакс Натурален | Халифакс Табак | Дъб Шърман

Матов CPL Ламинат



Кашмир | Пясъчно Сиво | Прашно Сиво

ИНДЕКС НА ПРОДУКТИТЕ

ВРАТИ 4 ЕЛЕМЕНТА	4 елемента ВЪЗДУХ	36
	4 елемента ВОДА	90
	4 елемента ОГЪН	76
	4 елемента ЗЕМЯ	66
ТАПЕТНИ ВРАТИ	ПОРТА ХАЙД	80
	СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ	84
ЛАКИРАНИ ВРАТИ	ПОРТА ВЕКТОР ✧ НОВОСТ	54, 70, 108, 140, 150
	ПОРТА АРТ ДЕКО ✧ НОВОСТ	88
	ПОРТА ОСЛО	138
	ПОРТА ФОКУС ПРЕМИУМ	154
	ПОРТА ДИЗАЙЪР	102
	ПОРТА ГРАНДЕ	30, 110
	ПОРТА ВЕРРО ✧ НОВОСТ	46
	ПОРТА ИМПЕРИАЛ ✧ НОВОСТ	32
	ПОРТА ОРНАТО ✧ НОВОСТ	34
	МИНИМАКС ✧ НОВОСТ	72, 160
	ПОРТА РОЯЛ	56
	ЛОНДОН, ВИЕНА	58
ВРАТИ В СТИЛ ЛОФТ	ПОРТА ГЛАС ✧ НОВОСТ	168
	ПОРТА ЛУМИА ✧ НОВОСТ	166
	ПОРТА ЛОФТ МЕТАЛНА ✧ НОВОСТ	164
ТАБЛЕНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ	ПОРТА БАЛАНС	38, 126
	ПОРТА ХАРМОНИ	28
	ПОРТА ИНСПАЙЪР	50, 116
	ПОРТА КОНЦЕПТ, гр. A, ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, гр. D	118
	ПОРТА КОНЦЕПТ, гр. C и H	122
	ПОРТА КОНЦЕПТ, гр. K, ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, гр. A	124
	ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, гр. E	112
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. B	120
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. E и M	144
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. C	132
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. D	130
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. G	114
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. H и J	128
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. L	134
	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. N	126
	ПОРТ КЛАСИК ХОУМ ✧ НОВОСТ	40
	ПОРТА КРАФТ ✧ НОВОСТ	146
ПЛОСКИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ	ПОРТА РЕЗИСТ	74, 106, 152, 158
	ПОРТА ФОКУС	156
	ПОРТА ЛОФТ	76, 158
	ПОРТА ЛЕВЪЛ ✧ НОВОСТ	68
	ПОРТА ЛЕВЪЛ ЛАЙН ✧ НОВОСТ	100
	ПОРТА ВИГО ✧ НОВОСТ	142
	ПОРТА НОВА	52
	ПОРТА ФИТ	134, 160
	ПОРТА СТАЙЛ	60
	ПОРТА ЛАЙН	98, 106, 152, 156
	ПОРТА CPL	74
	ПОРТА ДЕКОР	60, 74
ВРАТИ С ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР	НАТУРА КЛАСИК	64
	НАТУРА ВЕРДИНО ✧ НОВОСТ	66, 92, 96
	НАТУРА ВЕКТОР	140, 150
	НАТУРА ЛАЙН	98, 106, 152
	Натура ОСЛО	138
	НАТУРА ГРАНДЕ	30, 110
	НАТУРА СПЕЙС	154
	СЕВИЛЯ	48


НОВОСТ
/ ПЪРВИ
НА ПАЗАРА
PORTA
100%
ВОДОУСТОЙЧИВА
КАСА
ХИДРО ПРОТЕКТ™
Край на подутите каси на вратите в мокрите помещения!
ФУНКЦИЯ
+ ДИЗАЙН
ХИДРО ПРОТЕКТ™ - новото поколение каси за врати Порта Систем, изработени от дървесно-полимерен композит, ви позволяват да се чувствате комфортно и безопасно в кухнята, банята, пералното помещение - навсякъде, където повърхностите са особено изложени на влага. Насладете се на живот и спокойствие - касата за врати ХИДРО ПРОТЕКТ™ е 100% водоустойчива. Открийте новото качество на касите за врати на страници 8-9, 209, 214-215 или потърсете иконата ХИДРО ПРОТЕКТ™ до продуктите в каталога.